



EPS | **sura** 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE SALUD DE LOS AFILIADOS A EPS SURA

Tabla de contenido

1. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA

- 1.1 Indicadores de salud para el Mundo, América Latina-el Caribe, Colombia y EPS SURA (2000-2011)
- 1.2 Población asegurada por Colombia, EPS SURA y otras EPS
- 1.3 Estudios de evaluación sobre la calidad de las EPS (2009)
- 1.4 Población afiliada a EPS SURA: Distribución, Tendencia, Pronóstico
- 1.5 Red de proveedores e IPS Básicas. EPS SURA 2011
- 1.6 Situación demográfica y socioeconómica en EPS SURA (2011)
- 1.7 Situación demográfica y socioeconómica por municipios (2011)

2. SITUACIÓN SALUD – ENFERMEDAD

2.1 MORBILIDAD

- 2.1.1 Enfermedades por las que consultan los afiliados al POS de EPS SURA
- 2.1.2 Morbilidad Oral en los afiliados al POS de EPS SURA
- 2.1.3 Prevalencias de enfermedades crónicas en EPS SURA
- 2.1.4 Egresos hospitalarios en EPS SURA
- 2.1.5 Infección intrahospitalaria en EPS SURA
- 2.1.6 Incapacidad laboral en EPS SURA

2.2 MORTALIDAD

- 2.2.1 Enfermedades y causas de muerte en los afiliados al POS de EPS SURA
- 2.2.2 Enfermedades y causas de muertes por Municipios
- 2.2.3 Mortalidad materno-infantil en EPS SURA y por municipios

3. SERVICIOS DE SALUD Y ENFERMEDADES DE INTERÉS

- 3.1 Enfermedades de interés en salud pública
- 3.2 Vigilancia de enfermedades de notificación obligatoria
 - 3.2.1 Violencia Intrafamiliar (VIF)
- 3.3 Programa ampliado de inmunizaciones (PAI)
- 3.4 Programa de enfermedades crónicas
- 3.5 Atención anticipatoria en salud



INTRODUCCIÓN

El interés por conocer la situación de salud de los afiliados al POS contributivo de la EPS, ha llevado a SURA a elaborar y publicar cada año un documento titulado “Diagnóstico de la Situación de Salud de los Afiliados a la EPS SURA”, en el que se pone a disposición del sector salud, y la comunidad en general, una serie de indicadores que resumen los datos más relevantes para los usuarios de información sanitaria de los niveles político, técnico y administrativo; y con los cuales se pretende facilitar el diseño y la aplicación de estrategias de intervención más específicas y de alto impacto social, mejorar el balance entre las actividades curativas y preventivas en el modelo de atención, realizar una evaluación ligada al peso específico de los factores de riesgo o protectores de la salud, identificar áreas de responsabilidad compartida con otros actores sociales, mejorar la capacidad de negociación, y racionalizar la inversión en salud identificando áreas de alto rendimiento social.

Los indicadores básicos seleccionados, y actualizados cada año, hacen referencia a aspectos: demográficos, mortalidad, morbilidad, indicadores de cumplimiento y de calidad. Ellos se presentan en cifras nacionales y desagregadas por municipios, facilitando el conocimiento de las desigualdades que se presentan por razones de género, edad, distribución geográfica, uso y calidad de los servicios de salud.

Para construir los indicadores se tuvieron en cuenta las utilidades realizadas durante 2011, por 1.417.968 afiliados expuestos¹, información que se encuentra disponible en los sistemas de operación, prestación del servicio y de almacenamiento, sistemas con múltiples aplicativos sincronizados que permiten ser utilizados por cada área o usuario en el seguimiento de sus procesos.

1. Un afiliado expuesto equivale a una exposición de 365 días al servicio. Es decir, si se tienen 12 afiliados y cada uno sólo estuvo un mes, equivale a tener un afiliado expuesto. Si se tiene un afiliado que estuvo 200 días y otro 165, se tiene, también, un afiliado expuesto.



SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA

Indicadores de salud para el Mundo, América Latina-el Caribe, Colombia y EPS SURA (2000-2011)


La Gráfica 1 resume la magnitud y la tendencia en la última década de algunos indicadores demográficos y socioeconómicos, mortalidades, morbilidades y servicios de salud. Las siguientes conclusiones se obtienen de dicha gráfica.












- En cuanto a la **población total de habitantes**², esta tiende a crecer a ritmo similares para el Mundo (1.18%), América Latina-el Caribe (1.24%) y Colombia (1.52%). En EPS SURA la afiliación anual de nuevos usuarios está creciendo a razón promedio de 6.33%.
- La **razón de inactividad**³, indicativo de la fuerza no-laboral de una población, tiende a decrecer para el Mundo, América Latina-el Caribe, Colombia y EPS SURA, lo que significa que cada vez hay menos personas en edad de no trabajar (menores de 15 años, con excepción de los mayores de 65 años que está en aumento) y más personas en edad de trabajar (15-64 años). Probablemente el fenómeno de envejecimiento (cada vez hay más personas mayores a 65 años) se deba a las mejoras en las políticas de salud que aumentan la esperanza de vida; y la disminución de la población menor de 15 años, se deba al control en las tasas de fecundidad. En comparación relativa⁴, EPS SURA tiene menos población en edad inactiva, precisamente por ser una empresa que vincula en primera instancia a personas que trabajan.
- La **razón de envejecimiento**, indicativo de la esperanza de vida, tiene un comportamiento creciente para el Mundo, América Latina-el Caribe, Colombia y EPS SURA; eso significa que cada vez más la población joven está alcanzando edades avanzadas, está llegando a la vejez. En comparación relativa en EPS SURA, la razón de envejecimiento es mayor que en Colombia, menor a la del Mundo, pero similar a la de América Latina, por lo que en EPS SURA la población envejecida está creciendo cada vez más.
- La **tasa de fertilidad global** (nacimientos por mujer en edad fértil) y de fertilidad en adolescentes (15-19 años) para el Mundo, América Latina-el Caribe, Colombia y EPS SURA tiende a decrecer, siendo ambas menor para EPS SURA, quien tiene una fertilidad global por debajo de nivel de reemplazo (2.1 nacimientos por mujer para reemplazar ambos padres), vital para mantener el crecimiento natural de la población. En comparación relativa, en EPS SURA nacen menos niños por mujer (1.1) y menos niños por adolescente (30.9 por 1.000).

2. En el cálculo de la población total se tiene en cuenta aquellos inmigrantes con asilo permanente, de lo contrario se tienen en cuenta como parte de su país de origen.
 3. (Personas menores de 15+mayores de 65 años)/personas de 15 a 64 años.
 4. La comparación relativa se refiere a comparar la magnitud y la tendencia del indicador de EPS SURA respecto a los del Mundo, América Latina-el Caribe y Colombia.

- La **esperanza de vida al nacer** (años que espera vivir un recién nacido) para el Mundo, América Latina-el Caribe, Colombia y EPS SURA tiende a crecer. En comparación relativa, en EPS SURA los nacidos en el 2011 esperan vivir más de 85 años.
- Las **tasas de mortalidad en menores de 5 años** tienden a decrecer para el Mundo, América Latina-el Caribe, Colombia y EPS SURA, pero en EPS SURA el riesgo de morir antes de los 5 años de edad es menor. La mortalidad materna durante el proceso del parto y el puerperio igualmente viene decreciendo, pero para EPS SURA es menor a pesar de haber presentado una atípica adversidad este último año. La mortalidad anual de personas no tiene una tendencia tan marcada al decremento, prácticamente se ha mantenido constante, pero para EPS SURA es menor.
- EL **porcentaje de niños con bajo peso al nacer** se ha mantenido en niveles relativamente bajos y similares para el Mundo, América Latina-el Caribe, Colombia y EPS SURA.
- El **porcentaje de niños menores a 23 meses con esquemas de vacunación completa** (con la última dosis de DPT) ha venido aumentando, alcanzando niveles relativamente altos.
- Y el **porcentaje de la población de 15-49 años infectados con VIH** ha venido disminuyendo en el Mundo, América Latina-el Caribe y Colombia. En comparación relativa, en EPS SURA el porcentaje de personas infectadas es menor en magnitud, pero constante en tendencia.

Grafica 1. Tendencia de algunos indicadores demográficos y socioeconómicos. El Mundo, América Latina-el Caribe, Colombia y EPS SURA. Año 2000-2011.






Fuente: Banco Mundial y EPS SURA.
<http://datos.bancomundial.org/tema/salud>
 Inteligencia de Negocios. EPS SURA
 Acceso: 01 de marzo de 2012

Población asegurada por Colombia, EPS SURA y otras EPS

Desde la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud por la Ley 100 de 1993, el porcentaje de la población no asegurada ha venido disminuyendo a expensas del Aseguramiento Subsidiado por el Estado, más que por el Aseguramiento Contributivo del empleado (Gráfica 2). Pero a pesar que en año 2000 se trazó la meta de asegurar al 100% de la población (ley 1122 de 2007, Plan de Desarrollo y Plan Colombia 2019), sólo hasta el 2010 se ha logrado pasar de un 58.8% a un 88.7% de la población asegurada (es decir, probablemente hay alrededor de 5.15 millones de desamparados), lo cual se puede explicar por la falta de recursos para cobijar a la población vulnerable, sin trabajo formal, a través del Régimen Subsidiado y por la falta de creación de empleos formales, cobijada por el Régimen Contributivo⁵. Del 100 % de personas aseguradas por las 24 Administradoras del Régimen Contributivo (cerca de 18.8 millones de personas) en el 2011, EPS SURA asegura al 7.2 %, ocupando el sexto lugar (Gráfica 3).

Gráfica 2. Aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Colombia 2000-2010.




Fuente: Así Vamos en Salud.

http://www.asivamosensalud.org/index.php?option=com_content&view=article&id=201:porcentaje-de-poblacion-afiliada-al-sgsss&catid=59:Indicadores&Itemid=73

Acceso: 05 de marzo de 2012.

5. Orozco Africano, J.M. Caracterización del mercado del aseguramiento en salud para el régimen contributivo en Colombia. [acceso 9 de junio de 2011]. Disponible en: <http://www.eumed.net/libros/2008b/386/Sistema%20General%20de%20Seguridad%20Social%20en%20Salud%20en%20Colombia.htm>.

Gráfica 3. Asegurados por el Régimen Contributivo. Año 2010.



Fuente: Ministerio de la Protección Social –BDUA con corte junio 31 / 2011

<http://www.cuentadealtocosto.org/>

<http://www.minproteccionsocial.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Situaci%C3%B3n%20actual%20de%20las%20EPS%20de%20los%20reg%C3%ADmenes%20contributivo%20y%20subsidiado%20en%20Colombia.pdf>

Estudios de evaluación sobre la calidad de las EPS (2009)

En un estudio realizado en el año 2009 por la Defensoría del Pueblo para evaluar la calidad de las EPS, se obtuvo el ranking para 20 EPS del Régimen Contributivo (Cuadro 1). La EPS SURA obtuvo el puesto 3° según los parámetros evaluados por la Defensoría del Pueblo, los cuales se detallan en el Cuadro 2.

Cuadro 1. Ranking sobre la calidad de las EPS's. Año 2009.

Entidad	Índice global Defensoría del Pueblo (puesto)
Compensar	1
Colmédica(Aliansalud)	2
EPS SURA	3
ComfenalcoAntioquia	4
Sánitas	5
Red Salud	6
Saludcoop	7
Servicio Occidental de Salud	8
Coomeva	9
Salud Total	10
ComfenalcoValle	11
Cafesalud	12
Salud Colombia	13
Salud Colpatria	14
Cruz Blanca	15
SaludVida	16
Sol Salud	17
Famisanar	18
Humana vivir	19
Nueva EPS	20

Social -Universidad Nacional.

<http://www.minproteccionsocial.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Situaci%C3%B3n%20actual%20de%20las%20EPS%20de%20los%20reg%C3%ADmenes%20contributivo%20y%20subsidiado%20en%20Colombia.pdf>

Cuadro 2. Estudio Defensoría del Pueblo (2009). Régimen Contributivo


Parámetro de calidad	Dimensiones que mide
Acceso a servicios	<ul style="list-style-type: none"> • Facilidad del usuario para solicitar servicios, autorizaciones, programas de prevención y promoción. • Acceso a información sobre derechos, red de prestadores, costo de cuotas moderadoras y lugar de entrega de medicamentos.
Libre escogencia	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de los usuarios de escoger su EPS libremente. • Capacidad de escoger libremente a los prestadores de servicios.
Oportunidad	<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de los usuarios de obtener los servicios que requiere, sin retrasos que pongan en riesgo la vida y la salud.
Percepción	<ul style="list-style-type: none"> • Calificaciones de los usuarios a los servicios a los que accede. • Deseo de cambio de la entidad que le presta servicios. • Satisfacción con la red de prestadores ofrecida. • Lugar donde está ubicada la central de autorizaciones.

Fuente: Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas –Defensoría del Pueblo –Ministerio de la Protección Social –Universidad Nacional.
<http://www.minproteccionsocial.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Situaci%C3%B3n%20actual%20de%20las%20EPS%20de%20los%20reg%C3%ADmenes%20contributivo%20y%20subsidiado%20en%20Colombia.pdf>

Población afiliada a EPS SURA: Distribución, Tendencia, Pronóstico

La población ha venido creciendo (por modelo exponencial) a un ritmo promedio de 6.33%, pero en el 2010-2011 creció un 15.2%. Las predicciones⁶ revelan que para el 2012 puede crecer alrededor de un 13.2% (entre 1'516.300 y 1'719.600 afiliados expuestos, con valor más probable de 1'617.900). Ver Gráfica 4.


Gráfica 4. Tendencia y pronóstico de la población afiliada y expuesta al POS. EPS SURA. 2000-2011.



El Cuadro 3 detalla en orden ascendente el crecimiento por agrupación regional y agrupación de ciudad principal, y la Gráfica 5 muestra el porcentaje de afiliados por ubicación geográfica. La Regional Norte tuvo el mayor crecimiento (26.7%) y tiene al 8.8% del total de afiliados, mientras que Regional Antioquia-Eje Cafetero, que abarca la mayor cantidad de afiliados (70.4%), crece el 12.8%. Los mayores aportes a las respectivas Regionales los hacen las ciudades agrupadas en Cartagena (35.4%) y Armenia (48.4%), y los menores lo hacen las agrupadas en Barranquilla (25.2%) y Medellín (11.9%).

6. Se ajusta un modelo exponencial suavizado tipo Brown, que se ajusta al comportamiento de los datos en un 95.8%, con errores de predicción promedio de 2.8% y a lo sumo de 8.5%.

Gráfica 5. Distribución de los afiliados en el País. EPS SURA 2011.



Cuadro 3. Crecimiento y porcentaje de afiliados por regional.

Población Expuesta	Año		Crecimiento relativo	Frecuencia relativa
Regional/Ciudad	2010	2011	2010-2011	2011
REGIONAL NORTE	95,885	125,174	26.7%	8.8%
CARTAGENA	13,157	18,737	35.4%	1.3%
BARRANQUILLA	82,728	106,437	25.2%	7.5%
REGIONAL CENTRO	171,797	210,639	20.4%	14.9%
BUCARAMANGA	13,100	18,195	32.8%	1.3%
BOGOTA	158,697	192,444	19.3%	13.6%
REGIONAL OCCIDENTE	72,839	84,613	15.0%	6.0%
CALI	72,839	84,613	15.0%	6.0%
REGIONAL ANTIOQUIA Y EJE CAFETERO	877,460	997,542	12.8%	70.4%
ARMENIA	3,165	5,136	48.4%	0.4%
MANIZALES	12,181	19,168	45.3%	1.4%
PEREIRA	7,914	10,070	24.1%	0.7%
MEDELLIN	854,800	963,168	11.9%	67.9%
Total general	1,217,981	1,417,967	15.2%	100.0%

Fuente: Inteligencia de Negocios. EPS SURA. 2011

Red de proveedores e IPS Básicas. EPS SURA 2011

Para garantizar la integridad de la atención en salud de los afiliados, EPS SURA ha dispuesto 848 instituciones prestadoras de servicios con diferentes niveles de complejidad, incrementándolas en 36 instituciones más que en el 2009. Ver Cuadro 4.

Cuadro 4. Red de proveedores por Regional. EPS SURA 2009-2011

REGIONAL	IPS BASICA	CLINICAS Y/O HOSPITALES	MEDICOS SUCITA/ACTIVIDAD	AYUDAS DIAGNOSTICAS	DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS	OTROS SERVICIOS	TOTAL GENERAL
REGIONAL ANTIOQUIA Y EJE CAFETERO	41	77	171	63	40	32	425
REGIONAL NORTE	9	29	50	25	13	18	143
REGIONAL CENTRO	20	41	25	22	20	13	140
REGIONAL OCCIDENTE	8	25	51	10	7	12	111
Nivel NACIONAL	0	0	0	1	4	24	29
Total general 2011	78	172	297	121	84	99	848
Total general 2010	82	166	283	125	88	92	836
Total general 2009	77	164	273	124	86	88	812

Fuente: Estructuración de RED. EPS SURA. 2011

Entre las 78 IPS Básicas del 2011, el 33% son propias (26) y el 67% no propias (39 Adscritas y 13 del grupo Comfama). Cerca de la mitad de los afiliados pertenecen a las IPS propias (46.3%) y el resto están repartidos casi que por igual entre las IPS Adscritas (26.6%) y las IPS del grupo Comfama (28.1%). Ver cuadro 5.

Cuadro 5. Distribución de los afiliados por IPS Básicas. EPS SURA 2011.

Cuenta de Clase de IPS				
Agrupación Regional/ciudad	Adscrita	Comfama	Punto de Salud	Total general
Regional Antioquia y Eje Cafetero	17	13	11	41
Medellín	14	13	11	38
Pereira	1			1
Armenia	1			1
Manizales	1			1
Regional Centro	14		6	20
Bogotá	14		5	19
Bucaramanga			1	1
Regional Norte	4		5	9
Barranquilla	2		5	7
Cartagena	2			2
Regional Occidente	4		4	8
Cali	4		4	8
Total general	39	13	26	78
Frecuencia relativa Clase de IPS	50%	17%	33%	100%
Afiliados expuestos	377091	399026	641850	1417967
Frecuencia relativa Afiliados	26.6%	28.1%	46.3%	100%

Situación demográfica y socioeconómica en EPS SURA (2011)


El Cuadro 7a resume la situación demográfica y socioeconómica de la población EPS SURA, y los Cuadros 7b-7l resumen igualmente la contribución de cada uno de los 33 municipios principales (con más de 1.000 afilados) donde hace más presencia.

Para efectos de comparación, tómesese primero las características demográficas de la población colombiana, descrita por el DANE. Ver Gráfica 6.

(...el descenso de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida determinan una reducción del peso de los menores de 15 años, y el incremento de la población mayor de 60 años. En efecto, en el 2020 el peso del grupo de jóvenes menores de 15 años se reducirá en un 18,1% mientras el grupo de 60 y más se incrementará en un 42,1%. Esto evidencia el proceso de envejecimiento que comienza a afectar a la población colombiana, lo cual determina la necesidad de reorientar las políticas de acuerdo con los cambios en la dinámica poblacional.

La reducción de 4,7% en la participación de la población joven de 15 a 29 años entre los años 2005 y 2005, explicada en parte por el efecto de la emigración internacional, en el largo plazo podría generar impactos negativos en la economía del país por pérdida del capital humano en edades productivas en los cuales el Estado ha realizado una inversión previa...]⁷.


Gráfico 6. Pirámide Poblacional de Colombia. Censo DANE 1993-2005.



7. DANE.

También tómese como referencia la pirámide poblacional del Regimen Contributivo para el año 2010. Ver Gráfica 7.

Gráfico 6. Pirámide Poblacional de Colombia. Censo DANE 1993-2005.



Fuente: Ministerio de la Protección social. BDUA 2010.

<http://www.pos.gov.co/Documents/Analisis%20riesgo%20concentraci%C3%B3n%20poblaci%C3%B3n%20grupos%20et%C3%A1reos%20mayores%2050%20a%C3%B1os%20r%C3%A9gimen%20contributivo.pdf>

El Cuadro 7a resume los indicadores demográficos y socioeconómicos para los afiliados a EPS SURA.

- La Población de EPS SURA hereda por razones estadísticas ciertas características de la población Colombiana, tal como lo revela la Gráfica 1. Sin embargo, también se denotaron marcadas diferencias. Por ejemplo, el perfil de la pirámide Colombiana (Gráfica 6), de EPS SURA (Cuadro 7a) y en general de todas las EPS (Gráfica 7) es cuasi-constrictiva (menor número de personas en edades menores), pero se constriñe hacia la base a partir de los niños de 10 años para Colombia, y a partir de los jóvenes menores de 20 años para las EPS.
- Del 1'417.969 afiliados cubiertos por el POS en el 2011, las mujeres volvieron a representar un 4% más que los hombres, mientras que en Colombia es 1.2%. A manera de razón hay 92 hombres por cada 100 mujeres.
- El 27.1% de los afiliados están en edad de no laborar, más que todo por ser menores de edad (21.9%), que por ser ancianos (5.3%). El 72.9% de los afiliados tiene la edad apropiada para trabajar. Eso significa que por cada 100 en edad activa, hay 37 en edad inactiva, pero diez años atrás habían 47.
- No todas las mujeres en edad fértil tienen hijos, por cada 100 mujeres sólo hay 21 niños. Y por cada 1000 personas nacen cerca de 10 niños.

- Los afiliados a EPS SURA reportan ser en su mayoría solteros (61.7%) o que no tienen ninguna profesión (96.4%) o con ingresos económicos menores a 2 salarios mínimos (72.9%). La minoría reporta haber estudiado una carrera universitaria (2.3%) o que gana más de 6 salario mínimos.
- La población de gestantes, de gran interés y prioridad, refleja las mismas estadísticas respecto a la formación académica: el 96.9% no son profesionales, de las cuales la mitad son cabeza de familia (48.4%). De las que sí son profesionales (3.1%), la mayoría son cabeza de familia (2.2%). En conclusión, la mitad de las mujeres gestantes son cabeza de familia, que deben trabajar para responder económicamente por su hogar.
- En cuanto al proceso reproductivo, cerca del 56.3% de los partos se debió a las mujeres de entre 20-29 años, el 12.4% a las adolescentes menores de 19 años y el 2.4% a las adultas mayores de 40 años. Ahora, respecto al número de nacimiento por mujer, 10 de cada 11 dieron a luz a 1 bebé, reflejando que la tasa de embarazo múltiple es muy baja.
- El crecimiento en el número de afiliados se debe en su gran mayoría a ingresos de nuevos usuarios, más que a los nacimientos, ya que la tasa de crecimiento natural⁸ debido a los nacimientos es solo del 7.8 nacimientos por cada 1.000 afiliados, frente a una tasa de ingreso neta⁹ de 144 por cada 1.000 afiliados, lo que significa que el 95% del crecimiento se debe a la afiliación de nuevos usuarios.
- EPS SURA asegura cerca de 1.8 personas por cada hogar a nivel nacional, a quienes les garantiza la atención básica en salud a través de sus propias IPS (Puntos de Salud) y mediante contratación con terceros (IPS del grupos Comfama y Adscritas).

8. $\text{Crecimiento natural} = (\text{nacimientos} - \text{defunciones}) / \text{población total}$

9. $\text{Ingreso o migración neta} = (\text{ingresos} - \text{egresos}) / \text{población total}$

Situación demográfica y socioeconómica por municipios (2011)

El Cuadro 6a-6b establece el ranking de los municipios, ordenándolos de mayor a menor, según el valor del indicador que mide la característica demográfica y socioeconómica (razón de masculinidad, razón de inactividad, razón niño-mujer, % solteros, % nivel de ingreso A, % cotizantes, % NO profesionales, % gestantes cabeza de familia, asegurados por 100 hogares, tasa general de fecundidad, tasa de crecimiento neta, tasa de crecimiento natural, % mayores de 65 años, esperanza de vida, % de afiliados en IPS propias).. A continuación sacamos algunas conclusiones (invitamos al lector a explorar los Cuadros 6 y Cuadros 7).

- Los municipios con menor número de afiliados son Jamundí, Yarumal, Buga, Tenjo, Santa Rosa; lo municipios con más mujeres que hombres son Buga, Envigado, Sabaneta, Medellín, Cali,..., y con más hombres que mujeres son Apartadó, Barbosa, Yarumal, Soledad, Cartagena,...; los que tienen mayor población en edad inactiva son Yarumal, Tenjo, Soledad, Madrid, Santa Rosa,...; los que tienen mayor cantidad de niños por mujer son Apartadó, Soledad, Barbosa, Cartagena, Santa Rosa,...; lo que tienen mayor porcentaje de solteros son Apartadó, Madrid, Bogotá, Cartagena, Bucaramanga,...; los que tienen mayor población de escasos recursos son Don Matías, Tenjo, Santa Rosa, Barbosa, la Ceja,...; lo que tienen el mayor porcentaje de personas no profesionales son Armenia, Santa Rosa, Apartadó, Barbosa, Tenjo; Los que tienen el mayor porcentaje de gestantes cabezas de familia son Armenia, Pereira, Manizales, Envigado, Cali,...; los que tienen la mayor tasa general de fecundidad (nacimientos/mujeres en edad fértil) o mayor tasa de crecimiento natural (nacimientos-defunciones/población total) son Jamundí, Soledad, Barranquilla, Apartadó, Chía, Cartagena,...; Los que tienen el mayor porcentaje de personas adultas -mayores de 65 años- son Buga, Envigado, Medellín, Palmira, Cali,...; Los municipios con mayor concentración de afiliados en IPS Propias son Bucaramanga, Buga, Cali, Barranquilla, Medellín, Rionegro, Bogotá, Itagüí.
- En el Cuadro 6b o Cuadro 7d, en el municipio de Buga, la tasa de crecimiento relativo al 2010 fue negativa, de -11.9%, indicando que en el 2011 hubo disminución de afiliados, la tasa de migración neta fue de -117 por cada 1.000, la tasa de mortalidad fue de 5 por cada 1.000.

Cuadro 6a. Ranking Indicadores demográfico y socioeconómico por municipio. 2011

Ranking	MUNICIPIO	Afiliados	MUNICIPIO	Razón de Masculinidad *100	MUNICIPIO	Razón de inactividad *100	MUNICIPIO	Razón niño-mujer * 100	MUNICIPIO	Solteros	MUNICIPIO	Nivel de ingreso A	MUNICIPIO	No Preprofesionales	MUNICIPIO	Cotizantes
1	Medellín	581156	Apartadó	130.0	Yarumal	52.48	Apartadó	42.4	Apartadó	70.2%	Don Matías	95.2%	Armenia	99.7%	Envigado	59.1%
2	Bogotá	174219	Barbosa	121.1	Tenjo	49.34	Soledad	35.6	Madrid	68.2%	Tenjo	92.5%	Santarosa	99.4%	Medellín	57.7%
3	Itagüí	94832	Yarumal	119.1	Soledad	47.91	Barbosa	33.0	Bogotá	67.1%	Santarosa	89.6%	Apartadó	99.4%	Sabaneta	57.6%
4	Barranquilla	93585	Soledad	109.6	Madrid	47.83	Cartagena	30.1	Cartagena	66.7%	Barbosa	88.0%	Barbosa	99.3%	Bogotá	56.6%
5	Bello	83818	Cartagena	108.8	Santarosa	46.98	Santarosa	29.8	Bucaramanga	65.9%	La Ceja	87.6%	Tenjo	99.2%	Itagüí	55.9%
6	Cali	80217	Santarosa	107.3	Apartadó	45.47	Yarumal	29.6	Armenia	64.9%	Guarne	87.1%	Don Matías	99.2%	Cali	55.7%
7	Envigado	47487	Marinilla	105.1	Don Matías	45.27	Guarne	29.6	Barbosa	64.7%	Marinilla	82.7%	Manizales	99.0%	Armenia	55.2%
8	Rionegro	39265	Guarne	105.1	Zipaquirá	43.78	Barranquilla	28.6	Soledad	64.2%	Soledad	82.3%	Marinilla	98.9%	Manizales	55.2%
9	Caldas	33710	Armenia	104.1	Guarne	43.65	Chía	25.6	Tenjo	64.1%	Yarumal	80.6%	Madrid	98.9%	Caldas	54.1%
10	Manizales	19168	Girardota	103.8	Barbosa	43.35	Bogotá	25.5	Barranquilla	63.1%	Rionegro	80.2%	Bucaramanga	98.9%	Bello	54.0%
11	Cartagena	18737	Jamundí	101.8	Barranquilla	43.15	Bucaramanga	25.0	Guarne	62.7%	Caldas	80.1%	Yarumal	98.9%	Pereira	53.7%
12	Bucaramanga	18195	Madrid	101.1	Marinilla	43.03	Madrid	24.7	Jamundí	62.7%	Madrid	80.0%	Cartagena	98.6%	Bucaramanga	53.6%
13	Sabaneta	16850	La Ceja	100.8	La Ceja	42.57	Tenjo	24.7	Manizales	62.7%	Armenia	79.9%	La Ceja	98.6%	Copacabana	53.5%
14	Girardota	15487	Zipaquirá	99.4	Buga	42.22	Don Matías	24.7	Pereira	62.1%	Itagüí	79.8%	Guarne	98.5%	Rionegro	52.4%
15	Copacabana	14961	Rionegro	99.1	Chía	41.94	La Ceja	24.5	Cali	61.2%	Copacabana	79.0%	Pereira	98.4%	Madrid	51.7%
16	La Ceja	14851	Bucaramanga	98.4	Cartagena	41.47	Zipaquirá	24.3	Medellín	60.8%	Jamundí	78.3%	Soledad	98.3%	Chía	50.9%
17	Soledad	12852	Palmira	97.5	Jamundí	41.31	Jamundí	24.2	Bello	60.6%	Bello	77.5%	Jamundí	98.2%	Cartagena	50.6%
18	Pereira	10070	Caldas	97.2	Palmira	40.95	Palmira	23.9	Don Matías	60.6%	Apartadó	75.7%	Girardota	98.0%	La Ceja	50.3%
19	Zipaquirá	9739	Copacabana	97.2	Rionegro	40.11	Girardota	23.0	Chía	60.5%	Bucaramanga	74.9%	Caldas	97.9%	Girardota	50.3%
20	Armenia	5136	Bogotá	96.6	Girardota	38.88	Rionegro	22.4	Marinilla	60.3%	Girardota	73.8%	Copacabana	97.8%	Barranquilla	49.9%
21	Apartadó	4786	Chía	95.0	Bogotá	38.44	Marinilla	22.2	Palmira	60.1%	Sabaneta	73.4%	Bello	97.6%	Barbosa	49.6%
22	Don Matías	4203	Don Matías	94.1	Cali	37.15	Armenia	21.5	Itagüí	59.9%	Manizales	73.1%	Itagüí	97.6%	Palmira	49.3%
23	Marinilla	3689	Barranquilla	93.6	Bello	36.41	Bello	20.9	Yarumal	59.7%	Pereira	72.9%	Rionegro	97.3%	Guarne	48.9%
24	Chía	3585	Itagüí	92.5	Medellín	36.29	Pereira	20.8	Girardota	59.3%	Medellín	71.7%	Palmira	96.6%	Tenjo	48.7%
25	Madrid	3034	Tenjo	92.2	Caldas	35.89	Cali	20.5	Envigado	59.2%	Palmira	71.5%	Zipaquirá	96.4%	Apartadó	48.4%
26	Guarne	2501	Bello	92.1	Copacabana	35.68	Caldas	20.0	Santarosa	59.1%	Bogotá	69.9%	Sabaneta	96.4%	Zipaquirá	48.4%
27	Barbosa	2319	Pereira	90.9	Bucaramanga	34.69	Copacabana	19.5	Copacabana	58.9%	Barranquilla	69.3%	Chía	96.0%	Jamundí	48.3%
28	Palmira	2016	Manizales	89.9	Itagüí	34.56	Manizales	19.4	La Ceja	58.8%	Envigado	69.1%	Medellín	95.6%	Don Matías	48.0%
29	Santarosa	1942	Cali	89.3	Pereira	34.40	Medellín	19.1	Rionegro	58.7%	Cali	67.2%	Bogotá	95.6%	Buga	47.7%
30	Tenjo	1867	Medellín	88.6	Sabaneta	33.46	Itagüí	18.7	Sabaneta	58.7%	Buga	66.6%	Envigado	95.5%	Marinilla	46.8%
31	Buga	1394	Sabaneta	88.5	Manizales	32.74	Sabaneta	17.8	Caldas	58.3%	Cartagena	66.6%	Barranquilla	94.9%	Santarosa	44.4%
32	Yarumal	1313	Envigado	86.0	Envigado	32.19	Buga	16.7	Zipaquirá	57.0%	Chía	65.3%	Cali	94.5%	Soledad	43.6%
33	Jamundí	985	Buga	83.5	Armenia	31.55	Envigado	15.5	Buga	53.4%	Zipaquirá	60.8%	Buga	93.8%	Yarumal	42.4%

Cuadro 6b. Ranking Indicadores demográfico y socioeconómico por municipio. 2011

Ranking	MUNICIPIO	Gestantes Cabeza de Familia	MUNICIPIO	Asegurados por 100 hogares	MUNICIPIO	Tasa General de Fecundidad	MUNICIPIO	Tasa Crecimiento neta	MUNICIPIO	Tasa Crecimiento Natural *1.000	MUNICIPIO	Mayores de 65 años	MUNICIPIO	Esperanza de vida al nacer (años)	MUNICIPIO	Afiliados en IPS´s Propias
1	Armenia	58,9%	Yarumal	236,1	Jamundí	56,51474531	Armenia	67,7%	Jamundí	15,2	Buga	10,4%	Apartadó	72,6	Bucaramanga	100,0%
2	Pereira	58,5%	Soledad	229,2	Soledad	53,00535572	Soledad	51,2%	Soledad	14,2	Envigado	6,9%	Armenia	72,6	Buga	100,0%
3	Manizales	58,1%	Santarosa	225,3	Barranquilla	48,57014401	Manizales	47,4%	Barranquilla	13,5	Medellín	6,5%	Barbosa	72,6	Cali	100,0%
4	Envigado	56,3%	Marinilla	213,6	Apartadó	43,314788	Cartagena	40,8%	Bucaramanga	12,5	Palmira	6,4%	Buga	72,6	Barranquilla	100,0%
5	Cali	56,2%	Buga	209,7	Chía	41,31080017	Bucaramanga	37,7%	Cartagena	11,4	Cali	6,2%	Don Matías	72,6	Medellín	56,3%
6	Bucaramanga	55,9%	Don Matías	208,4	Cartagena	40,42737342	Guarne	36,7%	Apartadó	10,9	Yarumal	6,2%	Girardota	72,6	Rionegro	49,8%
7	Bogotá	55,0%	Jamundí	207,0	Zipaquirá	39,59084728	Pereira	32,1%	La Ceja	9,8	Sabaneta	5,5%	Guarne	72,6	Bogotá	49,6%
8	Barranquilla	53,0%	Zipaquirá	206,6	Bucaramanga	39,58811548	Barbosa	31,7%	Bogotá	9,6	Don Matías	5,4%	Jamundí	72,6	Itagüí	16,5%
9	Medellín	52,1%	Apartadó	206,6	La Ceja	37,79925651	Apartadó	28,0%	Tenjo	9,6	Zipaquirá	5,4%	Marinilla	72,6	Apartadó	0,0%
10	Cartagena	50,6%	Tenjo	205,4	Bogotá	35,42832085	Jamundí	26,6%	Bello	9,6	La Ceja	5,2%	Palmira	72,6	Armenia	0,0%
11	Sabaneta	49,4%	Guarne	204,6	Tenjo	35,38043478	Palmira	25,5%	Zipaquirá	9,1	Rionegro	5,0%	Sabaneta	72,6	Barbosa	0,0%
12	Itagüí	48,4%	Palmira	202,8	Rionegro	34,99545692	Barranquilla	22,3%	Rionegro	8,6	Marinilla	4,7%	Santarosa	72,6	Bello	0,0%
13	Don Matías	47,6%	Barbosa	201,8	Don Matías	33,68431946	Sabaneta	21,1%	Pereira	8,5	Santarosa	4,6%	Tenjo	72,6	Caldas	0,0%
14	Zipaquirá	46,7%	Barranquilla	200,4	Bello	33,48618034	Madrid	20,7%	Itagüí	8,5	Barranquilla	4,5%	Yarumal	72,6	Cartagena	0,0%
15	Chía	46,6%	Girardota	199,0	Guarne	30,80397471	Bogotá	19,8%	Guarne	8,4	Itagüí	4,5%	Zipaquirá	72,6	Chía	0,0%
16	Bello	44,6%	La Ceja	198,9	Itagüí	30,61695669	La Ceja	19,3%	Sabaneta	8,3	Chía	4,5%	Cali	72,5	Copacabana	0,0%
17	Palmira	44,6%	Cartagena	197,5	Pereira	30,30836315	Santarosa	19,2%	Caldas	8,1	Caldas	4,4%	Rionegro	72,4	Don Matías	0,0%
18	Buga	43,5%	Chía	196,6	Palmira	29,99838718	Cali	17,3%	Palmira	7,9	Guarne	4,2%	Envigado	72,4	Envigado	0,0%
19	Copacabana	43,0%	Madrid	193,2	Caldas	29,93028027	Tenjo	16,7%	Copacabana	7,8	Girardota	4,2%	Bogotá	72,3	Girardota	0,0%
20	Madrid	42,5%	Rionegro	191,0	Copacabana	29,25092292	Marinilla	14,8%	Envigado	7,7	Bello	4,0%	Caldas	72,3	Guarne	0,0%
21	Rionegro	42,1%	Copacabana	187,1	Sabaneta	28,9378999	Bello	13,0%	Don Matías	7,6	Copacabana	3,9%	Cartagena	72,3	Jamundí	0,0%
22	Marinilla	42,1%	Bucaramanga	186,5	Cali	28,52011746	Rionegro	12,6%	Madrid	7,6	Pereira	3,9%	Medellín	72,3	La Ceja	0,0%
23	Tenjo	41,7%	Pereira	186,1	Madrid	27,74335674	Envigado	11,6%	Cali	7,5	Barbosa	3,7%	Bucaramanga	72,2	Madrid	0,0%
24	La Ceja	41,7%	Bello	185,3	Envigado	27,57883256	Medellín	11,5%	Girardota	7,2	Bogotá	3,6%	Itagüí	72,2	Manizales	0,0%
25	Guarne	39,2%	Caldas	185,0	Girardota	27,00118967	Zipaquirá	9,4%	Manizales	7,1	Manizales	3,2%	Soledad	72,2	Marinilla	0,0%
26	Barbosa	38,8%	Manizales	181,2	Marinilla	26,87673772	Girardota	9,3%	Armenia	6,8	Jamundí	3,1%	Manizales	72,1	Palmira	0,0%
27	Caldas	36,6%	Armenia	181,1	Medellín	26,7107761	Copacabana	9,1%	Marinilla	6,2	Tenjo	2,8%	Barranquilla	72,1	Pereira	0,0%
28	Girardota	36,2%	Cali	179,4	Santarosa	23,07549159	Caldas	8,6%	Medellín	5,7	Armenia	2,5%	La Ceja	72,0	Sabaneta	0,0%
29	Soledad	33,6%	Itagüí	178,8	Armenia	23,06733167	Itagüí	7,9%	Barbosa	5,6	Cartagena	2,2%	Copacabana	72,0	Santarosa	0,0%
30	Jamundí	30,0%	Bogotá	176,8	Manizales	22,9013388	Don Matías	7,4%	Santarosa	4,6	Bucaramanga	2,0%	Pereira	71,7	Soledad	0,0%
31	Yarumal	30,0%	Sabaneta	173,6	Barbosa	22,26440261	Chía	6,0%	Chía	0,0	Soledad	1,6%	Bello	70,8	Tenjo	0,0%
32	Santarosa	29,1%	Medellín	173,4	Buga	15,80960476	Yarumal	4,8%	Buga	-0,7	Madrid	1,3%	Madrid	69,9	Yarumal	0,0%
33	Apartadó	20,9%	Envigado	169,2	Yarumal	9,799789252	Buga	-11,9%	Yarumal	-1,5	Apartadó	1,1%	Chía	47,5	Zipaquirá	0,0%

Cuadro 7 a. Situación demográfica y socioeconómica. EPS SURA. 2011

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA		EPS SURA 2011		
	Parámetros	M	F	TOTAL
PIRAMIDES POBLACIONALES POR GRUPOS QUINQUENALES	Menores de 1 año	7078	6761	1.0%
	1-4 años	41311	38970	5.7%
	5-9 años	53456	50823	7.4%
	10-14 años	56901	54920	7.9%
	15-19 años	51789	53032	7.4%
	20-24 años	64429	67272	9.3%
	25-29 años	69485	74034	10.1%
	30-34 años	67380	73082	9.9%
	35-39 años	54391	60399	8.1%
	40-44 años	52568	57912	7.8%
	45-49 años	48496	56044	7.4%
	50-54 años	36656	44495	5.7%
	55-59 años	26429	33419	4.2%
	60-64 años	18857	23129	3.0%
	65-69 años	12150	15251	1.9%
	70-74 años	8542	10980	1.4%
	75 años y más	10342	17186	1.9%
	Total por Sexo	680,261	737,708	100%
	Total Afiliados	1,417,969		100%
SEXO	Frecuencia relativa	48.0%	52.0%	100.0%
PROPORCIONES DE GRUPOS ETAREOS	Población menor de 15 años	23.3%	20.5%	21.9%
	Población 15-19 años (adolescentes)	7.6%	7.2%	7.4%
	Población 15-64 años	72.1%	73.6%	72.9%
	Población 15-44 años	52.9%	52.3%	52.6%
	Población 45-59 años	16.4%	18.2%	17.3%
	Población Mayor de 65 años	4.6%	5.9%	5.3%
RAZÓN DE ENVEJECIMIENTO (*100)	Mayores de 65 años / menores de 15 años	19.5	28.7	24.0
RAZÓN DE INACTIVIDAD (*100)	Inactividad Juvénil	32.37	27.91	30.02
	Inactividad Senil	6.33	8.00	7.21
	Total Inactividad	38.69	35.90	37.23
RAZÓN NIÑO-MUJER (*100)	Niño menores de 5 años /mujer 15-49 años			21.30
ESTADO CIVIL	Soltero	440331	434223	61.7%
	Casado	145405	156319	21.3%
	Unión libre	79166	101189	12.7%
	Otro estado civil	16032	46795	4.4%
NIVEL EDUCATIVO	Desconocida	173851	203500	26.6%
	Ninguna	409788	405675	57.5%
	Primaria	18269	26411	3.2%
	Secundaria	55069	71797	8.9%
	Técnica/Tecnológica	8615	13024	1.5%
	Universitaria	14667	17301	2.3%
NIVEL DE INGRESO	A	498110	535342	72.9%
	B	126981	142709	19.0%
	C	55843	60475	8.2%
TIPO DE AFILIACIÓN	Cotizantes	418869	368986	55.6%
	Beneficiarios	262065	369539	44.5%
GESTANTES	Formación Cabeza			
	Desconocida		9080	27.0%
	N		7891	23.5%
	S		1189	3.5%
	No Profesional		23502	69.9%
	N		8364	24.9%
	S		15138	45.0%
	Profesional		1023	3.0%
	N		283	0.8%
	S		740	2.2%
	Total general		33605	100.0%
RAZÓN DE MASCULINIDAD	Hombres/Mujer*100	92.2		
DENSIDAD FAMILIAR	Personas aseguradas por hogar*100	180.0		
PARTOS	Total partos vivos	13774		100.0%
	5-9 años	0		0.0%
	10-14 años	63		0.5%
	15-19 años	1638		11.9%
	20-24 años	3732		27.1%
	25-29 años	4020		29.2%
	30-34 años	2766		20.1%
	35-39 años	1220		8.9%
	40-44 años	312		2.3%
	45-49 años	20		0.1%
	50-54 años	3		0.0%
	55-59 años	0		0.0%
FECUNDIDAD	Tasa Global de Fecundidad	1.1		
	Tasa general de fecundidad 15 a 49 años *1.000	31.2		
	Tasa general de fecundidad 15 a 44 años *1.000	35.7		
FECUNDIDAD ESPECIFICA POR EDAD (TEFE*1.000)	5-9 años	0.0		
	10-14 años	1.1		
	10-19 años	15.8		
	15-19 años	30.9		
	20-24 años	55.5		
	25-29 años	54.3		
	30-34 años	37.8		
	35-39 años	20.2		
	40-44 años	5.4		
	45-49 años	0.4		
	50-54 años	0.1		
	55-59 años	0.0		
CRECIMIENTO POBLACIONAL	Crecimiento relativo (pob 2011- pob 2010/pob 2010)	15.2%		
	Tasa de migración neta (ingresos-egresos/ pob*1.000)	144.3		
	Tasa crecimiento natural (nacimientos-fallecidos/pob*1.000)	7.8		
NATALIDAD	Tasa bruta de Natalidad (nacidos/ poblacion*1.000)	9.7		
EDAD PROMEDIO	Edad Media Poblacional (años)	30.9	32.8	
CLASE DE IPS	Adscrita	185437	191655	26.6%
	Comfama	192087	206939	28.1%
	Punto de Salud	302737	339114	45.3%

Cuadro 7 b. Situación demográfica y socioeconómica. Municipios EPS SURA.2011. Apartadó, Armenia y Barbosa

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA		APARTADÓ			ARMENIA			BARBOSA		
	Parámetros	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL
PIRAMIDES POBLACIONALES POR GRUPOS QUINQUENALES	Menores de 1 año	47	46	1,9%	31	20	1,0%	15	7	1,0%
	1-4 años	218	227	9,3%	151	142	5,7%	98	88	8,0%
	5-9 años	272	250	10,9%	199	188	7,5%	105	109	9,2%
	10-14 años	207	176	8,0%	166	203	7,2%	103	90	8,3%
	15-19 años	157	184	7,1%	167	173	6,6%	89	83	7,4%
	20-24 años	429	269	14,6%	324	283	11,8%	209	107	13,7%
	25-29 años	411	273	14,3%	335	326	12,9%	143	120	11,3%
	30-34 años	275	208	10,1%	284	279	11,0%	119	104	9,6%
	35-39 años	184	136	6,7%	219	196	8,1%	92	80	7,4%
	40-44 años	150	102	5,3%	215	186	7,8%	77	88	7,2%
	45-49 años	132	98	4,8%	166	163	6,4%	68	47	4,9%
	50-54 años	88	47	2,8%	149	150	5,8%	56	44	4,8%
	55-59 años	68	30	2,1%	93	96	3,7%	31	17	2,1%
	60-64 años	35	14	1,0%	54	45	1,9%	20	24	1,9%
	65-69 años	12	11	0,5%	36	25	1,2%	14	15	1,2%
	70-74 años	10	4	0,3%	13	16	0,6%	18	12	1,3%
	75 años y más	9	7	0,3%	15	26	0,8%	14	14	1,2%
	Total por Sexo	2.705	2.081	100%	2.619	2.516	100%	1.270	1.049	100%
	Total Afiliados	4.786		100%	5.136		100%	2.319		100%
SEXO	Frecuencia relativa	56,5%	43,5%	100,0%	51,0%	49,0%	100,0%	54,8%	45,2%	100,0%
PROPORCIONES DE GRUPOS ETAREOS	Población menor de 15 años	27,5%	33,6%	30,2%	20,9%	22,0%	21,4%	25,2%	28,0%	26,5%
	Población 15-19 años (adolescentes)	5,8%	8,9%	7,1%	6,4%	6,9%	6,6%	7,0%	7,9%	7,4%
	Población 15-64 años	71,3%	65,4%	68,7%	76,7%	75,3%	76,0%	71,2%	68,0%	69,8%
	Población 15-44 años	59,4%	56,3%	58,0%	59,0%	57,3%	58,2%	57,5%	55,5%	56,6%
	Población 45-59 años	10,7%	8,4%	9,7%	15,6%	16,2%	15,9%	12,2%	10,3%	11,3%
	Población Mayor de 65 años	1,1%	1,1%	1,1%	2,4%	2,7%	2,5%	3,6%	3,9%	3,7%
RAZÓN DE ENVEJECIMIENTO (*100)	Mayores de 65 años / menores de 15 años	4,1	3,14	3,6	11,7	12,07	11,9	14,3	14,03	14,2
RAZÓN DE INACTIVIDAD (*100)	Inactividad Juvénil	38,60	51,35	43,87	27,24	29,22	28,20	35,41	41,23	37,97
	Inactividad Senil	1,59	1,61	1,60	3,18	3,53	3,35	5,05	5,78	5,38
	Total Inactividad	40,20	52,96	45,47	30,42	32,75	31,55	40,46	47,01	43,35
RAZÓN NIÑO-MUJER (*100)	Niño menores de 5 años /mujer 15-49 años	42,37			21,47			32,99		
ESTADO CIVIL	Soltero	2109	1250	70,2%	1794	1539	64,9%	908	591	64,7%
	Casado	174	158	6,9%	353	357	13,8%	199	226	18,3%
	Unión libre	397	638	21,6%	445	502	18,4%	138	185	13,9%
	Otro estado civil	29	31	1,3%	42	129	3,3%	32	50	3,5%
NIVEL EDUCATIVO	Desconocida	507	794	27,2%	294	382	13,2%	257	337	25,6%
	Ninguna	2131	1251	70,7%	2298	2102	85,7%	922	628	66,9%
	Primaria	12	10	0,5%	5	7	0,2%	24	36	2,6%
	Secundaria	30	22	1,1%	16	16	0,6%	57	40	4,2%
	Técnica/Tecnológica	8	1	0,2%		3	0,1%	5	5	0,4%
	Universitaria	16	2	0,4%	7	7	0,3%	5	2	0,3%
NIVEL DE INGRESO	A	2074	1549	75,7%	2134	1969	79,9%	1135	905	88,0%
	B	559	470	21,5%	370	399	15,0%	121	125	10,6%
	C	76	58	2,8%	130	159	5,6%	21	22	1,9%
TIPO DE AFILIACIÓN	Cotizantes	1734	582	48,4%	1680	1156	55,2%	814	335	49,6%
	Beneficiarios	975	1495	51,6%	954	1371	45,3%	463	717	50,9%
GESTANTES	Formación Cabeza									
	Desconocida		104	53,1%		19	17,0%		17	34,7%
	N		103	52,6%		19	17,0%		14	28,6%
	S		1	0,5%			0,0%		3	6,1%
	No Profesional		92	46,9%		93	83,0%		32	65,3%
	N		52	26,5%		27	24,1%		16	32,7%
	S		40	20,4%		66	58,9%		16	32,7%
	Profesional			0,0%			0,0%			0,0%
	N			0,0%			0,0%			0,0%
	S			0,0%			0,0%			0,0%
	Total general		196	100,0%		112	100,0%		49	100,0%
RAZÓN DE MASCULINIDAD	Hombres/Mujer*100	130,0			104,1			121,1		
DENSIDAD FAMILIAR	Personas aseguradas por hogar*100	206,6			181,1			201,8		
PARTOS	Total partos vivos	55		100,0%	37		100,0%	14		100,0%
	5-9 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
	10-14 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
	15-19 años	16		29,1%	4		10,8%	1		7,1%
	20-24 años	17		30,9%	10		27,0%	6		42,9%
	25-29 años	13		23,6%	13		35,1%	6		42,9%
	30-34 años	4		7,3%	6		16,2%	1		7,1%
	35-39 años	4		7,3%	2		5,4%	0		0,0%
	40-44 años	1		1,8%	2		5,4%	0		0,0%
	45-49 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
	50-54 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
	55-59 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
FECUNDIDAD	Tasa Global de Fecundidad	1,5			0,8			0,7		
	Tasa general de fecundidad 15 a 49 años *1.000	43,3			23,1			22,3		
	Tasa general de fecundidad 15 a 44 años *1.000	46,9			25,7			24,1		
FECUNDIDAD ESPECIFICA POR EDAD (TEFE*1.000)	5-9 años	0,0			0,0			0,0		
	10-14 años	0,0			0,0			0,0		
	10-19 años	44,4			10,6			5,8		
	15-19 años	86,8			23,2			12,0		
	20-24 años	63,3			35,4			56,0		
	25-29 años	47,6			39,9			50,2		
	30-34 años	19,3			21,5			9,6		
	35-39 años	29,3			10,2			0,0		
	40-44 años	9,8			10,8			0,0		
	45-49 años	0,0			0,0			0,0		
	50-54 años	0,0			0,0			0,0		
	55-59 años	0,0			0,0			0,0		
CRECIMIENTO POBLACIONAL	Crecimiento relativo (pob 2011- pob 2010/pob 2010)	28,0%			67,7%			31,7%		
	Tasa de migración neta (ingresos-egresos/ pob*1.000)	268,8			670,0			311,2		
	Tasa crecimiento natural (nacimientos-fallecidos/pob*1.000)	10,9			6,8			5,6		
NATALIDAD	Tasa bruta de Natalidad (nacidos/ poblacion*1.000)	11,5			7,2			6,0		
EDAD PROMEDIO	Edad Media Poblacional (años)	26,9	25,1		31,0	30,7		29,9	30,1	
CLASE DE IPS	Adscrita			0,0%	2619	2516	100,0%	1270	1049	100,0%
	Comfama	2705	2081	100,0%			0,0%			0,0%
	Punto de Salud			0,0%			0,0%			0,0%

Cuadro 7 c. Situación demográfica y socioeconómica. Municipios EPS SURA.2011. Barranquilla, Bello y Bogotá

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA		BARRANQUILLA			BELLO			BOGOTÁ		
	Parámetros	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL
PIRAMIDES POBLACIONALES POR GRUPOS QUINQUENALES	Menores de 1 año	645	660	1,4%	419	362	0,9%	1050	1061	1,2%
	1-4 años	3475	3337	7,3%	2519	2280	5,7%	6073	5748	6,8%
	5-9 años	4190	3887	8,6%	3263	3055	7,5%	7168	6734	8,0%
	10-14 años	4047	3713	8,3%	3597	3517	8,5%	7093	7101	8,1%
	15-19 años	3079	3074	6,6%	3379	3534	8,2%	6089	6595	7,3%
	20-24 años	3918	4592	9,1%	4046	4271	9,9%	9546	9340	10,8%
	25-29 años	4627	5327	10,6%	4168	4569	10,4%	9790	9678	11,2%
	30-34 años	4760	4919	10,3%	3924	4243	9,7%	9005	9222	10,5%
	35-39 años	3793	3887	8,2%	2894	3393	7,5%	7417	7738	8,7%
	40-44 años	3230	3353	7,0%	3073	3391	7,7%	6454	6530	7,5%
	45-49 años	2880	3261	6,6%	2853	3295	7,3%	5033	5626	6,1%
	50-54 años	2192	2668	5,2%	2040	2618	5,6%	3733	4285	4,6%
	55-59 años	1636	1874	3,8%	1468	1903	4,0%	2755	3185	3,4%
	60-64 años	1039	1267	2,5%	1049	1332	2,8%	1757	2061	2,2%
	65-69 años	638	810	1,5%	669	780	1,7%	1078	1349	1,4%
	70-74 años	476	664	1,2%	409	445	1,0%	720	938	1,0%
	75 años y más	630	1037	1,8%	406	651	1,3%	863	1401	1,3%
	Total por Sexo	45.256	48.329	100%	40.177	43.642	100%	85.625	88.594	100%
	Total Afiliados	93.585		100%	83.818		100%	174.219		100%
SEXO	Frecuencia relativa	48,4%	51,6%	100,0%	47,9%	52,1%	100,0%	49,1%	50,9%	100,0%
PROPORCIONES DE GRUPOS ETAREOS	Población menor de 15 años	27,3%	24,0%	25,6%	24,4%	21,1%	22,7%	25,0%	23,3%	24,1%
	Población 15-19 años (adolescentes)	6,8%	6,4%	6,6%	8,4%	8,1%	8,2%	7,1%	7,4%	7,3%
	Población 15-64 años	68,8%	70,8%	69,9%	71,9%	74,6%	73,3%	71,9%	72,5%	72,2%
	Población 15-44 años	51,7%	52,0%	51,9%	53,5%	53,6%	53,6%	56,4%	55,4%	55,9%
	Población 45-59 años	14,8%	16,1%	15,5%	15,8%	17,9%	16,9%	13,5%	14,8%	14,1%
	Población Mayor de 65 años	3,9%	5,2%	4,5%	3,7%	4,3%	4,0%	3,1%	4,2%	3,6%
RAZÓN DE ENVEJECIMIENTO (*100)	Mayores de 65 años / menores de 15 años	14,1	21,64	17,8	15,2	20,37	17,7	12,4	17,87	15,1
RAZÓN DE INACTIVIDAD (*100)	Inactividad Juvénil	39,67	33,89	36,64	33,91	28,31	30,94	34,72	32,13	33,40
	Inactividad Senil	5,60	7,33	6,51	5,14	5,77	5,47	4,32	5,74	5,05
	Total Inactividad	45,26	41,22	43,15	39,05	34,07	36,41	39,05	37,86	38,44
RAZÓN NIÑO-MUJER (*100)	Niño menores de 5 años /mujer 15-49 años	28,57			20,90			25,46		
ESTADO CIVIL	Soltero	29668	29370	63,1%	25923	24885	60,6%	59946	56979	67,1%
	Casado	8075	8817	18,0%	8659	9532	21,7%	12362	13114	14,6%
	Unión libre	6903	8314	16,3%	4594	6417	13,1%	11692	14478	15,0%
	Otro estado civil	659	1886	2,7%	1033	2841	4,6%	1732	4136	3,4%
NIVEL EDUCATIVO	Desconocida	9847	12255	23,6%	11221	13004	28,9%	19281	23153	24,4%
	Ninguna	30664	29885	64,7%	22206	21983	52,7%	56227	52622	62,5%
	Primaria	768	1020	1,9%	1229	1802	3,6%	1714	2153	2,2%
	Secundaria	1840	2554	4,7%	4629	5733	12,4%	4996	6483	6,6%
	Técnica/Tecnológica	737	918	1,8%	532	724	1,5%	1006	1462	1,4%
	Universitaria	1400	1697	3,3%	360	396	0,9%	2401	2722	2,9%
NIVEL DE INGRESO	A	31632	33233	69,3%	31156	33839	77,5%	60252	61568	69,9%
	B	9363	10494	21,2%	8043	8721	20,0%	15517	16834	18,6%
	C	4310	4660	9,6%	1010	1115	2,5%	9963	10305	11,6%
TIPO DE AFILIACIÓN	Cotizantes	25129	21559	49,9%	24838	20384	54,0%	51944	46617	56,6%
	Beneficiarios	20176	26828	50,2%	15371	23291	46,1%	33788	42090	43,6%
GESTANTES	Formación Cabeza									
	Desconocida		830	25,1%		645	32,1%		1276	26,2%
	N		744	22,5%		576	28,7%		1128	23,2%
	S		86	2,6%		69	3,4%		148	3,0%
	No Profesional		2353	71,1%		1318	65,7%		3439	70,7%
	N		778	23,5%		523	26,1%		1021	21,0%
	S		1575	47,6%		795	39,6%		2418	49,7%
	Profesional		128	3,9%		44	2,2%		148	3,0%
	N		34	1,0%		12	0,6%		37	0,8%
	S		94	2,8%		32	1,6%		111	2,3%
	Total general		3311	100,0%		2007	100,0%		4863	100,0%
RAZÓN DE MASCULINIDAD	Hombres/Mujer*100	93,6			92,1			96,6		
DENSIDAD FAMILIAR	Personas aseguradas por hogar*100	200,4			185,3			176,8		
PARTOS	Total partos vivos	1380		100,0%	894		100,0%	1939		100,0%
	5-9 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
	10-14 años	2		0,1%	4		0,4%	6		0,3%
	15-19 años	96		7,0%	136		15,2%	236		12,2%
	20-24 años	374		27,1%	279		31,2%	547		28,2%
	25-29 años	471		34,1%	249		27,9%	554		28,6%
	30-34 años	298		21,6%	148		16,6%	385		19,9%
	35-39 años	112		8,1%	63		7,0%	165		8,5%
	40-44 años	24		1,7%	15		1,7%	42		2,2%
	45-49 años	3		0,2%	0		0,0%	1		0,1%
	50-54 años	0		0,0%	0		0,0%	3		0,2%
	55-59 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
FECUNDIDAD	Tasa Global de Fecundidad	1,6			1,2			1,2		
	Tasa general de fecundidad 15 a 49 años *1.000	48,6			33,5			35,4		
	Tasa general de fecundidad 15 a 44 años *1.000	54,9			38,2			39,5		
FECUNDIDAD ESPECIFICA POR EDAD (TEFE*1.000)	5-9 años	0,0			0,0			0,0		
	10-14 años	0,5			1,1			0,8		
	10-19 años	14,4			19,9			17,7		
	15-19 años	31,2			38,5			35,8		
	20-24 años	81,5			65,3			58,6		
	25-29 años	88,4			54,5			57,2		
	30-34 años	60,6			34,9			41,7		
	35-39 años	28,8			18,6			21,3		
	40-44 años	7,2			4,4			6,4		
	45-49 años	0,9			0,0			0,2		
	50-54 años	0,0			0,0			0,7		
	55-59 años	0,0			0,0			0,0		
CRECIMIENTO POBLACIONAL	Crecimiento relativo (pob 2011- pob 2010/pob 2010)	22,3%			13,0%			19,8%		
	Tasa de migración neta (ingresos-egresos/ pob*1.000)	209,2			120,6			188,0		
	Tasa crecimiento natural (nacimientos-fallecidos/pob*1.000)	13,5			9,6			9,6		
NATALIDAD	Tasa bruta de Natalidad (nacidos/ poblacion*1.000)	14,7			10,7			11,1		
EDAD PROMEDIO	Edad Media Poblacional (años)	29,4	31,1		29,9	31,7		29,0	30,3	
CLASE DE IPS	Adscrita	10	8	0,0%	8234	8813	20,3%	43714	44174	50,4%
	Comfama			0,0%	31942	34828	79,7%			0,0%
	Punto de Salud	45246	48321	100,0%			0,0%	41911	44420	49,6%

Cuadro 7 d. Situación demográfica y socioeconómica. Municipios EPS SURA.2011. Bucaramanga, Buga y Caldas

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA				BUCARAMANGA			BUGA			CALDAS		
	Parámetros	M F		TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL		
PIRAMIDES POBLACIONALES POR GRUPOS QUINQUENALES	Menores de 1 año	108	112	1,2%	7	6	0,9%	156	150	0,9%		
	1-4 años	664	615	7,0%	22	29	3,6%	936	848	5,3%		
	5-9 años	723	727	8,0%	40	45	6,1%	1292	1237	7,5%		
	10-14 años	692	679	7,5%	60	62	8,7%	1424	1360	8,3%		
	15-19 años	697	652	7,4%	59	54	8,1%	1375	1386	8,2%		
	20-24 años	1119	1092	12,2%	36	43	5,7%	1514	1520	9,0%		
	25-29 años	1233	1209	13,4%	27	28	3,9%	1602	1697	9,8%		
	30-34 años	970	982	10,7%	46	46	6,6%	1518	1699	9,5%		
	35-39 años	766	743	8,3%	35	49	6,0%	1377	1328	8,0%		
	40-44 años	571	676	6,9%	57	73	9,3%	1396	1461	8,5%		
	45-49 años	506	633	6,3%	65	86	10,8%	1297	1333	7,8%		
	50-54 años	444	440	4,9%	44	66	7,9%	924	1017	5,8%		
	55-59 años	247	252	2,7%	44	51	6,8%	647	738	4,1%		
	60-64 años	132	144	1,5%	32	40	5,2%	452	527	2,9%		
	65-69 años	63	65	0,7%	20	22	3,0%	288	335	1,8%		
	70-74 años	50	55	0,6%	14	23	2,7%	214	199	1,2%		
	75 años y más	39	96	0,7%	28	37	4,7%	203	261	1,4%		
	Total por Sexo	9.023	9.172	100%	635	760	100%	16.613	17.097	100%		
	Total Afiliados	18.195		100%	1.394		100%	33.710		100%		
SEXO	Frecuencia relativa	49,6%	50,4%	100,0%	45,5%	54,5%	100,0%	49,3%	50,7%	100,0%		
PROPORCIONES DE GRUPOS ETAREOS	Población menor de 15 años	24,2%	23,3%	23,7%	20,1%	18,6%	19,3%	22,9%	21,0%	22,0%		
	Población 15-19 años (adolescentes)	7,7%	7,1%	7,4%	9,3%	7,1%	8,1%	8,3%	8,1%	8,2%		
	Población 15-64 años	74,1%	74,4%	74,2%	70,0%	70,6%	70,3%	72,8%	74,3%	73,6%		
	Población 15-44 años	59,4%	58,4%	58,9%	40,8%	38,7%	39,6%	52,9%	53,2%	53,0%		
	Población 45-59 años	13,3%	14,4%	13,9%	24,1%	26,7%	25,5%	17,3%	18,1%	17,7%		
	Población Mayor de 65 años	1,7%	2,3%	2,0%	9,9%	10,8%	10,4%	4,2%	4,7%	4,4%		
RAZÓN DE ENVEJECIMIENTO (*100)	Mayores de 65 años / menores de 15 años	6,9	10,09	8,5	49,1	58,08	53,8	18,5	22,12	20,3		
RAZÓN DE INACTIVIDAD (*100)	Inactividad Juvénil	32,71	31,26	31,98	28,79	26,35	27,45	31,47	28,30	29,84		
	Inactividad Senil	2,27	3,15	2,72	14,12	15,30	14,77	5,82	6,26	6,05		
	Total Inactividad	34,97	34,42	34,69	42,91	41,65	42,22	37,29	34,56	35,89		
RAZÓN NIÑO-MUJER (*100)	Niño menores de 5 años /mujer 15-49 años	25,04			16,69			20,05				
ESTADO CIVIL	Soltero	6147	5849	65,9%	349	395	53,4%	10418	9248	58,3%		
	Casado	1150	1228	13,1%	168	180	25,0%	4174	4590	26,0%		
	Unión libre	1644	1858	19,2%	109	128	17,0%	1657	2355	11,9%		
	Otro estado civil	84	251	1,8%	10	57	4,8%	376	921	3,8%		
NIVEL EDUCATIVO	Desconocida	1165	1603	15,2%	161	195	25,5%	4235	4672	26,4%		
	Ninguna	7668	7346	82,5%	364	419	56,1%	9073	8450	52,0%		
	Primaria	35	32	0,4%	25	38	4,5%	767	1044	5,4%		
	Secundaria	58	93	0,8%	41	66	7,7%	2234	2538	14,2%		
	Técnica/Tecnológica	16	27	0,2%	10	9	1,4%	200	264	1,4%		
Universitaria	82	70	0,8%	33	34	4,8%	104	129	0,7%			
NIVEL DE INGRESO	A	6802	6818	74,9%	427	502	66,6%	13252	13743	80,1%		
	B	1572	1663	17,8%	121	144	19,0%	3114	3082	18,4%		
	C	651	705	7,5%	88	114	14,5%	259	289	1,6%		
TIPO DE AFILIACIÓN	Cotizantes	5383	4375	53,6%	359	306	47,7%	10684	7540	54,1%		
	Beneficiarios	3642	4811	46,5%	277	454	52,4%	5941	9574	46,0%		
GESTANTES	Formación Cabeza											
	Desconocida		110	17,5%		8	34,8%		209	29,7%		
	N		107	17,0%		8	34,8%		190	27,0%		
	S		3	0,5%			0,0%		19	2,7%		
	No Profesional		516	82,2%		13	56,5%		477	67,9%		
	N		170	27,1%		4	17,4%		248	35,3%		
	S		346	55,1%		9	39,1%		229	32,6%		
	Profesional		2	0,3%		2	8,7%		17	2,4%		
	N			0,0%		1	4,3%		8	1,1%		
	S		2	0,3%		1	4,3%		9	1,3%		
Total general		628	100,0%		23	100,0%		703	100,0%			
RAZÓN DE MASCULINIDAD	Hombres/Mujer*100	98,4			83,5			97,2				
DENSIDAD FAMILIAR	Personas aseguradas por hogar*100	186,5					209,7			185,0		
PARTOS	Total partos vivos	237		100,0%	6		100,0%	312		100,0%		
	5-9 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%		
	10-14 años	2		0,8%	0		0,0%	0		0,0%		
	15-19 años	25		10,5%	0		0,0%	53		17,0%		
	20-24 años	70		29,5%	1		16,7%	97		31,1%		
	25-29 años	68		28,7%	2		33,3%	79		25,3%		
	30-34 años	49		20,7%	1		16,7%	53		17,0%		
	35-39 años	19		8,0%	2		33,3%	22		7,1%		
	40-44 años	4		1,7%	0		0,0%	7		2,2%		
	45-49 años	0		0,0%	0		0,0%	1		0,3%		
	50-54 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%		
	55-59 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%		
FECUNDIDAD	Tasa Global de Fecundidad	1,3			0,8			1,1				
	Tasa general de fecundidad 15 a 49 años *1.000	39,6			15,8			29,9		29,9		
	Tasa general de fecundidad 15 a 44 años *1.000	44,3			20,4			34,3		34,3		
FECUNDIDAD ESPECIFICA POR EDAD (TEFE*1.000)	5-9 años	0,0			0,0			0,0				
	10-14 años	2,9			0,0			0,0				
	10-19 años	20,3			0,0			19,3				
	15-19 años	38,4			0,0			38,2				
	20-24 años	64,1			23,1			63,8				
	25-29 años	56,2			71,0			46,5				
	30-34 años	49,9			21,6			31,2				
	35-39 años	25,6			41,0			16,6				
	40-44 años	5,9			0,0			4,8				
	45-49 años	0,0			0,0			0,8				
	50-54 años	0,0			0,0			0,0				
	55-59 años	0,0			0,0			0,0				
CRECIMIENTO POBLACIONAL	Crecimiento relativo (pob 2011- pob 2010/pob 2010)	37,7%			-11,9%			8,6%				
	Tasa de migración neta (ingresos-egresos/ pob*1.000)	364,2			-118,0			78,1				
	Tasa crecimiento natural (nacimientos-fallecidos/pob*1.000)	12,5			-0,7			8,1				
NATALIDAD	Tasa bruta de Natalidad (nacidos/ poblacion*1.000)	13,0			4,3			9,3				
EDAD PROMEDIO	Edad Media Poblacional (años)	28,0	29,1		40,0	41,0		31,2	32,1			
CLASE DE IPS	Adscrita			0,0%			0,0%			0,0%		
	Comfama			0,0%			0,0%	16613	17097	100,0%		
	Punto de Salud	9023	9172	100,0%	635	760	100,0%			0,0%		

Cuadro 7 e. Situación demográfica y socioeconómica. Municipios EPS SURA.2011. Cali, Cartagena y Chía

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA		CALI			CARTAGENA			CHÍA		
	Parámetros	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL
PIRAMIDES POBLACIONALES POR GRUPOS QUINQUENALES	Menores de 1 año	410	385	1,0%	136	107	1,3%	22	9	0,9%
	1-4 años	2251	2053	5,4%	776	643	7,6%	126	116	6,7%
	5-9 años	2855	2747	7,0%	964	833	9,6%	165	147	8,7%
	10-14 años	3078	2970	7,5%	830	796	8,7%	144	171	8,8%
	15-19 años	2823	2788	7,0%	630	615	6,6%	142	152	8,2%
	20-24 años	2987	3212	7,7%	949	814	9,4%	159	162	9,0%
	25-29 años	3444	3826	9,1%	1128	1071	11,7%	154	186	9,5%
	30-34 años	3660	4397	10,0%	1097	997	11,2%	159	152	8,7%
	35-39 años	3253	3837	8,8%	873	807	9,0%	113	153	7,4%
	40-44 años	3122	3525	8,3%	753	641	7,4%	132	141	7,6%
	45-49 años	2871	3275	7,7%	592	571	6,2%	128	120	6,9%
	50-54 años	2235	2722	6,2%	397	417	4,3%	97	99	5,5%
	55-59 años	1638	2166	4,7%	300	276	3,1%	84	88	4,8%
	60-64 años	1223	1483	3,4%	166	150	1,7%	52	54	2,9%
	65-69 años	800	930	2,2%	74	82	0,8%	27	34	1,7%
	70-74 años	542	768	1,6%	43	62	0,6%	26	22	1,3%
	75 años y más	647	1290	2,4%	56	89	0,8%	18	34	1,4%
	Total por Sexo	37.841	42.376	100%	9.765	8.972	100%	1.747	1.838	100%
	Total Afiliados	80.217		100%	18.737		100%	3.585		100%
SEXO	Frecuencia relativa	47,2%	52,8%	100,0%	52,1%	47,9%	100,0%	48,7%	51,3%	100,0%
PROPORCIONES DE GRUPOS ETAREOS	Población menor de 15 años	22,7%	19,2%	20,9%	27,7%	26,5%	27,1%	26,1%	24,1%	25,1%
	Población 15-19 años (adolescentes)	7,5%	6,6%	7,0%	6,5%	6,9%	6,6%	8,1%	8,3%	8,2%
	Población 15-64 años	72,0%	73,7%	72,9%	70,5%	70,9%	70,7%	69,8%	71,1%	70,5%
	Población 15-44 años	51,0%	50,9%	51,0%	55,6%	55,1%	55,4%	49,2%	51,4%	50,3%
	Población 45-59 años	17,8%	19,3%	18,6%	13,2%	14,1%	13,6%	17,7%	16,7%	17,2%
	Población Mayor de 65 años	5,3%	7,1%	6,2%	1,8%	2,6%	2,2%	4,1%	4,9%	4,5%
RAZÓN DE ENVEJECIMIENTO (*100)	Mayores de 65 años / menores de 15 años	23,1	36,64	29,7	6,4	9,79	8,0	15,6	20,18	17,8
RAZÓN DE INACTIVIDAD (*100)	Inactividad Juvénil	31,53	26,11	28,64	39,31	37,42	38,40	37,42	33,88	35,59
	Inactividad Senil	7,30	9,57	8,51	2,52	3,66	3,07	5,82	6,84	6,35
	Total Inactividad	38,83	35,68	37,15	41,82	41,09	41,47	43,24	40,72	41,94
RAZÓN NIÑO-MUJER (*100)	Niño menores de 5 años /mujer 15-49 años	20,51			30,14			25,60		
ESTADO CIVIL	Soltero	23640	25474	61,2%	6847	5655	66,7%	1107	1061	60,5%
	Casado	7779	8177	19,9%	1034	1054	11,1%	399	433	23,2%
	Unión libre	5798	6591	15,4%	1839	2125	21,2%	211	275	13,6%
	Otro estado civil	685	2202	3,6%	53	154	1,1%	35	75	3,1%
NIVEL EDUCATIVO	Desconocida	8419	9770	22,7%	1345	1637	15,9%	432	418	23,7%
	Ninguna	24427	25766	62,6%	8183	7076	81,4%	1145	1155	64,1%
	Primaria	767	1145	2,4%	46	45	0,5%	39	53	2,6%
	Secundaria	2274	3257	6,9%	63	79	0,8%	63	139	5,7%
	Técnica/Tecnológica	676	889	2,0%	36	46	0,4%	23	26	1,4%
	Universitaria	1278	1548	3,5%	92	89	1,0%	45	48	2,6%
NIVEL DE INGRESO	A	25514	28365	67,2%	6608	5876	66,6%	1145	1196	65,3%
	B	7228	8418	19,5%	2182	2153	23,1%	353	393	20,8%
	C	5160	5661	13,5%	983	959	10,4%	254	255	14,2%
TIPO DE AFILIACIÓN	Cotizantes	22564	22146	55,7%	5697	3792	50,6%	997	827	50,9%
	Beneficiarios	15338	20298	44,4%	4076	5196	49,5%	755	1017	49,4%
GESTANTES	Formación Cabeza									
	Desconocida		383	21,5%		133	20,5%		33	28,0%
	N		325	18,3%		130	20,1%		31	26,3%
	S		58	3,3%		3	0,5%		2	1,7%
	No Profesional		1343	75,5%		512	79,0%		84	71,2%
	N		435	24,5%		190	29,3%		31	26,3%
	S		908	51,0%		322	49,7%		53	44,9%
	Profesional		53	3,0%		3	0,5%		1	0,8%
	N		19	1,1%			0,0%		1	0,8%
	S		34	1,9%		3	0,5%			0,0%
	Total general		1779	100,0%		648	100,0%		118	100,0%
RAZÓN DE MASCULINIDAD	Hombres/Mujer*100	89,3			108,8			95,0		
DENSIDAD FAMILIAR	Personas aseguradas por hogar*100	179,4			197,5			196,6		
PARTOS	Total partos vivos	709		100,0%	223		100,0%	44		100,0%
	5-9 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
	10-14 años	3		0,4%	0		0,0%	0		0,0%
	15-19 años	69		9,7%	25		11,2%	7		15,9%
	20-24 años	183		25,8%	57		25,6%	10		22,7%
	25-29 años	204		28,8%	84		37,7%	11		25,0%
	30-34 años	162		22,8%	33		14,8%	11		25,0%
	35-39 años	74		10,4%	20		9,0%	4		9,1%
	40-44 años	13		1,8%	3		1,3%	0		0,0%
	45-49 años	1		0,1%	1		0,4%	1		2,3%
	50-54 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
	55-59 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
FECUNDIDAD	Tasa Global de Fecundidad	1,0			1,4			1,5		
	Tasa general de fecundidad 15 a 49 años *1.000	28,5			40,4			41,3		
	Tasa general de fecundidad 15 a 44 años *1.000	32,8			45,1			46,5		
FECUNDIDAD ESPECIFICA POR EDAD (TEFE*1.000)	5-9 años	0,0			0,0			0,0		
	10-14 años	1,0			0,0			0,0		
	10-19 años	12,5			17,7			21,7		
	15-19 años	24,7			40,7			46,1		
	20-24 años	57,0			70,0			61,8		
	25-29 años	53,3			78,4			59,3		
	30-34 años	36,8			33,1			72,2		
	35-39 años	19,3			24,8			26,1		
	40-44 años	3,7			4,7			0,0		
	45-49 años	0,3			1,8			8,4		
	50-54 años	0,0			0,0			0,0		
	55-59 años	0,0			0,0			0,0		
CRECIMIENTO POBLACIONAL	Crecimiento relativo (pob 2011- pob 2010/pob 2010)	17,3%			40,8%			6,0%		
	Tasa de migración neta (ingresos-egresos/ pob*1.000)	165,9			396,6			60,5		
	Tasa crecimiento natural (nacimientos-fallecidos/pob*1.000)	7,5			11,4			0,0		
NATALIDAD	Tasa bruta de Natalidad (nacidos/ poblacion*1.000)	8,8			11,9			12,3		
EDAD PROMEDIO	Edad Media Poblacional (años)	32,1	34,5		28,0	28,8		31,7	32,0	
CLASE DE IPS	Adscrita	10	2	0,0%	9765	8972	100,0%	1747	1838	100,0%
	Comfama			0,0%			0,0%			0,0%
	Punto de Salud	37831	42374	100,0%			0,0%			0,0%

Cuadro 7 f. Situación demográfica y socioeconómica. Municipios EPS SURA.2011. Copacabana, Don Matías y Envigado

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA				COPACABANA			DON MATÍAS			ENVIGADO		
	Parámetros	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL		
PIRAMIDES POBLACIONALES POR GRUPOS QUINQUENALES	Menores de 1 año	60	61	0,8%	22	22	1,0%	200	179	0,8%		
	1-4 años	398	393	5,3%	134	130	6,3%	976	976	4,1%		
	5-9 años	556	574	7,6%	206	178	9,1%	1411	1323	5,8%		
	10-14 años	645	668	8,8%	189	200	9,3%	1636	1573	6,8%		
	15-19 años	639	605	8,3%	192	159	8,4%	1628	1796	7,2%		
	20-24 años	728	694	9,5%	160	147	7,3%	1911	2083	8,4%		
	25-29 años	771	793	10,5%	175	214	9,3%	2184	2448	9,8%		
	30-34 años	668	702	9,2%	169	212	9,1%	2238	2401	9,8%		
	35-39 años	550	640	7,9%	142	174	7,5%	1618	1975	7,6%		
	40-44 años	643	610	8,4%	153	186	8,1%	1721	2099	8,0%		
	45-49 años	594	640	8,2%	144	155	7,1%	1821	2283	8,6%		
	50-54 años	406	404	5,4%	108	137	5,8%	1484	1982	7,3%		
	55-59 años	280	307	3,9%	78	77	3,7%	1126	1435	5,4%		
	60-64 años	177	176	2,4%	48	62	2,6%	704	988	3,6%		
	65-69 años	117	121	1,6%	45	41	2,0%	470	665	2,4%		
	70-74 años	65	96	1,1%	34	31	1,5%	362	514	1,8%		
	75 años y más	75	105	1,2%	38	41	1,9%	470	809	2,7%		
	Total por Sexo	7.373	7.588	100%	2.038	2.165	100%	21.961	25.527	100%		
	Total Afiliados	14.961		100%	4.203		100%	47.487		100%		
SEXO	Frecuencia relativa	49,3%	50,7%	100,0%	48,5%	51,5%	100,0%	46,2%	53,8%	100,0%		
PROPORCIONES DE GRUPOS ETAREOS	Población menor de 15 años	22,5%	22,4%	22,4%	27,1%	24,5%	25,7%	19,2%	15,9%	17,4%		
	Población 15-19 años (adolescentes)	8,7%	8,0%	8,3%	9,4%	7,4%	8,4%	7,4%	7,0%	7,2%		
	Población 15-64 años	74,0%	73,4%	73,7%	67,2%	70,3%	68,8%	74,8%	76,3%	75,7%		
	Población 15-44 años	54,2%	53,3%	53,8%	48,7%	50,4%	49,6%	51,5%	50,1%	50,8%		
	Población 45-59 años	17,4%	17,8%	17,6%	16,2%	17,0%	16,6%	20,2%	22,3%	21,3%		
Población Mayor de 65 años	3,5%	4,2%	3,9%	5,7%	5,2%	5,4%	5,9%	7,8%	6,9%			
RAZÓN DE ENVEJECIMIENTO (*100)	Mayores de 65 años / menores de 15 años	15,5	18,99	17,2	21,1	21,25	21,2	30,8	49,07	39,7		
RAZÓN DE INACTIVIDAD (*100)	Inactividad Juvenil	30,40	30,45	30,43	40,26	34,77	37,37	25,70	20,78	23,03		
	Inactividad Senil	4,70	5,78	5,25	8,48	7,39	7,91	7,92	10,20	9,15		
	Total Inactividad	35,10	36,24	35,68	48,74	42,15	45,27	33,61	30,98	32,19		
RAZÓN NIÑO-MUJER (*100)	Niño menores de 5 años /mujer 15-49 años			19,46			24,67			15,46		
ESTADO CIVIL	Soltero	4659	4159	58,9%	1279	1267	60,6%	13411	14690	59,2%		
	Casado	1781	1966	25,0%	464	478	22,4%	6133	6393	26,4%		
	Unión libre	773	1052	12,2%	252	281	12,7%	1839	2236	8,6%		
	Otro estado civil	164	421	3,9%	47	145	4,6%	597	2236	6,0%		
NIVEL EDUCATIVO	Desconocida	1724	1999	24,9%	526	619	27,2%	5686	6673	26,0%		
	Ninguna	4524	4182	58,2%	1244	1149	56,9%	12559	13625	55,1%		
	Primaria	196	332	3,5%	131	154	6,8%	625	1026	3,5%		
	Secundaria	790	877	11,1%	125	220	8,2%	2176	3004	10,9%		
	Técnica/Tecnológica	84	115	1,3%	5	14	0,5%	375	573	2,0%		
Universitaria	54	83	0,9%	7	9	0,4%	541	625	2,5%			
NIVEL DE INGRESO	A	5838	5977	79,0%	1941	2062	95,2%	15186	17632	69,1%		
	B	1358	1456	18,8%	94	97	4,5%	4828	5836	22,5%		
	C	181	165	2,3%	7	12	0,5%	1966	2087	8,5%		
TIPO DE AFILIACIÓN	Cotizantes	4699	3299	53,5%	1055	962	48,0%	14173	13889	59,1%		
	Beneficiarios	2678	4299	46,6%	987	1209	52,2%	7807	11666	41,0%		
GESTANTES	Formación Cabeza											
	Desconocida		92	29,1%		30	29,1%		221	24,5%		
	N		86	27,2%		28	27,2%		172	19,1%		
	S		6	1,9%		2	1,9%		49	5,4%		
	No Profesional		214	67,7%		72	69,9%		646	71,6%		
	N		93	29,4%		26	25,2%		209	23,2%		
	S		121	38,3%		46	44,7%		437	48,4%		
	Profesional		10	3,2%		1	1,0%		35	3,9%		
	N		1	0,3%			0,0%		13	1,4%		
	S		9	2,8%		1	1,0%		22	2,4%		
Total general		316	100,0%		103	100,0%		902	100,0%			
RAZÓN DE MASCULINIDAD	Hombres/Mujer*100	97,2			94,1			86,0				
DENSIDAD FAMILIAR	Personas aseguradas por hogar*100	187,1			208,4			169,2				
PARTOS	Total partos vivos	137		100,0%	42		100,0%	416		100,0%		
	5-9 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%		
	10-14 años	1		0,7%	0		0,0%	1		0,2%		
	15-19 años	16		11,7%	6		14,3%	23		5,5%		
	20-24 años	33		24,1%	11		26,2%	98		23,6%		
	25-29 años	46		33,6%	10		23,8%	130		31,3%		
	30-34 años	28		20,4%	6		14,3%	100		24,0%		
	35-39 años	9		6,6%	8		19,0%	50		12,0%		
	40-44 años	4		2,9%	1		2,4%	13		3,1%		
	45-49 años	0		0,0%	0		0,0%	1		0,2%		
	50-54 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%		
	55-59 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%		
FECUNDIDAD	Tasa Global de Fecundidad	1,0			1,3			1,0				
	Tasa general de fecundidad 15 a 49 años *1.000	29,3			33,7			27,6				
	Tasa general de fecundidad 15 a 44 años *1.000	33,9			38,5			32,5				
FECUNDIDAD ESPECIFICA POR EDAD (TEFE*1.000)	5-9 años	0,0			0,0			0,0				
	10-14 años	1,5			0,0			0,6				
	10-19 años	13,4			16,7			7,1				
	15-19 años	26,5			37,6			12,8				
	20-24 años	47,5			74,7			47,0				
	25-29 años	58,0			46,6			53,1				
	30-34 años	39,9			28,3			41,6				
	35-39 años	14,1			46,1			25,3				
	40-44 años	6,6			5,4			6,2				
	45-49 años	0,0			0,0			0,4				
	50-54 años	0,0			0,0			0,0				
	55-59 años	0,0			0,0			0,0				
CRECIMIENTO POBLACIONAL	Crecimiento relativo (pob 2011- pob 2010/pob 2010)	9,1%			7,4%			11,6%				
	Tasa de migración neta (ingresos-egresos/ pob*1.000)	83,5			66,2			108,1				
	Tasa crecimiento natural (nacimientos-fallecidos/pob*1.000)	7,8			7,6			7,7				
NATALIDAD	Tasa bruta de Natalidad (nacidos/ poblacion*1.000)	9,2			10,0			8,8				
EDAD PROMEDIO	Edad Media Poblacional (años)	30,8	31,4		31,2	32,5		33,6	36,0			
CLASE DE IPS	Adscrita	7373	7588	100,0%	2038	2165	100,0%			0,0%		
	Comfama			0,0%			0,0%	21961	25527	100,0%		
	Punto de Salud			0,0%			0,0%			0,0%		

Cuadro 7 g. Situación demográfica y socioeconómica. Municipios EPS SURA.2011. Girardota, Guarne e Itagüí

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA				GIRARDOTA			GUARNE			ITAGÜÍ		
	Parámetros	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL		
PIRAMIDES POBLACIONALES POR GRUPOS QUINQUENALES	Menores de 1 año	74	69	0,9%	13	17	1,2%	426	397	0,9%		
	1-4 años	476	431	5,9%	83	98	7,2%	2414	2393	5,1%		
	5-9 años	647	606	8,1%	119	94	8,5%	3514	3299	7,2%		
	10-14 años	706	676	8,9%	118	111	9,2%	3869	3791	8,1%		
	15-19 años	654	570	7,9%	104	98	8,1%	3627	3844	7,9%		
	20-24 años	710	651	8,8%	145	125	10,8%	4462	4537	9,5%		
	25-29 años	826	725	10,0%	129	132	10,5%	4621	4864	10,0%		
	30-34 años	771	751	9,8%	134	117	10,0%	4418	4630	9,5%		
	35-39 años	643	642	8,3%	93	90	7,3%	3411	3948	7,8%		
	40-44 años	674	637	8,5%	93	87	7,2%	3768	4180	8,4%		
	45-49 años	552	579	7,3%	63	65	5,1%	3574	4177	8,2%		
	50-54 años	364	420	5,1%	54	55	4,4%	2659	3102	6,1%		
	55-59 años	264	289	3,6%	28	39	2,7%	1733	2248	4,2%		
	60-64 años	223	204	2,8%	39	48	3,5%	1235	1440	2,8%		
	65-69 años	136	147	1,8%	30	18	1,9%	737	996	1,8%		
	70-74 años	78	73	1,0%	24	15	1,6%	540	587	1,2%		
	75 años y más	88	130	1,4%	8	11	0,7%	552	840	1,5%		
	Total por Sexo	7.888	7.599	100%	1.281	1.219	100%	45.560	49.272	100%		
	Total Afiliados	15.487		100%	2.501		100%	94.832		100%		
SEXO	Frecuencia relativa	50,9%	49,1%	100,0%	51,2%	48,8%	100,0%	48,0%	52,0%	100,0%		
PROPORCIONES DE GRUPOS ETAREOS	Población menor de 15 años	24,1%	23,4%	23,8%	26,1%	26,2%	26,2%	22,4%	20,1%	21,2%		
	Población 15-19 años (adolescentes)	8,3%	7,5%	7,9%	8,1%	8,1%	8,1%	8,0%	7,8%	7,9%		
	Población 15-64 años	72,0%	72,0%	72,0%	69,1%	70,2%	69,6%	73,5%	75,0%	74,3%		
	Población 15-44 años	54,2%	52,3%	53,3%	54,6%	53,2%	53,9%	53,4%	52,8%	53,1%		
	Población 45-59 años	15,0%	16,9%	15,9%	11,4%	13,0%	12,2%	17,5%	19,3%	18,4%		
	Población Mayor de 65 años	3,8%	4,6%	4,2%	4,8%	3,6%	4,2%	4,0%	4,9%	4,5%		
RAZÓN DE ENVEJECIMIENTO (*100)	Mayores de 65 años / menores de 15 años	15,9	19,63	17,7	18,5	13,64	16,1	17,9	24,52	21,1		
RAZÓN DE INACTIVIDAD (*100)	Inactividad Juvénil	33,48	32,57	33,04	37,77	37,38	37,58	30,51	26,73	28,53		
	Inactividad Senil	5,32	6,39	5,85	7,00	5,10	6,07	5,46	6,55	6,03		
	Total Inactividad	38,81	38,96	38,88	44,77	42,48	43,65	35,97	33,28	34,56		
RAZÓN NIÑO-MUJER (*100)	Niño menores de 5 años /mujer 15-49 años	23,03			29,55			18,66				
ESTADO CIVIL	Soltero	5167	4015	59,3%	881	688	62,7%	28797	27995	59,9%		
	Casado	1918	2168	26,4%	249	282	21,2%	10805	11704	23,7%		
	Unión libre	671	1041	11,1%	123	199	12,9%	4776	6441	11,8%		
	Otro estado civil	134	377	3,3%	30	54	3,4%	1210	3166	4,6%		
NIVEL EDUCATIVO	Desconocida	1908	2283	27,1%	285	351	25,4%	12648	14437	28,6%		
	Ninguna	4419	3723	52,6%	851	725	63,1%	24760	24222	51,7%		
	Primaria	341	443	5,1%	41	39	3,2%	1614	2272	4,1%		
	Secundaria	1069	989	13,3%	83	87	6,8%	5564	7011	13,3%		
	Técnica/Tecnológica	103	96	1,3%	14	8	0,9%	571	889	1,5%		
	Universitaria	48	64	0,7%	6	9	0,6%	403	441	0,9%		
NIVEL DE INGRESO	A	5818	5616	73,8%	1103	1074	87,1%	36343	39358	79,8%		
	B	1869	1786	23,6%	160	129	11,6%	7982	8660	17,5%		
	C	203	199	2,6%	20	20	1,6%	1263	1288	2,7%		
TIPO DE AFILIACIÓN	Cotizantes	5001	2782	50,3%	767	455	48,9%	28953	24095	55,9%		
	Beneficiarios	2889	4819	49,8%	516	768	51,3%	16635	25211	44,1%		
GESTANTES	Formación Cabeza											
	Desconocida		93	31,2%		15	29,4%		570	28,2%		
	N		89	29,9%		14	27,5%		497	24,6%		
	S		4	1,3%		1	2,0%		73	3,6%		
	No Profesional		197	66,1%		36	70,6%		1397	69,1%		
	N		98	32,9%		17	33,3%		535	26,5%		
	S		99	33,2%		19	37,3%		862	42,7%		
	Profesional		8	2,7%			0,0%		54	2,7%		
	N		3	1,0%			0,0%		11	0,5%		
	S		5	1,7%			0,0%		43	2,1%		
Total general		298	100,0%		51	100,0%		2021	100,0%			
RAZÓN DE MASCULINIDAD	Hombres/Mujer*100	103,8			105,1			92,5				
DENSIDAD FAMILIAR	Personas aseguradas por hogar*100	199,0			204,6			178,8				
PARTOS	Total partos vivos	123		100,0%	22		100,0%	924		100,0%		
	5-9 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%		
	10-14 años	1		0,8%	0		0,0%	8		0,9%		
	15-19 años	10		8,1%	4		18,2%	101		10,9%		
	20-24 años	32		26,0%	8		36,4%	263		28,5%		
	25-29 años	35		28,5%	5		22,7%	291		31,5%		
	30-34 años	28		22,8%	5		22,7%	164		17,7%		
	35-39 años	15		12,2%	0		0,0%	76		8,2%		
	40-44 años	2		1,6%	0		0,0%	20		2,2%		
	45-49 años	0		0,0%	0		0,0%	1		0,1%		
	50-54 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%		
	55-59 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%		
FECUNDIDAD	Tasa Global de Fecundidad	0,9			1,0			1,1				
	Tasa general de fecundidad 15 a 49 años *1.000	27,0			30,8			30,6				
	Tasa general de fecundidad 15 a 44 años *1.000	30,9			33,9			35,5				
FECUNDIDAD ESPECIFICA POR EDAD (TEFE*1.000)	5-9 años	0,0			0,0			0,0				
	10-14 años	1,5			0,0			2,1				
	10-19 años	8,8			19,1			14,3				
	15-19 años	17,5			40,7			26,3				
	20-24 años	49,2			64,1			58,0				
	25-29 años	48,3			37,8			59,8				
	30-34 años	37,3			42,9			35,4				
	35-39 años	23,3			0,0			19,3				
	40-44 años	3,1			0,0			4,8				
	45-49 años	0,0			0,0			0,2				
	50-54 años	0,0			0,0			0,0				
	55-59 años	0,0			0,0			0,0				
CRECIMIENTO POBLACIONAL	Crecimiento relativo (pob 2011- pob 2010/pob 2010)	9,3%			36,7%			7,9%				
	Tasa de migración neta (ingresos-egresos/ pob*1.000)	86,2			358,2			70,1				
	Tasa crecimiento natural (nacimientos-fallecidos/pob*1.000)	7,2			8,4			8,5				
NATALIDAD	Tasa bruta de Natalidad (nacidos/ poblacion*1.000)	7,9			8,8			9,7				
EDAD PROMEDIO	Edad Media Poblacional (años)	30,3	31,4		31,2	31,4		31,0	32,6			
CLASE DE IPS	Adscrita			0,0%	1281	1219	100,0%	21344	22379	46,1%		
	Comfama	7888	7599	100,0%			0,0%	16891	18526	37,3%		
	Punto de Salud			0,0%			0,0%	7325	8367	16,5%		

Cuadro 7 h. Situación demográfica y socioeconómica. Municipios EPS SURA.2011. Jamundí, La Ceja y Madrid

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA		JAMUNDÍ			LA CEJA			MADRID		
	Parámetros	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL
PIRAMIDES POBLACIONALES POR GRUPOS QUINQUENALES	Menores de 1 año	7	6	1,3%	87	63	1,0%	13	14	0,9%
	1-4 años	34	26	6,1%	471	440	6,1%	101	104	6,7%
	5-9 años	42	47	9,1%	614	618	8,3%	193	164	11,8%
	10-14 años	53	43	9,7%	734	634	9,2%	174	179	11,6%
	15-19 años	43	41	8,5%	630	644	8,6%	140	136	9,1%
	20-24 años	45	36	8,2%	671	680	9,1%	152	144	9,7%
	25-29 años	49	42	9,3%	649	701	9,1%	173	167	11,2%
	30-34 años	63	58	12,3%	685	704	9,4%	144	158	10,0%
	35-39 años	42	52	9,6%	587	591	7,9%	126	137	8,7%
	40-44 años	34	33	6,7%	562	539	7,4%	124	114	7,9%
	45-49 años	36	39	7,5%	518	480	6,7%	83	81	5,4%
	50-54 años	20	24	4,5%	360	411	5,2%	50	48	3,2%
	55-59 años	11	14	2,6%	286	276	3,8%	22	25	1,5%
	60-64 años	6	10	1,6%	212	230	3,0%	16	13	1,0%
	65-69 años	2	9	1,1%	161	138	2,0%	10	8	0,6%
	70-74 años	4	6	1,0%	95	96	1,3%	3	11	0,5%
	75 años y más	7	2	0,9%	132	152	1,9%	1	7	0,3%
	Total por Sexo	497	488	100%	7.454	7.397	100%	1.525	1.509	100%
	Total Afiliados	985		100%	14.851		100%	3.034		100%
SEXO	Frecuencia relativa	50,4%	49,6%	100,0%	50,2%	49,8%	100,0%	50,3%	49,7%	100,0%
PROPORCIONES DE GRUPOS ETAREOS	Población menor de 15 años	27,3%	25,0%	26,2%	25,6%	23,7%	24,6%	31,6%	30,5%	31,0%
	Población 15-19 años (adolescentes)	8,6%	8,5%	8,5%	8,5%	8,7%	8,6%	9,2%	9,0%	9,1%
	Población 15-64 años	70,0%	71,5%	70,8%	69,2%	71,1%	70,1%	67,5%	67,8%	67,6%
	Población 15-44 años	55,5%	53,7%	54,6%	50,8%	52,2%	51,5%	56,3%	56,8%	56,5%
	Población 45-59 años	13,4%	15,8%	14,6%	15,6%	15,8%	15,7%	10,2%	10,2%	10,2%
	Población Mayor de 65 años	2,6%	3,5%	3,1%	5,2%	5,2%	5,2%	0,9%	1,7%	1,3%
RAZÓN DE ENVEJECIMIENTO (*100)	Mayores de 65 años / menores de 15 años	9,6	13,92	11,7	20,3	22,00	21,1	3,0	5,58	4,2
RAZÓN DE INACTIVIDAD (*100)	Inactividad Juvénil	39,01	34,99	37,00	36,94	33,38	35,14	46,75	45,01	45,88
	Inactividad Senil	3,75	4,87	4,31	7,52	7,34	7,43	1,39	2,51	1,95
	Total Inactividad	42,77	39,86	41,31	44,45	40,72	42,57	48,14	47,52	47,83
RAZÓN NIÑO-MUJER (*100)	Niño menores de 5 años /mujer 15-49 años			24,20			24,45			24,73
ESTADO CIVIL	Soltero	324	294	62,7%	4761	3978	58,8%	1094	975	68,2%
	Casado	65	70	13,7%	2025	2277	29,0%	142	154	9,8%
	Unión libre	100	117	22,0%	526	799	8,9%	277	359	21,0%
	Otro estado civil	11	9	2,0%	148	355	3,4%	18	30	1,6%
NIVEL EDUCATIVO	Desconocida	75	85	16,3%	1930	2119	27,3%	218	325	17,9%
	Ninguna	389	361	76,2%	4320	3917	55,5%	1225	1110	76,9%
	Primaria	4	8	1,2%	450	543	6,7%	18	12	1,0%
	Secundaria	20	24	4,5%	655	708	9,2%	45	49	3,1%
	Técnica/Tecnológica	4	5	0,9%	39	68	0,7%	9	8	0,6%
	Universitaria	4	5	0,9%	61	42	0,7%	10	5	0,5%
NIVEL DE INGRESO	A	392	379	78,3%	6542	6467	87,6%	1203	1224	80,0%
	B	86	93	18,2%	767	811	10,6%	283	257	17,8%
	C	22	18	4,1%	151	131	1,9%	45	37	2,7%
TIPO DE AFILIACIÓN	Cotizantes	277	199	48,3%	4482	2986	50,3%	882	688	51,7%
	Beneficiarios	223	291	52,2%	2978	4423	49,8%	649	830	48,8%
GESTANTES	Formación Cabeza									
	Desconocida		5	16,7%		106	28,5%		27	31,0%
	N		5	16,7%		97	26,1%		27	31,0%
	S			0,0%		9	2,4%			0,0%
	No Profesional		25	83,3%		259	69,6%		60	69,0%
	N		16	53,3%		118	31,7%		23	26,4%
	S		9	30,0%		141	37,9%		37	42,5%
	Profesional			0,0%		7	1,9%			0,0%
	N			0,0%		2	0,5%			0,0%
	S			0,0%		5	1,3%			0,0%
	Total general		30	100,0%		372	100,0%		87	100,0%
RAZÓN DE MASCULINIDAD	Hombres/Mujer*100	101,8			100,8			101,1		
DENSIDAD FAMILIAR	Personas aseguradas por hogar*100	207,0			198,9			193,2		
PARTOS	Total partos vivos	17		100,0%	164		100,0%	26		100,0%
	5-9 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
	10-14 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
	15-19 años	3		17,6%	27		16,5%	5		19,2%
	20-24 años	7		41,2%	48		29,3%	4		15,4%
	25-29 años	2		11,8%	45		27,4%	9		34,6%
	30-34 años	3		17,6%	25		15,2%	6		23,1%
	35-39 años	2		11,8%	16		9,8%	1		3,8%
	40-44 años	0		0,0%	2		1,2%	1		3,8%
	45-49 años	0		0,0%	1		0,6%	0		0,0%
	50-54 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
	55-59 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
FECUNDIDAD	Tasa Global de Fecundidad	2,2			1,3			0,9		
	Tasa general de fecundidad 15 a 49 años *1.000	56,5			37,8			27,7		
	Tasa general de fecundidad 15 a 44 años *1.000	64,8			42,5			30,4		
FECUNDIDAD ESPECIFICA POR EDAD (TEFE*1.000)	5-9 años	0,0			0,0			0,0		
	10-14 años	0,0			0,0			0,0		
	10-19 años	35,6			21,1			15,9		
	15-19 años	72,7			41,9			36,7		
	20-24 años	194,4			70,6			27,8		
	25-29 años	47,5			64,2			54,0		
	30-34 años	51,9			35,5			37,9		
	35-39 años	38,1			27,1			7,3		
	40-44 años	0,0			3,7			8,7		
	45-49 años	0,0			2,1			0,0		
	50-54 años	0,0			0,0			0,0		
	55-59 años	0,0			0,0			0,0		
CRECIMIENTO POBLACIONAL	Crecimiento relativo (pob 2011- pob 2010/pob 2010)	26,6%			19,3%			20,7%		
	Tasa de migración neta (ingresos-egresos/ pob*1.000)	250,8			183,1			199,7		
	Tasa crecimiento natural (nacimientos-fallecidos/pob*1.000)	15,2			9,8			7,6		
NATALIDAD	Tasa bruta de Natalidad (nacidos/ poblacion*1.000)	17,3			11,0			8,6		
EDAD PROMEDIO	Edad Media Poblacional (años)	34,5	36,5		30,8	31,2		27,6	27,9	
CLASE DE IPS	Adscrita	497	488	100,0%			0,0%	1525	1509	100,0%
	Comfama			0,0%	7454	7397	100,0%			0,0%
	Punto de Salud			0,0%			0,0%			0,0%

Cuadro 7 i. Situación demográfica y socioeconómica. Municipios EPS SURA.2011. Manizales, Marinilla y Medellín

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA		MANIZALES			MARINILLA			MEDELLÍN		
	Parámetros	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL
PIRAMIDES POBLACIONALES POR GRUPOS QUINQUENALES	Menores de 1 año	87	87	0,9%	18	14	0,9%	2511	2441	0,9%
	1-4 años	546	527	5,6%	107	100	5,6%	15312	14402	5,1%
	5-9 años	703	701	7,3%	184	150	9,1%	20037	19326	6,8%
	10-14 años	773	699	7,7%	196	168	9,9%	22072	21095	7,4%
	15-19 años	675	728	7,3%	164	167	9,0%	20882	21264	7,3%
	20-24 años	839	952	9,3%	230	186	11,3%	24888	26906	8,9%
	25-29 años	987	1185	11,3%	167	165	9,0%	27051	29630	9,8%
	30-34 años	975	1129	11,0%	148	180	8,9%	26487	29980	9,7%
	35-39 años	699	881	8,2%	134	135	7,3%	21531	24795	8,0%
	40-44 años	748	767	7,9%	131	108	6,5%	21007	24674	7,9%
	45-49 años	647	776	7,4%	111	139	6,8%	20509	24625	7,8%
	50-54 años	519	610	5,9%	72	96	4,5%	15600	19936	6,1%
	55-59 años	417	463	4,6%	73	66	3,8%	11286	15543	4,6%
	60-64 años	217	226	2,3%	58	50	2,9%	8612	11194	3,4%
	65-69 años	99	122	1,2%	45	29	2,0%	5794	7615	2,3%
	70-74 años	70	97	0,9%	22	20	1,1%	4108	5580	1,7%
	75 años y más	75	144	1,1%	30	27	1,5%	5315	9149	2,5%
	Total por Sexo	9.075	10.094	100%	1.890	1.799	100%	273.002	308.154	100%
	Total Afiliados	19.168		100%	3.689		100%	581.156		100%
SEXO	Frecuencia relativa	47,3%	52,7%	100,0%	51,2%	48,8%	100,0%	47,0%	53,0%	100,0%
PROPORCIONES DE GRUPOS ETAREOS	Población menor de 15 años	23,2%	19,9%	21,5%	26,8%	24,0%	25,4%	22,0%	18,6%	20,2%
	Población 15-19 años (adolescentes)	7,4%	7,2%	7,3%	8,7%	9,3%	9,0%	7,6%	6,9%	7,3%
	Población 15-64 años	74,1%	76,5%	75,3%	68,2%	71,8%	69,9%	72,5%	74,2%	73,4%
	Población 15-44 años	54,3%	55,9%	55,1%	51,5%	52,3%	51,9%	52,0%	51,0%	51,5%
	Población 45-59 años	17,4%	18,3%	17,9%	13,5%	16,7%	15,1%	17,4%	19,5%	18,5%
	Población Mayor de 65 años	2,7%	3,6%	3,2%	5,1%	4,2%	4,7%	5,6%	7,3%	6,5%
RAZÓN DE ENVEJECIMIENTO (*100)	Mayores de 65 años / menores de 15 años	11,6	18,03	14,7	18,9	17,61	18,3	25,4	39,02	32,0
RAZÓN DE INACTIVIDAD (*100)	Inactividad J�venil	31,35	26,08	28,53	39,26	33,48	36,37	30,29	25,06	27,48
	Inactividad Senil	3,63	4,70	4,20	7,44	5,89	6,67	7,69	9,78	8,81
	Total Inactividad	34,98	30,79	32,74	46,70	39,37	43,03	37,98	34,83	36,29
RAZ�N NI�O-MUJER (*100)	Ni�o menores de 5 a�os /mujer 15-49 a�os	19,41			22,24			19,06		
ESTADO CIVIL	Soltero	5802	6221	62,7%	1256	970	60,3%	173799	179585	60,8%
	Casado	1815	1895	19,4%	470	540	27,4%	64249	68722	22,9%
	Uni�n libre	1322	1491	14,7%	132	210	9,3%	27430	36012	10,9%
	Otro estado civil	140	489	3,3%	34	84	3,2%	7768	24142	5,5%
NIVEL EDUCATIVO	Desconocida	1111	1414	13,2%	459	538	27,0%	78802	91937	29,4%
	Ninguna	7797	8500	85,0%	1209	998	59,8%	151909	156996	53,2%
	Primaria	16	32	0,2%	55	67	3,3%	7715	11932	3,4%
	Secundaria	57	54	0,6%	151	173	8,8%	23934	32635	9,7%
	T�cnica/Tecnol�gica	14	16	0,2%	10	12	0,6%	3547	6137	1,7%
	Universitaria	80	78	0,8%	6	11	0,5%	7094	8517	2,7%
NIVEL DE INGRESO	A	6702	7306	73,1%	1572	1480	82,7%	196674	220198	71,7%
	B	1590	1930	18,4%	273	281	15,0%	50722	59497	19,0%
	C	787	860	8,6%	47	43	2,4%	25850	28766	9,4%
TIPO DE AFILIACI�N	Cotizantes	5385	5195	55,2%	1076	651	46,8%	171643	163501	57,7%
	Beneficiarios	3694	4901	44,8%	816	1153	53,4%	101603	144960	42,4%
GESTANTES	Formaci�n Cabeza									
	Desconocida		59	15,6%		33	34,7%		3370	27,8%
	N		59	15,6%		30	31,6%		2780	23,0%
	S			0,0%		3	3,2%		590	4,9%
	No Profesional		317	84,1%		61	64,2%		8278	68,4%
	N		99	26,3%		25	26,3%		2893	23,9%
	S		218	57,8%		36	37,9%		5385	44,5%
	Profesional		1	0,3%		1	1,1%		454	3,8%
	N			0,0%			0,0%		120	1,0%
	S		1	0,3%		1	1,1%		334	2,8%
	Total general		377	100,0%		95	100,0%		12102	100,0%
RAZ�N DE MASCULINIDAD	Hombres/Mujer*100	89,9			105,1			88,6		
DENSIDAD FAMILIAR	Personas aseguradas por hogar*100	181,2			213,6			173,4		
PARTOS	Total partos vivos	147		100,0%	29		100,0%	4858		100,0%
	5-9 a�os	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
	10-14 a�os	0		0,0%	1		3,4%	32		0,7%
	15-19 a�os	14		9,5%	3		10,3%	638		13,1%
	20-24 a�os	30		20,4%	11		37,9%	1272		26,2%
	25-29 a�os	38		25,9%	6		20,7%	1352		27,8%
	30-34 a�os	42		28,6%	4		13,8%	975		20,1%
	35-39 a�os	18		12,2%	4		13,8%	445		9,2%
	40-44 a�os	5		3,4%	0		0,0%	136		2,8%
	45-49 a�os	0		0,0%	0		0,0%	8		0,2%
	50-54 a�os	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
	55-59 a�os	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
FECUNDIDAD	Tasa Global de Fecundidad	0,8			0,9			1,0		
	Tasa general de fecundidad 15 a 49 a�os *1.000	22,9			26,9			26,7		
	Tasa general de fecundidad 15 a 44 a�os *1.000	26,0			30,8			30,9		
FECUNDIDAD ESPECIFICA POR EDAD (TEFE*1.000)	5-9 a�os	0,0			0,0			0,0		
	10-14 a�os	0,0			6,0			1,5		
	10-19 a�os	9,8			12,0			15,8		
	15-19 a�os	19,2			18,0			30,0		
	20-24 a�os	31,5			59,1			47,3		
	25-29 a�os	32,1			36,4			45,6		
	30-34 a�os	37,2			22,2			32,5		
	35-39 a�os	20,4			29,7			17,9		
	40-44 a�os	6,5			0,0			5,5		
	45-49 a�os	0,0			0,0			0,3		
	50-54 a�os	0,0			0,0			0,0		
	55-59 a�os	0,0			0,0			0,0		
CRECIMIENTO POBLACIONAL	Crecimiento relativo (pob 2011- pob 2010/pob 2010)	47,4%			14,8%			11,5%		
	Tasa de migraci�n neta (ingresos-egresos/ pob*1.000)	466,7			141,3			109,1		
	Tasa crecimiento natural (nacimientos-fallecidos/pob*1.000)	7,1			6,2			5,7		
NATALIDAD	Tasa bruta de Natalidad (nacidos/ poblacion*1.000)	7,7			7,9			8,4		
EDAD PROMEDIO	Edad Media Poblacional (a�os)	30,5	31,7		30,7	31,4		32,0	34,4	
CLASE DE IPS	Adscrita	9075	10094	100,0%	1890	1799	100,0%	53064	57225	19,0%
	Comfama			0,0%			0,0%	68898	75057	24,8%
	Punto de Salud			0,0%			0,0%	151040	175872	56,3%

Cuadro 7 J. Situación demográfica y socioeconómica. Municipios EPS SURA.2011. Palmira, Pereira y Rionegro

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA		PALMIRA			PEREIRA			RIONEGRO		
	Parámetros	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL
PIRAMIDES POBLACIONALES POR GRUPOS QUINQUENALES	Menores de 1 año	14	13	1,3%	56	42	1,0%	201	186	1,0%
	1-4 años	67	49	5,8%	294	294	5,8%	1144	1099	5,7%
	5-9 años	85	71	7,7%	362	350	7,1%	1641	1554	8,1%
	10-14 años	90	69	7,9%	399	392	7,9%	1758	1684	8,8%
	15-19 años	66	87	7,6%	361	369	7,3%	1571	1490	7,8%
	20-24 años	81	83	8,1%	480	544	10,2%	1702	1769	8,8%
	25-29 años	106	93	9,9%	529	612	11,3%	1769	1810	9,1%
	30-34 años	107	77	9,1%	509	583	10,8%	1947	2011	10,1%
	35-39 años	59	98	7,8%	399	424	8,2%	1596	1726	8,5%
	40-44 años	73	77	7,4%	374	386	7,5%	1557	1505	7,8%
	45-49 años	74	85	7,9%	300	382	6,8%	1336	1404	7,0%
	50-54 años	50	51	5,0%	230	318	5,4%	1068	1091	5,5%
	55-59 años	34	57	4,5%	218	220	4,3%	707	802	3,8%
	60-64 años	33	40	3,7%	121	133	2,5%	587	576	3,0%
	65-69 años	20	18	1,9%	73	82	1,5%	382	400	2,0%
	70-74 años	16	17	1,6%	37	57	0,9%	277	299	1,5%
	75 años y más	21	36	2,9%	53	86	1,4%	302	311	1,6%
	Total por Sexo	995	1.021	100%	4.796	5.274	100%	19.547	19.718	100%
	Total Afiliados	2.016		100%	10.070		100%	39.265		100%
SEXO	Frecuencia relativa	49,4%	50,6%	100,0%	47,6%	52,4%	100,0%	49,8%	50,2%	100,0%
PROPORCIONES DE GRUPOS ETAREOS	Población menor de 15 años	25,7%	19,8%	22,7%	23,2%	20,4%	21,7%	24,3%	22,9%	23,6%
	Población 15-19 años (adolescentes)	6,6%	8,5%	7,6%	7,5%	7,0%	7,3%	8,0%	7,6%	7,8%
	Población 15-64 años	68,6%	73,3%	70,9%	73,4%	75,3%	74,4%	70,8%	71,9%	71,4%
	Población 15-44 años	49,4%	50,4%	49,9%	55,3%	55,3%	55,3%	51,9%	52,3%	52,1%
	Población 45-59 años	15,8%	18,9%	17,4%	15,6%	17,5%	16,6%	15,9%	16,7%	16,3%
	Población Mayor de 65 años	5,8%	6,9%	6,4%	3,4%	4,3%	3,9%	4,9%	5,1%	5,0%
RAZÓN DE ENVEJECIMIENTO (*100)	Mayores de 65 años / menores de 15 años	22,4	35,10	28,0	14,7	20,89	17,7	20,3	22,33	21,3
RAZÓN DE INACTIVIDAD (*100)	Inactividad J��venil	37,49	26,99	32,00	31,56	27,15	29,22	34,28	31,89	33,07
	Inactividad Senil	8,39	9,47	8,96	4,62	5,67	5,18	6,95	7,12	7,04
	Total Inactividad	45,87	36,47	40,95	36,18	32,82	34,40	41,23	39,01	40,11
RAZ��N NI��O-MUJER (*100)	Ni��o menores de 5 a��os /mujer 15-49 a��os			23,89			20,77			22,45
ESTADO CIVIL	Soltero	654	557	60,1%	3031	3219	62,1%	12429	10629	58,7%
	Casado	146	176	16,0%	844	898	17,3%	5099	5754	27,6%
	Uni��n libre	180	241	20,9%	826	885	17,0%	1580	2228	9,7%
	Otro estado civil	15	51	3,3%	99	281	3,8%	456	1124	4,0%
NIVEL EDUCATIVO	Desconocida	172	225	19,7%	784	930	17,0%	5079	5718	27,5%
	Ninguna	729	674	69,6%	3859	4156	79,6%	10888	10030	53,3%
	Primaria	17	24	2,0%	13	26	0,4%	912	1160	5,3%
	Secundaria	48	59	5,3%	69	75	1,4%	2203	2228	11,3%
	T��cnica/Tecnol��gica	12	18	1,5%	16	25	0,4%	231	283	1,3%
	Universitaria	18	21	1,9%	55	63	1,2%	234	299	1,4%
NIVEL DE INGRESO	A	725	716	71,5%	3513	3832	72,9%	15785	15712	80,2%
	B	172	201	18,5%	867	993	18,5%	3034	3258	16,0%
	C	98	108	10,2%	420	458	8,7%	745	765	3,8%
TIPO DE AFILIACI��N	Cotizantes	582	412	49,3%	2833	2577	53,7%	12005	8556	52,4%
	Beneficiarios	413	613	50,9%	1967	2706	46,4%	7559	11179	47,7%
GESTANTES	Formaci��n Cabeza									
	Desconocida		19	33,9%		50	19,2%		303	31,9%
	N		19	33,9%		47	18,1%		266	28,0%
	S			0,0%		3	1,2%		37	3,9%
	No Profesional		34	60,7%		209	80,4%		627	66,0%
	N		12	21,4%		61	23,5%		275	28,9%
	S		22	39,3%		148	56,9%		352	37,1%
	Profesional		3	5,4%		1	0,4%		20	2,1%
	N			0,0%			0,0%		9	0,9%
	S		3	5,4%		1	0,4%		11	1,2%
	Total general		56	100,0%		260	100,0%		950	100,0%
RAZ��N DE MASCULINIDAD	Hombres/Mujer*100	97,5			90,9			99,1		
DENSIDAD FAMILIAR	Personas aseguradas por hogar*100	202,8			186,1			191,0		
PARTOS	Total partos vivos	18		100,0%	100		100,0%	410		100,0%
	5-9 a��os	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
	10-14 a��os	0		0,0%	1		1,0%	0		0,0%
	15-19 a��os	1		5,6%	14		14,0%	45		11,0%
	20-24 a��os	8		44,4%	26		26,0%	109		26,6%
	25-29 a��os	5		27,8%	27		27,0%	119		29,0%
	30-34 a��os	3		16,7%	23		23,0%	88		21,5%
	35-39 a��os	1		5,6%	8		8,0%	42		10,2%
	40-44 a��os	0		0,0%	1		1,0%	6		1,5%
	45-49 a��os	0		0,0%	0		0,0%	1		0,2%
	50-54 a��os	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
	55-59 a��os	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
FECUNDIDAD	Tasa Global de Fecundidad	1,1			1,1			1,2		
	Tasa general de fecundidad 15 a 49 a��os *1.000	30,0			30,3			35,0		
	Tasa general de fecundidad 15 a 44 a��os *1.000	35,0			34,3			39,8		
FECUNDIDAD ESPECIFICA POR EDAD (TEFE*1.000)	5-9 a��os	0,0			0,0			0,0		
	10-14 a��os	0,0			2,5			0,0		
	10-19 a��os	6,4			19,7			14,2		
	15-19 a��os	11,5			37,9			30,2		
	20-24 a��os	96,6			47,8			61,6		
	25-29 a��os	53,9			44,1			65,7		
	30-34 a��os	38,8			39,5			43,8		
	35-39 a��os	10,2			18,9			24,3		
	40-44 a��os	0,0			2,6			4,0		
	45-49 a��os	0,0			0,0			0,7		
	50-54 a��os	0,0			0,0			0,0		
	55-59 a��os	0,0			0,0			0,0		
CRECIMIENTO POBLACIONAL	Crecimiento relativo (pob 2011- pob 2010/pob 2010)	25,5%			32,1%			12,6%		
	Tasa de migraci��n neta (ingresos-egresos/ pob*1.000)	247,2			312,1			117,3		
	Tasa crecimiento natural (nacimientos-fallecidos/pob*1.000)	7,9			8,5			8,6		
NATALIDAD	Tasa bruta de Natalidad (nacidos/ poblacion*1.000)	8,9			9,9			10,4		
EDAD PROMEDIO	Edad Media Poblacional (a��os)	33,5	35,8		30,7	31,9		31,0	31,6	
CLASE DE IPS	Adscrita	995	1021	100,0%	4796	5274	100,0%			0,0%
	Comfama			0,0%			0,0%	9821	9889	50,2%
	Punto de Salud			0,0%			0,0%	9726	9828	49,8%

Cuadro 7 k. Situación demográfica y socioeconómica. Municipios EPS SURA.2011. Sabaneta, Santarosa y Soledad

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA		SABANETA			SANTAROSA			SOLEDAD		
	Parámetros	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL
PIRAMIDES POBLACIONALES POR GRUPOS QUINQUENALES	Menores de 1 año	82	64	0,9%	12	15	1,3%	92	95	1,5%
	1-4 años	405	420	4,9%	63	66	6,6%	582	502	8,4%
	5-9 años	538	503	6,2%	92	85	9,1%	686	710	10,9%
	10-14 años	636	653	7,6%	93	105	10,2%	622	663	10,0%
	15-19 años	636	597	7,3%	81	81	8,3%	442	472	7,1%
	20-24 años	729	836	9,3%	108	67	9,0%	639	587	9,5%
	25-29 años	793	876	9,9%	103	70	8,9%	785	692	11,5%
	30-34 años	776	893	9,9%	88	90	9,2%	776	634	11,0%
	35-39 años	602	713	7,8%	81	68	7,7%	575	479	8,2%
	40-44 años	672	809	8,8%	83	71	7,9%	477	392	6,8%
	45-49 años	634	736	8,1%	61	71	6,8%	375	310	5,3%
	50-54 años	487	574	6,3%	44	45	4,6%	280	240	4,0%
	55-59 años	321	407	4,3%	36	26	3,2%	194	162	2,8%
	60-64 años	236	298	3,2%	20	24	2,3%	94	83	1,4%
	65-69 años	132	207	2,0%	19	14	1,7%	39	50	0,7%
	70-74 años	105	149	1,5%	13	16	1,4%	39	26	0,5%
	75 años y más	127	204	2,0%	9	20	1,5%	24	34	0,4%
	Total por Sexo	7.912	8.938	100%	1.005	937	100%	6.721	6.131	100%
	Total Afiliados	16.850		100%	1.942		100%	12.852		100%
SEXO	Frecuencia relativa	47,0%	53,0%	100,0%	51,8%	48,2%	100,0%	52,3%	47,7%	100,0%
PROPORCIONES DE GRUPOS ETAREOS	Población menor de 15 años	21,0%	18,3%	19,6%	25,8%	29,0%	27,3%	29,5%	32,1%	30,8%
	Población 15-19 años (adolescentes)	8,0%	6,7%	7,3%	8,0%	8,7%	8,3%	6,6%	7,7%	7,1%
	Población 15-64 años	74,4%	75,4%	74,9%	70,2%	65,7%	68,0%	69,0%	66,1%	67,6%
	Población 15-44 años	53,2%	52,8%	53,0%	54,1%	47,9%	51,1%	55,0%	53,1%	54,1%
	Población 45-59 años	18,2%	19,2%	18,7%	14,0%	15,2%	14,6%	12,6%	11,6%	12,2%
	Población Mayor de 65 años	4,6%	6,3%	5,5%	4,0%	5,3%	4,6%	1,5%	1,8%	1,6%
RAZÓN DE ENVEJECIMIENTO (*100)	Mayores de 65 años / menores de 15 años	21,9	34,17	28,0	15,6	18,26	17,0	5,1	5,54	5,3
RAZÓN DE INACTIVIDAD (*100)	Inactividad Juvénil	28,20	24,34	26,14	36,75	44,08	40,17	42,72	48,66	45,49
	Inactividad Senil	6,19	8,32	7,32	5,74	8,05	6,82	2,18	2,70	2,42
	Total Inactividad	34,38	32,65	33,46	42,50	52,13	46,98	44,90	51,36	47,91
RAZÓN NIÑO-MUJER (*100)	Niño menores de 5 años /mujer 15-49 años			17,77			29,79			35,64
ESTADO CIVIL	Soltero	4853	5030	58,7%	652	496	59,1%	4655	3602	64,2%
	Casado	2108	2282	26,1%	220	236	23,5%	744	852	12,4%
	Unión libre	764	973	10,3%	116	154	13,9%	1255	1576	22,0%
	Otro estado civil	198	666	5,1%	16	50	3,4%	68	108	1,4%
NIVEL EDUCATIVO	Desconocida	2024	2291	25,6%	193	252	22,9%	1178	1601	21,6%
	Ninguna	4572	4867	56,0%	696	570	65,2%	5013	3996	70,1%
	Primaria	218	368	3,5%	42	45	4,5%	84	91	1,4%
	Secundaria	849	1048	11,3%	69	64	6,9%	319	345	5,2%
	Técnica/Tecnológica	126	201	1,9%	5	5	0,5%	100	60	1,2%
	Universitaria	122	163	1,7%	1		0,1%	27	36	0,5%
NIVEL DE INGRESO	A	5846	6519	73,4%	894	847	89,6%	5585	4988	82,3%
	B	1626	1915	21,0%	102	85	9,6%	1038	1033	16,1%
	C	451	517	5,7%	8	4	0,6%	99	117	1,7%
TIPO DE AFILIACIÓN	Cotizantes	5038	4667	57,6%	590	272	44,4%	3868	1740	43,6%
	Beneficiarios	2885	4284	42,5%	414	664	55,5%	2854	4398	56,4%
GESTANTES	Formación Cabeza									
	Desconocida		85	26,1%		15	27,3%		143	30,8%
	N		75	23,0%		15	27,3%		141	30,4%
	S		10	3,1%			0,0%		2	0,4%
	No Profesional		228	69,9%		38	69,1%		318	68,5%
	N		84	25,8%		23	41,8%		166	35,8%
	S		144	44,2%		15	27,3%		152	32,8%
	Profesional		13	4,0%		2	3,6%		3	0,6%
	N		6	1,8%		1	1,8%		1	0,2%
	S		7	2,1%		1	1,8%		2	0,4%
	Total general		326	100,0%		55	100,0%		464	100,0%
RAZÓN DE MASCULINIDAD	Hombres/Mujer*100	88,5			107,3			109,6		
DENSIDAD FAMILIAR	Personas aseguradas por hogar*100	173,6			225,3			229,2		
PARTOS	Total partos vivos	158		100,0%	12		100,0%	189		100,0%
	5-9 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
	10-14 años	0		0,0%	0		0,0%	1		0,5%
	15-19 años	15		9,5%	2		16,7%	25		13,2%
	20-24 años	38		24,1%	2		16,7%	56		29,6%
	25-29 años	43		27,2%	3		25,0%	60		31,7%
	30-34 años	41		25,9%	5		41,7%	36		19,0%
	35-39 años	17		10,8%	0		0,0%	9		4,8%
	40-44 años	4		2,5%	0		0,0%	2		1,1%
	45-49 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
	50-54 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
	55-59 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
FECUNDIDAD	Tasa Global de Fecundidad	1,0			0,8			1,7		
	Tasa general de fecundidad 15 a 49 años *1.000	28,9			23,1			53,0		
	Tasa general de fecundidad 15 a 44 años *1.000	33,4			26,7			58,1		
FECUNDIDAD ESPECIFICA POR EDAD (TEFE*1.000)	5-9 años	0,0			0,0			0,0		
	10-14 años	0,0			0,0			1,5		
	10-19 años	12,0			10,7			22,9		
	15-19 años	25,1			24,6			53,0		
	20-24 años	45,5			30,1			95,5		
	25-29 años	49,1			42,6			86,7		
	30-34 años	45,9			55,3			56,8		
	35-39 años	23,8			0,0			18,8		
	40-44 años	4,9			0,0			5,1		
	45-49 años	0,0			0,0			0,0		
	50-54 años	0,0			0,0			0,0		
	55-59 años	0,0			0,0			0,0		
CRECIMIENTO POBLACIONAL	Crecimiento relativo (pob 2011- pob 2010/pob 2010)	21,1%			19,2%			51,2%		
	Tasa de migración neta (ingresos-egresos/ pob*1.000)	203,1			187,2			497,8		
	Tasa crecimiento natural (nacimientos-fallecidos/pob*1.000)	8,3			4,6			14,2		
NATALIDAD	Tasa bruta de Natalidad (nacidos/ poblacion*1.000)	9,4			6,2			14,7		
EDAD PROMEDIO	Edad Media Poblacional (años)	32,2	34,0		32,0	32,3		27,3	26,4	
CLASE DE IPS	Adscrita			0,0%	1005	937	100,0%	6721	6131	100,0%
	Comfama	7912	8938	100,0%			0,0%			0,0%
	Punto de Salud			0,0%			0,0%			0,0%

Cuadro 7 l. Situación demográfica y socioeconómica. Municipios EPS SURA.2011. Tenjo, Yarumal y Zipaquirá

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA		TENJO			YARUMAL			ZIPAQUIRÁ		
	Parámetros	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL
PIRAMIDES POBLACIONALES POR GRUPOS QUINQUENALES	Menores de 1 año	9	10	1,0%	5	3	0,6%	43	39	0,8%
	1-4 años	70	58	6,9%	42	41	6,3%	285	295	6,0%
	5-9 años	91	82	9,3%	70	53	9,4%	429	377	8,3%
	10-14 años	126	120	13,1%	86	71	12,0%	484	487	10,0%
	15-19 años	92	112	10,9%	58	48	8,0%	418	432	8,7%
	20-24 años	70	76	7,8%	56	31	6,6%	384	436	8,4%
	25-29 años	64	71	7,2%	68	47	8,7%	421	386	8,3%
	30-34 años	64	94	8,4%	50	48	7,5%	346	381	7,5%
	35-39 años	64	75	7,5%	64	45	8,3%	358	364	7,4%
	40-44 años	79	92	9,2%	35	44	6,0%	328	335	6,8%
	45-49 años	70	73	7,6%	44	43	6,6%	358	394	7,7%
	50-54 años	44	38	4,4%	40	30	5,4%	318	310	6,4%
	55-59 años	16	26	2,3%	36	36	5,5%	253	226	4,9%
	60-64 años	14	17	1,7%	20	18	2,9%	171	156	3,4%
	65-69 años	10	3	0,7%	12	11	1,8%	97	103	2,1%
	70-74 años	8	3	0,6%	13	9	1,7%	96	71	1,7%
	75 años y más	7	21	1,5%	15	21	2,7%	66	93	1,6%
	Total por Sexo	895	971	100%	714	599	100%	4.855	4.884	100%
	Total Afiliados	1.867		100%	1.313		100%	9.739		100%
SEXO	Frecuencia relativa	48,0%	52,0%	100,0%	54,4%	45,6%	100,0%	49,8%	50,2%	100,0%
PROPORCIONES DE GRUPOS ETAREOS	Población menor de 15 años	33,0%	27,8%	30,3%	28,4%	28,0%	28,2%	25,6%	24,5%	25,0%
	Población 15-19 años (adolescentes)	10,3%	11,5%	10,9%	8,1%	8,0%	8,0%	8,6%	8,8%	8,7%
	Población 15-64 años	64,2%	69,5%	67,0%	65,9%	65,2%	65,6%	69,1%	70,0%	69,6%
	Población 15-44 años	48,2%	53,6%	51,0%	46,3%	43,9%	45,2%	46,4%	47,8%	47,1%
	Población 45-59 años	14,5%	14,1%	14,3%	16,8%	18,2%	17,4%	19,1%	19,0%	19,1%
	Población Mayor de 65 años	2,8%	2,8%	2,8%	5,7%	6,8%	6,2%	5,3%	5,5%	5,4%
RAZÓN DE ENVEJECIMIENTO [*100]	Mayores de 65 años / menores de 15 años	8,4	9,97	9,2	19,9	24,30	21,9	20,9	22,28	21,6
RAZÓN DE INACTIVIDAD [*100]	Inactividad Juvénil	51,32	39,97	45,20	43,10	42,97	43,04	37,01	35,03	36,01
	Inactividad Senil	4,33	3,99	4,14	8,59	10,44	9,43	7,73	7,81	7,77
	Total Inactividad	55,65	43,96	49,34	51,69	53,42	52,48	44,74	42,83	43,78
RAZÓN NIÑO-MUJER [*100]	Niño menores de 5 años /mujer 15-49 años			24,72			29,61			24,30
ESTADO CIVIL	Soltero	588	609	64,1%	476	308	59,7%	2907	2640	57,0%
	Casado	127	132	13,9%	163	163	24,8%	1312	1311	26,9%
	Unión libre	160	193	18,9%	67	91	12,0%	570	744	13,5%
	Otro estado civil	20	37	3,1%	12	35	3,6%	77	202	2,9%
NIVEL EDUCATIVO	Desconocida	190	208	21,3%	190	201	29,8%	1505	1076	26,5%
	Ninguna	513	522	55,4%	405	253	50,2%	2600	2416	51,5%
	Primaria	96	138	12,5%	51	63	8,7%	201	249	4,6%
	Secundaria	92	94	10,0%	61	73	10,2%	387	959	13,8%
	Técnica/Tecnológica	2	5	0,4%	3	6	0,7%	97	104	2,1%
	Universitaria	3	4	0,4%	3	3	0,5%	65	81	1,5%
NIVEL DE INGRESO	A	826	900	92,5%	588	470	80,6%	2903	3022	60,8%
	B	57	54	5,9%	116	112	17,4%	1414	1329	28,2%
	C	12	17	1,6%	14	15	2,2%	549	546	11,2%
TIPO DE AFILIACIÓN	Cotizantes	441	468	48,7%	404	152	42,4%	2892	1821	48,4%
	Beneficiarios	454	503	51,3%	314	445	57,8%	1974	3076	51,9%
GESTANTES	Formación Cabeza									
	Desconocida		11	22,9%		11	36,7%		55	24,4%
	N		11	22,9%		11	36,7%		47	20,9%
	S			0,0%			0,0%		8	3,6%
	No Profesional		37	77,1%		19	63,3%		158	70,2%
	N		17	35,4%		10	33,3%		69	30,7%
	S		20	41,7%		9	30,0%		89	39,6%
	Profesional			0,0%			0,0%		12	5,3%
	N			0,0%			0,0%		4	1,8%
	S			0,0%			0,0%		8	3,6%
	Total general		48	100,0%		30	100,0%		225	100,0%
RAZÓN DE MASCULINIDAD	Hombres/Mujer*100	92,2			119,1			99,4		
DENSIDAD FAMILIAR	Personas aseguradas por hogar*100	205,4			236,1			206,6		
PARTOS	Total partos vivos	21		100,0%	3		100,0%	108		100,0%
	5-9 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
	10-14 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
	15-19 años	4		19,0%	0		0,0%	14		13,0%
	20-24 años	5		23,8%	0		0,0%	20		18,5%
	25-29 años	6		28,6%	1		33,3%	33		30,6%
	30-34 años	1		4,8%	2		66,7%	30		27,8%
	35-39 años	4		19,0%	0		0,0%	8		7,4%
	40-44 años	1		4,8%	0		0,0%	3		2,8%
	45-49 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
	50-54 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
	55-59 años	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
FECUNDIDAD	Tasa Global de Fecundidad	1,4			0,3			1,4		
	Tasa general de fecundidad 15 a 49 años *1.000	35,4			9,8			39,6		
	Tasa general de fecundidad 15 a 44 años *1.000	40,3			11,4			46,3		
FECUNDIDAD ESPECIFICA POR EDAD (TEFE*1.000)	5-9 años	0,0			0,0			0,0		
	10-14 años	0,0			0,0			0,0		
	10-19 años	17,3			0,0			15,2		
	15-19 años	35,7			0,0			32,4		
	20-24 años	66,0			0,0			45,9		
	25-29 años	84,5			21,2			85,5		
	30-34 años	10,6			41,5			78,7		
	35-39 años	53,0			0,0			22,0		
	40-44 años	10,8			0,0			9,0		
	45-49 años	0,0			0,0			0,0		
	50-54 años	0,0			0,0			0,0		
	55-59 años	0,0			0,0			0,0		
CRECIMIENTO POBLACIONAL	Crecimiento relativo (pob 2011- pob 2010/pob 2010)	16,7%			4,8%			9,4%		
	Tasa de migración neta (ingresos-egresos/ pob*1.000)	157,2			49,5			84,6		
	Tasa crecimiento natural (nacimientos-fallecidos/pob*1.000)	9,6			-1,5			9,1		
NATALIDAD	Tasa bruta de Natalidad (nacidos/ poblacion*1.000)	11,2			2,3			11,1		
EDAD PROMEDIO	Edad Media Poblacional (años)	30,3	31,1		34,0	36,0		31,8	31,9	
CLASE DE IPS	Adscrita	895	971	100,0%	714	599	100,0%	4855	4884	100,0%
	Comfama			0,0%			0,0%			0,0%
	Punto de Salud			0,0%			0,0%			0,0%



2

SITUACIÓN SALUD – ENFERMEDAD

MORBILIDAD

“La morbilidad se refiere a las enfermedades y dolencias de una población. El brote de una enfermedad puede tener consecuencias graves sobre otros aspectos de la población. Los datos sobre la frecuencia y la distribución de una enfermedad pueden ayudar a controlar su propagación y, en algunos casos, conducir a la identificación de su causa.”

Arthur Haupt y Thomas T. Kane.

A continuación se presenta el perfil de morbilidad de los afiliados al POS de EPS SURA, con el que se espera establecer prioridades y, de la misma manera, orientar la asignación de recursos hacia programas que logren un mayor impacto en salud.

2.1.1 Enfermedades por las que consultan los afiliados al POS de EPS SURA

El Cuadro 8a resume la situación Salud-Enfermedad, específicamente lo referente a Morbilidad, de la población EPS SURA, y los Cuadros 8b a 8r resumen igualmente la contribución de cada uno de los 33 municipios (con más de 1.000 afiliados) donde se hace presencia. Los cuadros están desagregados por grupo etario (< 1 año, 1-4, 5-14, 15-44, 45-59 y > 60 años) y por sexo (Masculino M, Femenino F) con el fin de evidenciar las diferencias entre ellos, las desviaciones respecto al TOTAL general y focalizar los recursos eficientemente.

El Cuadro 8 contiene las diez primeras agrupaciones diagnósticas¹⁰ y, dentro de ellas, las diez primeras subcategorías diagnósticas por las que más consultan los afiliados al POS de EPS SURA por cualquier servicio médico; contiene las agrupaciones diagnósticas por consulta médica electiva y por consulta médica prioritaria; contiene los servicios utilizados en odontología y las consultas por subcategorías diagnósticas; finalmente contiene los casos y prevalencias de enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión y la diabetes, y transmisibles como el VIH.

La Gráfica 8, 9 y 10 presenta la tendencia en los últimos 11 años de la consulta electiva, de la consulta prioritaria y de las utilidades en odontología, respectivamente.


De la gráfica 8 y 9, se puede concluir que:

- En orden de magnitud promedio, los afiliados al POS de EPS SURA, consultan de manera programada o electiva por problemas asociados al sistema respiratorio, osteomuscular, genitourinario, enfermedades infecciosas-parasitarias, sistema digestivo y circulatorio. A diferencia del servicio de la consulta prioritaria, que son: respiratoria, infecciosas-parasitarias, traumatismos, osteomuscular, genitourinario y digestivo.


10. Según la Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 (CIE10). El CIE10 clasifica 14.195 enfermedades en 21 grandes grupos (Capítulos), los cuales se dividen en Categorías, que a su vez se dividen en Subcategorías, las cuales contienen las enfermedades (Diagnósticos) una por una.

- En cuanto a las tendencias, las consultas electivas por problemas asociados al sistema respiratorio están disminuyendo año tras año, pero a costa de un aumento en la consulta prioritaria en los últimos cinco años.
- Con respecto al sistema osteomuscular están aumentado tanto por consulta electiva como por prioritaria, aunque es mucho mayor por electiva.
- Con respecto al sistema genitourinario están disminuyendo tanto por consulta electiva como por prioritaria, aunque es mucho mayor por electiva.
- Con respecto a enfermedades infecciosas-parasitarias están disminuyendo en consulta electiva, pero a costa de un aumento en la consulta prioritaria, siendo de mayor magnitud en la prioritaria.
- Con respecto al sistema digestivo están aumentando en los últimos cuatro años en consulta electiva y están disminuyendo en prioritaria.
- Con respecto a traumatismos no presentan una tendencia marcada en consulta prioritaria, más bien, se han mantenido constante en los últimos ocho años.

Gráfica 8. Tendencia de los principales grupos diagnósticos de consulta electiva.
EPS SURA. Año 2001-2011




Gráfica 9. Tendencia de los principales grupos diagnósticos de consulta prioritaria. EPS SURA. Año 2001-2011



De la gráfica 10, se puede concluir que:

- En orden de magnitud promedio, los afiliados al POS de EPS SURA, utilizan los servicios de odontología para prevención, actividad diagnóstica y terapéutica, operatoria dental, odontopediatría y cirugía oral.
- En cuanto a tendencias, la gráfica 10 revela que las utilidades en odontología venían aumentando año tras año, pero este año se registraron menos utilidades por cada 100 afiliados expuestos en el sistema de información.

Gráfica 10. Tendencia de las utilizaciones de los servicios de odontología. EPS SURA. Año 2004-2011



El Cuadro 8a es un cuadro sinóptico que contiene la información de morbilidad para EPS SURA. Toda esta información está ordenada de mayor a menor por el valor TOTAL, con el fin de identificar prioridades de enfermedades por las que están consultando con mayor frecuencia los afiliados a EPS SURA.

La primera parte del Cuadro 8a (10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO Y POR SUB-CATEGORÍA DIAGNÓSTICA) responde de manera general a la pregunta: ¿cuáles son las principales enfermedades que aquejan la población afiliada?

Con el fin de conocer en detalle las enfermedades que predominan dentro de los diez primeros grupos diagnósticos, se establece igualmente un orden de las diez primeras subcategorías¹¹.

El siguiente análisis se basa en determinar la primera causa de consulta dentro de cada grupo diagnóstico a nivel nacional y qué grupos etarios o sexo se desvía de esa tendencia. Se invita al lector a consultar las otras principales causas en el Cuadro 8a.

En orden de magnitud, las personas consultan más por:

- **Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (35.39%),** específicamente por la subcategoría Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias (11.71%). Por sexo y por grupo etario se sigue la misma tendencia.

11. Los diez primeros grupos representan más del 70% de los 21 grupos, y las diez primeras subcategorías, más del 80%.

- **Enfermedades del sistema digestivo (14.22%)**, específicamente por la subcategoría Gingivitis y enfermedades periodontales [4.68%], excepto para los menores de 1 año que lo hacen más por Otros trastornos funcionales del intestino.
- **Enfermedades del sistema respiratorio (10.07%)**, específicamente por Rinofaringitis aguda [resfriado común] (2.33%). Por sexo y por grupo etario se sigue la misma tendencia.
- **Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (8.97%)**, específicamente por Dolor abdominal y pélvico (2.79%), excepto para los menores de 1 año y de 1 a 4 años que lo hacen más por Fiebre de origen desconocido.
- **Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (7.41%)**, específicamente por Dorsalgia (2.72%), excepto para los menores de 1 año, de 1 a 4 años y de 5 a 14 años que lo hacen más por Otros trastornos articulares y por Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte.
- **Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (6.40%)**, específicamente por Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (2.26%), excepto para los de 5-14 años que lo hacen más por Parasitosis intestinal, sin otra especificación.
- **Enfermedades del ojo y sus anexos (4.85%)**, específicamente por Trastornos de la acomodación y de la refracción (1.96%), excepto para los menores de 1 año y de 1 a 4 años que lo hacen más por Conjuntivitis.
- **Enfermedades del sistema circulatorio (4.72%)**, específicamente por Hipertensión esencial [primaria] (3.51%), la cual es significativamente grande en los de 45 a 59 años (7.09%) y mayores de 60 años (12.98%).
- **Enfermedades del sistema genitourinario (4.47%)**, específicamente por Otros trastornos del sistema urinario (1.26%). Por sexo y por grupo etario se sigue la misma tendencia.
- **Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (3.60%)**, específicamente por Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias (1%), excepto para los menores de 1 año, de 1 a 4 años, de 5 a 14 años y de 15 a 44 años que lo hacen más por Otros hipotiroidismos y Obesidad, y para los mayores de 60 años que lo hacen más por Diabetes mellitus no insulino dependiente. Por sexo, Otros hipotiroidismos afecta más a las mujeres (0.93%) que a los hombres (0.23%).

En la segunda parte del Cuadro 8a (CONSULTA ELECTIVA POR GRUPO DIAGNÓSTICO) responde de manera general a la pregunta: ¿cuáles son las principales enfermedades que aquejan la población afiliada pero que puede dar tiempo de espera en su atención sin comprometer su salud?

En la tercera parte del Cuadro 8a (CONSULTA PRIORITARIA POR GRUPO DIAGNÓSTICO) responde de manera general a la pregunta: ¿cuáles son las principales enfermedades que aquejan la población afiliada pero que dan menos tiempo de espera en su atención?

El Cuadro 7m siguiente muestra en orden de mayor a menor frecuencia los diez principales grupos diagnósticos por la consulta electiva (programada) y prioritaria (no programada). De ella se encuentra que el primer motivo (Grupo 1º) de consulta prioritaria es por Enfermedades respiratorias sin importar la edad ni el sexo. En cambio por la consulta electiva, el primer motivo es por Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo para mayores de 15 años, hombres y mujeres, pero para los menores de 15 años sigue siendo por Enfermedades respiratorias.

El Cuadro 8b-8r es un cuadro sinóptico que contiene la información de morbilidad para cada uno de los 33 municipios. Comparando el aporte que hace cada municipio al comportamiento general de la población total de EPS SURA, se puede identificar los municipios y las enfermedades dentro de cada municipio que son prioritarios a la hora de implementar políticas que mejoren la situación de salud de los afiliados.

Por ejemplo, explorando el cuadro 8b, correspondiente a Apartadó, se encuentra que con respecto a EPS SURA, la segunda causa de consulta en Apartadó no es por enfermedades del sistema digestivo, sino por enfermedades del sistema respiratorio, ya que su frecuencia de consulta es la segunda mayor (15.82%). Conclusiones como estas y otras más pueden ser obtenidas haciendo el mismo ejercicio. Invitamos al lector a explorar los cuadros 8.

Cuadro 7m. Primeros grupos diagnósticos por consulta electiva y prioritaria según grupo etario y sexo.

Grupo diagnóstico	Tipo Consulta	<1 año	1 a 4 años	5 a 14 años	15 a 44 años	45 a 59 años	> 60 años	Masculino	Femenino	Nacional, EPS SURA
Grupo 1°	Electiva	Respiratorio	Respiratorio	Respiratorio	Osteomuscular y tejido conjuntivo	Osteomuscular y tejido conjuntivo	Osteomuscular y tejido conjuntivo	Osteomuscular y tejido conjuntivo	Osteomuscular y tejido conjuntivo	Osteomuscular y tejido conjuntivo
	Prioritaria	Respiratorio	Respiratorio	Respiratorio	Respiratorio	Respiratorio	Respiratorio	Respiratorio	Respiratorio	Respiratorio
Grupo 2°	Electiva	Factores influyen en salud y contacto servicios	Infecciosas y parasitarias	Síntomas y signos anormales	Síntomas y signos anormales	Síntomas y signos anormales	Circulatorio	Respiratorio	Síntomas y signos anormales	Síntomas y signos anormales
	Prioritaria	Infecciosas y parasitarias	Infecciosas y parasitarias	Síntomas y signos anormales	Síntomas y signos anormales	Síntomas y signos anormales	Síntomas y signos anormales	Infecciosas y parasitarias	Síntomas y signos anormales	Síntomas y signos anormales
Grupo 3°	Electiva	Piel y tejido subcutáneo	Factores influyen en salud y contacto servicios	Infecciosas y parasitarias	Genitourinario	Circulatorio	Síntomas y signos anormales	Síntomas y signos anormales	Genitourinario	Respiratorio
	Prioritaria	Síntomas y signos anormales	Síntomas y signos anormales	Infecciosas y parasitarias	Infecciosas y parasitarias	Osteomuscular y tejido conjuntivo	Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas	Síntomas y signos anormales	Infecciosas y parasitarias	Infecciosas y parasitarias
Grupo 4°	Electiva	Infecciosas y parasitarias	Síntomas y signos anormales	Piel y tejido subcutáneo	Respiratorio	Digestivo	Respiratorio	Infecciosas y parasitarias	Respiratorio	Genitourinario
	Prioritaria	Factores influyen en salud y contacto servicios	Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas	Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas	Osteomuscular y tejido conjuntivo	Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas	Osteomuscular y tejido conjuntivo	Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas	Osteomuscular y tejido conjuntivo	Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas
Grupo 5°	Electiva	Digestivo	Piel y tejido subcutáneo	Factores influyen en salud y contacto servicios	Digestivo	Endocrinas, nutricionales y metabólicas	Endocrinas, nutricionales y metabólicas	Piel y tejido subcutáneo	Digestivo	Digestivo
	Prioritaria	Piel y tejido subcutáneo	Oído y de la apófisis mastoides	Piel y tejido subcutáneo	Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas	Infecciosas y parasitarias	Circulatorio	Osteomuscular y tejido conjuntivo	Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas	Osteomuscular y tejido conjuntivo
Grupo 6°	Electiva	Síntomas y signos anormales	Oído y de la apófisis mastoides	Osteomuscular y tejido conjuntivo	Factores influyen en salud y contacto servicios	Genitourinario	Digestivo	Digestivo	Factores influyen en salud y contacto servicios	Factores influyen en salud y contacto servicios
	Prioritaria	Oído y de la apófisis mastoides	Piel y tejido subcutáneo	Oído y de la apófisis mastoides	Genitourinario	Genitourinario	Infecciosas y parasitarias	Piel y tejido subcutáneo	Genitourinario	Genitourinario
Grupo 7°	Electiva	Ojo y sus anexos	Genitourinario	Ojo y sus anexos	Piel y tejido subcutáneo	Respiratorio	Genitourinario	Factores influyen en salud y contacto servicios	Piel y tejido subcutáneo	Infecciosas y parasitarias
	Prioritaria	Digestivo	Factores influyen en salud y contacto servicios	Factores influyen en salud y contacto servicios	Embarazo, parto y puerperio	Piel y tejido subcutáneo	Genitourinario	Digestivo	Embarazo, parto y puerperio	Piel y tejido subcutáneo
Grupo 8°	Electiva	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Digestivo	Genitourinario	Infecciosas y parasitarias	Factores influyen en salud y contacto servicios	Piel y tejido subcutáneo	Circulatorio	Endocrinas, nutricionales y metabólicas	Piel y tejido subcutáneo
	Prioritaria	Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas	Genitourinario	Digestivo	Digestivo	Digestivo	Digestivo	Oído y de la apófisis mastoides	Digestivo	Digestivo
Grupo 9°	Electiva	Oído y de la apófisis mastoides	Ojo y sus anexos	Digestivo	Endocrinas, nutricionales y metabólicas	Piel y tejido subcutáneo	Factores influyen en salud y contacto servicios	Endocrinas, nutricionales y metabólicas	Infecciosas y parasitarias	Endocrinas, nutricionales y metabólicas
	Prioritaria	Ojo y sus anexos	Digestivo	Osteomuscular y tejido conjuntivo	Nervioso	Circulatorio	Piel y tejido subcutáneo	Factores influyen en salud y contacto servicios	Nervioso	Factores influyen en salud y contacto servicios
Grupo 10°	Electiva	Afecciones periodo perinatal	Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas	Oído y de la apófisis mastoides	Nervioso	Nervioso	Oído y de la apófisis mastoides	Ojo y sus anexos	Circulatorio	Circulatorio
	Prioritaria	Afecciones periodo perinatal	Ojo y sus anexos	Genitourinario	Piel y tejido subcutáneo	Factores influyen en salud y contacto servicios	Factores influyen en salud y contacto servicios	Genitourinario	Piel y tejido subcutáneo	Oído y de la apófisis mastoides

2.1.2 Morbilidad Oral en los afiliados al POS de EPS SURA

- En la cuarta parte del Cuadro 8a, referente a MORBILIDAD ORAL (UTILIZACIONES EN ODONTOLOGÍA), se indica que el principal motivo de consulta son el de Actividad diagnóstica y terapéutica (42.57%), excepto para los de 1 a 4 años y de 5-14 años que lo hacen más por Prevención. Esta resultados se muestran en el Cuadro 7n siguiente.

Cuadro 7n. Morbilidad Oral.

Parámetros		< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL
UTILIZACIONES EN ODONTOLOGÍA	Actividad diagnóstica y terapéutica	63,48%	33,45%	29,95%	48,50%	44,66%	44,90%	41,55%	43,40%	42,57%
	Prevención	33,71%	48,02%	60,12%	34,51%	27,20%	27,03%	39,19%	39,69%	39,47%
	Operatoria dental	1,12%	16,23%	4,91%	15,87%	27,89%	27,95%	17,28%	15,13%	16,10%
	Adontopediatra	1,69%	2,30%	5,02%	1,11%	0,25%	0,12%	1,98%	1,78%	1,87%
	Cirugía oral	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Total general	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total general	178	65567	259800	559180	189923	66534	513872	627310	1141182
	% del Total General	0,0%	5,7%	22,8%	49,0%	16,6%	5,8%	45,0%	55,0%	100,0%

- En la quinta parte del Cuadro 8a, referente a MORBILIDAD ORAL (CONSULTAS ORALES POR SUBCATEGORÍA) indica que los dos principales motivos de consulta son el de Gingivitis - enfermedades periodontales (39.65%) y Caries dental (25.48%), excepto para los menores de 1 año que, en vez de Caries dental, lo hacen más por Estomatitis y lesiones afines.

2.1.3 Prevalencias de enfermedades crónicas en EPS SURA

En la última parte del Cuadro 8a se encuentran los casos de enfermedades crónicas no transmisibles de interés y su prevalencia, así como las transmisibles como el VIH.

- Por ejemplo, en EPS SURA se marcaron hasta el 2011, 129825 casos de personas hipertensas, de las cuales 76710 son mujeres. La mayor cantidad está en personas mayores de 60 años, cuya prevalencia es del 55.1%. La prevalencia en el grupo de 45-59 es de 19.49%. Sin tener en cuenta la edad, ni el sexo, la prevalencia de hipertensión se estima en 9.16%.
- La segunda enfermedad prevalente es la diabetes (2.03%), pero en los mayores de 60 años es la enfermedad renal crónica (16.9%).
- En cuanto al VIH, se marcaron 2039 casos hasta el 2011, lo cual corresponde a una prevalencia del 0.1%. La mayor prevalencia se presenta en los de 15 a 59 años (0.2%) y en el sexo masculino (0.3%).

Cuadro 7o. Casos y prevalencias de enfermedades crónicas.

Parámetros		< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL
CASOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ECNT)	Hipertensión	1	18	72	17732	47850	64152	53115	76710	129825
	Diabetes		11	124	2991	9119	16500	12886	15859	28745
	Enfermedad Renal Crónica		1	8	1105	2558	19676	8524	14824	23348
	Programa de Protección Renal	5	13	25	1383	2350	6919	5610	5085	10695
	Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)	7	48	44	390	769	4557	2357	3458	5815
	Cáncer de Mama			1	1353	2102	1153	11	4598	4609
	Cáncer de Cervix				2445	734	153		3332	3332
	Total general	13	90	266	26294	62924	93434	73979	109042	183021
PROPORCIÓN DE CASOS DE ECNT	Hipertensión	0,01%	0,02%	0,03%	2,38%	19,49%	55,10%	7,81%	10,40%	9,16%
	Diabetes	0,00%	0,01%	0,06%	0,40%	3,71%	14,17%	1,89%	2,15%	2,03%
	Enfermedad Renal Crónica	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	1,04%	16,90%	1,25%	2,01%	1,65%
	Programa de Protección Renal	0,04%	0,02%	0,01%	0,19%	0,96%	5,94%	0,82%	0,69%	0,75%
	Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)	0,05%	0,06%	0,02%	0,05%	0,31%	3,91%	0,35%	0,47%	0,41%
	Cáncer de Mama	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,86%	0,99%	0,00%	0,62%	0,33%
	Cáncer de Cervix	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	0,30%	0,13%	0,00%	0,45%	0,23%
	Total general	0,1%	0,1%	0,1%	3,5%	25,6%	80,2%	10,9%	14,8%	12,9%
VIH	Casos		2	10	1403	531	93	1740	299	2039
	Prevalancia	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,1%	0,3%	0,0%	0,1%

- Al comparar las prevalencias de cada municipio con las prevalencias generales de EPS SURA, no se detecta ninguna desviación ni por grupo etario ni por orden de la enfermedad. Es decir, el orden hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica..., se sigue manteniendo, y también su valor directamente proporcional a la mayor edad.

Cuadro 8 a. Situación salud-enfermedad [MORBILIDAD]. EPS SURA 2011

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011					EPS SURA 2011					
Parámetros		< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	13838	80281	216100	745773	245539	116438	680261	737708	1417969
10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO Y POR SUBCATEGORÍA DIAGNÓSTICA	Factores que influyen en el estado de salud y cont. con los servicios de salud	64,9%	45,4%	36,3%	32,9%	32,4%	34,9%	32,7%	36,8%	35,29%
	Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias	17,47%	16,29%	8,50%	9,97%	13,03%	15,29%	10,44%	12,47%	11,71%
	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnostico informado	15,76%	13,82%	13,12%	9,82%	9,91%	9,67%	11,52%	10,12%	10,64%
	Otros exámenes especiales e investigac. en personas sin quejas o sin diagnosis. informado	0,57%	4,15%	9,90%	5,61%	5,62%	4,76%	6,28%	5,37%	5,71%
	Atencion para la anticoncepcion	0,11%	0,04%	0,24%	3,15%	0,46%	0,09%	0,31%	2,44%	1,65%
	Necesidad de inmunizacion contra combinaciones de enfermedades infecciosas	9,90%	3,39%	2,23%	1,09%	0,13%	0,01%	1,13%	1,46%	1,33%
	Examen de pesquisa especial para tumores	0,01%	0,01%	0,02%	1,59%	2,09%	1,09%	0,16%	1,97%	1,30%
	Necesidad de inmunizacion contra otras enfermedades virales unicas	10,60%	3,03%	0,40%	0,28%	0,55%	3,01%	1,35%	1,08%	1,18%
	Necesidad de inmunizacion contra ciertas enfermedades virales	10,13%	4,35%	1,54%	0,09%	0,05%	0,01%	1,13%	0,66%	0,84%
	Supervision de embarazo de alto riesgo	0,00%	0,00%	0,05%	1,03%	0,01%	0,00%	0,00%	0,80%	0,51%
	Otra atencion medica	0,37%	0,33%	0,33%	0,30%	0,55%	0,95%	0,41%	0,45%	0,43%
	Enfermedades del sistema digestivo	2,8%	6,9%	18,7%	16,4%	14,2%	8,9%	15,9%	13,2%	14,22%
	Gingivitis y enfermedades periodontales	0,07%	2,30%	6,56%	5,53%	4,41%	2,61%	5,51%	4,19%	4,68%
	Caries dental	0,02%	1,98%	5,11%	3,44%	2,63%	1,37%	3,60%	2,66%	3,01%
	Otras Enfermedades de los tejidos duros de los dientes	0,00%	0,25%	1,06%	1,88%	2,13%	1,25%	1,87%	1,42%	1,59%
	Gastritis y duodenitis	0,04%	0,14%	0,91%	1,87%	1,80%	1,51%	1,33%	1,65%	1,53%
	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	0,00%	0,29%	0,93%	1,18%	1,10%	0,52%	1,20%	0,81%	0,96%
	Síndrome del colon irritable	0,02%	0,10%	0,32%	1,17%	0,91%	0,61%	0,56%	1,02%	0,85%
	Otros trastornos funcionales del intestino	1,39%	0,78%	0,41%	0,41%	0,23%	0,28%	0,43%	0,41%	0,42%
	Trastornos del desarrollo y de la erupcion de los dientes	0,03%	0,66%	2,72%	0,14%	0,02%	0,01%	0,54%	0,33%	0,41%
	Enfermedad del reflujo gastroesofagico	1,23%	0,40%	0,22%	0,32%	0,52%	0,45%	0,39%	0,40%	0,40%
	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten	0,01%	0,05%	0,47%	0,43%	0,44%	0,28%	0,49%	0,31%	0,38%
	Enfermedades del sistema respiratorio	16,0%	22,5%	14,9%	9,9%	5,8%	4,1%	11,8%	9,1%	10,07%
	Rinofaringitis aguda [resfriado comun]	7,64%	6,08%	2,83%	2,14%	1,17%	0,85%	2,79%	2,06%	2,33%
	Amigaditis aguda	0,99%	3,63%	2,52%	1,65%	0,56%	0,22%	1,86%	1,28%	1,49%
	Faringitis aguda	1,31%	2,43%	1,66%	1,67%	0,98%	0,59%	1,69%	1,32%	1,45%
	Infecciones agudas de las vias respiratorias super., de sitios multiples o no especificados	3,18%	3,75%	1,38%	1,09%	0,79%	0,66%	1,47%	1,15%	1,27%
	Rinitis alergica y vasomotora	0,97%	2,03%	2,63%	0,68%	0,31%	0,23%	1,13%	0,72%	0,87%
	Sinusitis aguda	0,14%	0,62%	0,58%	1,03%	0,66%	0,34%	0,68%	0,83%	0,77%
	Bronquitis aguda	1,15%	1,61%	0,60%	0,45%	0,54%	0,69%	0,70%	0,57%	0,62%
	Asma	0,43%	1,81%	1,86%	0,36%	0,31%	0,33%	0,78%	0,51%	0,61%
	Laringitis y traqueitis agudas	0,20%	0,25%	0,14%	0,53%	0,33%	0,16%	0,26%	0,44%	0,38%
	Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales	0,03%	0,27%	0,66%	0,30%	0,15%	0,08%	0,39%	0,20%	0,27%
	Síntomas, signos y hallaz. anormalidades clínicas de laboratorio, no clasificadas	5,9%	8,3%	9,9%	9,9%	8,0%	7,0%	8,6%	9,2%	8,97%
	Dolor abdominal y pelvico	0,55%	1,76%	3,57%	3,45%	2,12%	1,65%	2,27%	3,09%	2,79%
	Cefalea	0,00%	0,31%	1,93%	2,40%	1,45%	0,84%	1,40%	1,98%	1,76%
	Mareo y desvanecimiento	0,04%	0,08%	0,83%	1,21%	0,99%	0,93%	0,80%	1,07%	0,97%
	Otros sintomas y signos generales	0,72%	0,62%	0,71%	0,74%	0,98%	1,36%	0,83%	0,85%	0,84%
	Dolor de garganta y en el pecho	0,01%	0,05%	0,51%	0,80%	1,01%	0,93%	0,97%	0,61%	0,74%
	Fiebre de origen desconocido	3,13%	3,60%	1,33%	0,35%	0,17%	0,20%	1,00%	0,56%	0,72%
	Nausea y vomito	0,85%	1,10%	0,55%	0,24%	0,08%	0,10%	0,34%	0,28%	0,31%
	Dolor, no clasificado en otra parte	0,05%	0,10%	0,16%	0,30%	0,40%	0,40%	0,33%	0,27%	0,30%
	Tos	0,51%	0,68%	0,29%	0,23%	0,25%	0,26%	0,32%	0,26%	0,28%
	Lectura de presion sanguinea anormal, sin diagnostico	0,00%	0,00%	0,01%	0,24%	0,52%	0,31%	0,34%	0,20%	0,25%
	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0,2%	0,6%	2,4%	8,0%	11,5%	8,8%	7,8%	7,2%	7,41%
	Dorsalgia	0,00%	0,07%	0,57%	3,32%	3,81%	2,82%	3,03%	2,54%	2,72%
	Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte	0,08%	0,23%	0,62%	1,16%	1,97%	1,63%	1,21%	1,21%	1,21%
	Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte	0,03%	0,26%	0,56%	1,07%	1,58%	1,16%	0,99%	1,05%	1,03%
	Lesiones del hombro	0,01%	0,01%	0,03%	0,39%	0,90%	0,78%	0,53%	0,41%	0,45%
	Otros trastornos de los musculos	0,01%	0,02%	0,16%	0,57%	0,55%	0,31%	0,48%	0,41%	0,44%
	Otras entesopatias	0,00%	0,00%	0,06%	0,35%	0,90%	0,38%	0,40%	0,39%	0,39%
	Trastorno interno de la rodilla	0,01%	0,03%	0,17%	0,43%	0,53%	0,40%	0,49%	0,31%	0,38%
	Otros trastornos del cartilago	0,00%	0,01%	0,20%	0,38%	0,30%	0,14%	0,27%	0,29%	0,28%
	Sinovitis y tenosinovitis	0,01%	0,03%	0,06%	0,30%	0,48%	0,30%	0,24%	0,30%	0,28%
	Otras artrosis	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,48%	0,83%	0,16%	0,27%	0,23%
	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	7,6%	11,5%	8,5%	7,4%	3,2%	2,0%	8,2%	5,3%	6,40%
	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2,79%	3,94%	1,89%	2,90%	1,09%	0,62%	2,97%	1,83%	2,26%
	Infeccion viral de sitio no especificado	2,75%	2,79%	1,75%	1,46%	0,64%	0,39%	1,73%	1,11%	1,34%
	Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados	1,32%	1,73%	0,99%	1,50%	0,48%	0,24%	1,44%	0,92%	1,12%
	Parasitosis intestinal, sin otra especificacion	0,06%	1,81%	1,99%	0,34%	0,19%	0,11%	0,75%	0,45%	0,56%
	Dermatofitosis	0,17%	0,21%	0,37%	0,38%	0,32%	0,25%	0,41%	0,29%	0,33%
Varicela	0,18%	0,63%	0,62%	0,15%	0,02%	0,01%	0,27%	0,15%	0,19%	
Otras micosis superficiales	0,15%	0,17%	0,32%	0,22%	0,11%	0,07%	0,24%	0,15%	0,19%	
Verrugas viricas	0,00%	0,09%	0,45%	0,21%	0,11%	0,07%	0,24%	0,15%	0,18%	
Candidiasis	0,16%	0,15%	0,06%	0,18%	0,09%	0,06%	0,08%	0,16%	0,13%	
Herpes zoster	0,00%	0,02%	0,05%	0,09%	0,14%	0,16%	0,11%	0,09%	0,09%	
Enfermedades del ojo y sus anexos	1,6%	2,8%	6,0%	4,1%	5,8%	7,3%	5,4%	4,5%	4,85%	
Trastornos de la acomodacion y de la refraccion	0,00%	0,87%	3,01%	1,65%	2,59%	2,45%	2,06%	1,90%	1,96%	
Conjuntivitis	1,34%	1,34%	1,36%	0,87%	0,65%	0,59%	1,14%	0,75%	0,90%	
Glaucoma	0,02%	0,04%	0,11%	0,20%	0,71%	1,53%	0,43%	0,43%	0,43%	
Alteraciones de la vision	0,00%	0,13%	0,58%	0,35%	0,48%	0,50%	0,41%	0,38%	0,39%	
Trastornos del globo ocular	0,13%	0,11%	0,18%	0,20%	0,31%	0,45%	0,27%	0,23%	0,24%	
Otros trastornos de la conjuntiva	0,02%	0,02%	0,04%	0,27%	0,36%	0,23%	0,31%	0,18%	0,23%	
Ceguera y disminucion de la agudeza visual	0,01%	0,05%	0,38%	0,22%	0,25%	0,21%	0,25%	0,20%	0,22%	
Otros trastornos del ojo y sus anexos	0,10%	0,09%	0,12%	0,18%	0,26%	0,43%	0,24%	0,19%	0,21%	
Orzuelo y calacio	0,02%	0,15%	0,21%	0,17%	0,09%	0,05%	0,16%	0,13%	0,14%	
Catarata senil	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,12%	0,84%	0,14%	0,13%	0,13%	
Enfermedades del sistema circulatorio	0,1%	0,1%	0,2%	2,2%	9,0%	16,3%	5,1%	4,5%	4,72%	
Hipertension esencial (primaria)	0,05%	0,05%	0,07%	1,27%	7,09%	12,98%	3,76%	3,36%	3,51%	
Hemorroides	0,00%	0,01%	0,02%	0,34%	0,37%	0,21%	0,34%	0,22%	0,26%	
Otros trastornos de las venas	0,00%	0,00%	0,01%	0,17%	0,46%	0,57%	0,12%	0,31%	0,24%	
Venas varicosas de los miembros inferiores	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,42%	0,50%	0,12%	0,28%	0,22%	
Enfermedad isquemica cronica del corazon	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,17%	0,60%	0,18%	0,07%	0,11%	
Otras arritmias cardiacas	0,01%	0,01%	0,07%	0,06%	0,11%	0,26%	0,10%	0,08%	0,09%	
Enfermedad renal hipertensiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,08%	0,49%	0,11%	0,06%	0,08%	
Enfermedad cardiaca hipertensiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,14%	0,33%	0,08%	0,08%	0,08%	
Varices de otros sitios	0,00%	0,00%	0,02%	0,11%	0,06%	0,05%	0,15%	0,03%	0,07%	
Angina de pecho	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,13%	0,30%	0,10%	0,05%	0,07%	
Enfermedades del sistema genitourinario	0,8%	1,6%	2,0%	6,4%	3,9%	2,6%	1,3%	6,4%	4,47%	
Otros trastornos del sistema urinario	0,70%	1,15%	0,86%	1,33%	1,16%	1,67%	0,70%	1,59%	1,26%	
Otras afecciones inflamatorias de la vagina y de la vulva	0,01%	0,17%	0,34%	1,11%	0,41%	0,11%	0,00%	1,07%	0,68%	
Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales	0,00%	0,00%	0,08%	0,74%	0,57%	0,06%	0,00%	0,76%	0,48%	
Menstruacion ausente, escasa o rara	0,00%	0,00%	0,07%	0,77%	0,09%	0,00%	0,00%	0,63%	0,39%	
Cistitis	0,04%	0,14%	0,17%	0,43%	0,31%	0,33%	0,10%	0,47%	0,33%	
Ulceracion e inflamacion vulvovaginal en enfermedades clasificadas en otra parte	0,01%	0,07%	0,17%	0,52%	0,17%	0,03%	0,00%	0,49%	0,31%	
Calculo del rinon y del ureter	0,00%	0,00%	0,02%	0,36%	0,35%	0,16%	0,41%	0,17%	0,26%	
Masa no especificada en la mama	0,02%	0,01%	0,07%	0,33%	0,37%	0,15%	0,02%	0,39%	0,25%	
Menstruacion excesiva, frecuente e irregular	0,00%	0,00%	0,14%	0,43%	0,16%	0,00%	0,00%	0,40%	0,25%	
Otros trastornos de la mama	0,02%	0,01%	0,12%	0,35%	0,30%	0,09%	0,03%	0,38%	0,25%	
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabolicas	0,2%	0,2%	1,1%	2,7%	6,3%	8,2%	3,2%	3,8%	3,60%	
Trastornos del metabolismo de las lipoproteinas y otras lipidemias	0,00%	0,01%	0,06%	0,61%	2,37%	2,08%	1,16%	0,90%	1,00%	
Diabetes mellitus no insulino dependiente	0,00%	0,01%	0,03%	0,16%	1,25%	3,10%	0,81%	0,61%	0,69%	
Otros hipotiroidismos	0,07%	0,07%	0,26%	0,68%	1,08%	0,90%	0,23%	0,93%	0,67%	
Obesidad	0,06%	0,11%	0,48%	0,59%	0,62%	0,30%	0,45%	0,53%	0,50%	
Diabetes mellitus insulino dependiente	0,00%	0,01%	0,04%	0,08%	0,39%	1,01%	0,29%	0,21%	0,24%	
Disfuncion ovarica	0,00%	0,00%	0,04%	0,27%	0,01%	0,00%	0,00%	0,21%	0,13%	
Otros bocios no toxicos	0,00%	0,00%	0,04%	0,10%	0,19%	0,16%	0,03%	0,15%	0,11%	
Diabetes mellitus, no especificada	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,19%	0,45%	0,12%	0,09%	0,10%	
Otros trastornos tiroideos	0,01%	0,01%	0,04%	0,11%	0,13%	0,08%	0,03%	0,12%	0,09%	
Otros trastornos de la secrecion interna del panceas	0,02%	0,01%	0,08%	0,09%	0,04%	0,07%	0,05%	0,08%	0,07%	
Total general	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0,41%	1,87%	5,56%	13,67%	22,18%	19,28%	14,43%	13,74%	13,99%	
Síntomas, signos y hallazgos anormalidades clínicas y de lab, no clasificadas.	5,81%	10,16%	16,47%	13,66%	12,19%	11,01%	12,38%	13,40%	13,03%	
Enfermedades del sistema respiratorio	29,78%	32,63%	19,92%	9,05%	7,42%	8,76%	14,05%	10,58%	11,82%	
Enfermedades del sistema genitourinario	1,62%	3,35%	4,29%	12,28%	7,46%	4,86%	3,85%	11,82%	8,97%	
Enfermedades del sistema digestivo	6,56%	3,21%	4,09%	7,92%	7,93%	7,52%	6,70%	7,19%	7,14%	
Factores que influyen estados de salud y cont. con los servicios de salud	20,10%	10,37%	7,84%	6,87%	4,56%	4,03%	6,05%	7,00%	6,73%	
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	8,41%	14,89%	12,25%	6,29%	3,49%	3,05%	8,87%	5,45%	6,67%	
Enfermedades de la piel y del tejido subcutaneo	11,15%	8,26%	9,76%	6,84%	4,25%	4,29%	7,89%	5,84%	6,57%	
Enfermedades endocrinas ,nutricionales y metabolicas	0,63%	0,78%	2,17%	6,74%	7,79%	7,84%	4,24%	5,48%	5,04%	
Enfermedades del sistema circulatorio	0,15%	0,16%	0,41%	2,61%	7,94%	15,15%	4,82%	4,21%	4,42%	
Enfermedades del sistema nervioso	0,25%	0,25%	1,78%	4,2						

Cuadro 8 b. Situación salud-enfermedad (MORBILIDAD). EPS SURA 2011. Apartadó y Armenia

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011										APARTADÓ										ARMENIA									
Parámetros		< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL										
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	93	445	905	2778	443	101	2705	2081	4786	52	293	756	2987	817	230	2619	2516	5136										
10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO Y POR SUBCATEGORÍA DIAGNÓSTICA	Factores que influyen en el estado de salud y cont. con los servicios de salud	50,5%	35,3%	30,8%	24,9%	15,3%	17,6%	22,1%	31,1%	26,99%	67,8%	48,4%	29,8%	29,0%	23,2%	24,7%	25,6%	33,0%	30,28%										
	Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias	6,61%	3,79%	1,97%	0,93%	1,11%	3,40%	1,52%	2,02%	1,79%	21,02%	21,95%	2,57%	5,73%	5,32%	9,25%	5,42%	8,21%	7,19%										
	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	15,54%	16,50%	20,48%	14,82%	12,45%	12,18%	15,47%	15,30%	15,38%	20,70%	17,29%	12,12%	5,84%	5,66%	5,23%	9,36%	6,69%	7,66%										
	Otros exámenes especiales e investigac. en personas sin quejas o sin diagnós. informado	0,18%	0,07%	0,00%	0,05%	0,28%	0,57%	0,10%	0,08%	0,09%	0,32%	4,99%	12,20%	6,28%	4,99%	2,68%	7,01%	5,69%	6,17%										
	Atención para la anticoncepción	0,00%	0,07%	0,25%	5,66%	0,37%	0,00%	0,16%	6,05%	3,37%	0,64%	0,11%	0,41%	4,69%	0,48%	0,13%	0,55%	4,05%	2,77%										
	Necesidad de inmunización contra combinaciones de enfermedades infecciosas	8,75%	6,04%	5,49%	0,67%	0,18%	0,00%	2,01%	2,40%	2,22%	9,55%	1,33%	1,41%	1,95%	0,62%	0,00%	0,71%	2,25%	1,69%										
	Examen de pesquisa especial para tumores	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,18%	0,57%	0,02%	0,23%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	3,30%	3,37%	1,61%	0,09%	3,94%	2,54%										
	Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales únicas	8,21%	4,42%	0,33%	0,12%	0,46%	0,85%	1,26%	1,08%	1,16%	5,73%	0,67%	0,00%	0,00%	2,66%	5,76%	1,31%	0,87%	1,03%										
	Necesidad de inmunización contra ciertas enfermedades virales	11,25%	4,42%	2,13%	0,19%	0,00%	0,00%	1,48%	1,47%	1,48%	9,87%	2,11%	1,08%	0,41%	0,14%	0,00%	1,13%	0,58%	0,78%										
	Supervisión de embarazo de alto riesgo	0,00%	0,00%	0,16%	2,27%	0,09%	0,00%	0,00%	2,48%	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,69%	0,44%										
	Otra atención médica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Enfermedades del sistema digestivo	2,0%	3,2%	9,3%	12,1%	10,8%	8,8%	10,3%	9,5%	9,89%	3,2%	5,9%	20,7%	17,7%	15,2%	10,6%	18,0%	14,6%	15,82%										
	Gingivitis y enfermedades periodontales	0,00%	0,84%	1,80%	1,04%	0,92%	0,57%	1,05%	0,99%	1,02%	0,00%	2,77%	8,55%	5,02%	4,23%	1,88%	5,21%	4,47%	4,74%										
	Caries dental	0,00%	0,12%	5,41%	4,93%	4,06%	3,12%	4,78%	3,57%	4,12%	0,00%	2,22%	9,13%	6,35%	5,13%	3,75%	6,59%	5,30%	5,77%										
	Otras Enfermedades de los tejidos duros de los dientes	0,00%	0,14%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,04%	0,02%	0,03%	0,00%	0,00%	0,17%	1,15%	0,95%	0,94%	1,50%	0,53%	0,88%										
	Gastritis y duodenitis	0,00%	0,00%	0,66%	3,19%	2,86%	3,12%	2,25%	2,35%	2,30%	0,00%	0,11%	1,00%	1,90%	1,95%	2,28%	1,66%	1,65%	1,66%										
	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	0,00%	0,07%	0,49%	0,71%	0,92%	0,00%	0,77%	0,40%	0,57%	0,00%	0,11%	0,58%	1,19%	1,00%	0,54%	1,22%	0,78%	0,94%										
	Síndrome del colon irritable	0,36%	0,07%	0,16%	0,99%	1,11%	0,57%	0,34%	1,09%	0,75%	0,00%	0,00%	0,08%	1,04%	0,81%	0,54%	0,81%	0,74%	0,76%										
	Otros trastornos funcionales del intestino	0,71%	0,70%	0,33%	0,23%	0,28%	0,28%	0,38%	0,30%	0,33%	1,59%	0,33%	0,33%	0,50%	0,19%	0,00%	0,25%	0,50%	0,41%										
	Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes	0,00%	0,07%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,03%	0,00%	0,00%	0,66%	0,20%	0,00%	0,00%	0,18%	0,17%	0,18%										
	Enfermedad del reflujo gastroesofágico	0,89%	0,07%	0,00%	0,34%	0,46%	1,13%	0,32%	0,35%	0,33%	1,59%	0,22%	0,17%	0,11%	0,38%	0,13%	0,16%	0,24%	0,21%										
	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten	0,00%	0,00%	0,33%	0,62%	0,18%	0,00%	0,43%	0,40%	0,41%	0,00%	0,11%	0,08%	0,23%	0,52%	0,54%	0,37%	0,21%	0,27%										
	Enfermedades del sistema respiratorio	27,9%	31,0%	21,1%	11,0%	8,3%	5,7%	17,6%	13,0%	15,12%	9,2%	18,1%	13,1%	8,9%	6,3%	4,4%	11,1%	8,3%	9,31%										
	Rinofaringitis aguda [resfriado común]	14,64%	13,55%	8,11%	3,85%	2,77%	2,27%	7,03%	5,05%	5,95%	6,69%	9,31%	5,89%	4,41%	3,42%	2,28%	5,60%	4,15%	4,68%										
	Amigdalitis aguda	1,43%	3,16%	3,28%	1,90%	1,01%	0,28%	2,47%	1,70%	2,05%	0,00%	1,44%	1,33%	1,24%	0,29%	0,27%	1,22%	0,87%	1,00%										
	Faringitis aguda	0,54%	1,05%	0,98%	1,21%	0,92%	0,00%	1,32%	0,84%	1,06%	0,64%	0,00%	0,08%	0,38%	0,24%	0,00%	0,25%	0,29%	0,28%										
	Infecciones agudas de las vías respiratorias super., de sitios múltiples o no especificados	3,04%	3,51%	2,21%	0,73%	0,83%	0,85%	1,68%	1,12%	1,38%	0,32%	1,77%	0,91%	1,04%	0,62%	0,80%	1,15%	0,87%	0,97%										
	Rinitis alérgica y vasomotora	1,79%	1,26%	1,23%	0,51%	0,65%	0,28%	0,95%	0,60%	0,76%	0,00%	1,00%	1,33%	0,33%	0,33%	0,13%	0,53%	0,42%	0,46%										
	Sinusitis aguda	0,89%	1,12%	0,66%	1,11%	0,65%	0,57%	1,11%	0,89%	0,99%	0,00%	0,33%	0,33%	0,41%	0,24%	0,00%	0,35%	0,32%	0,33%										
	Bronquitis aguda	2,14%	1,69%	0,66%	0,34%	0,55%	0,85%	0,67%	0,68%	0,68%	0,64%	2,11%	0,50%	0,24%	0,52%	0,00%	0,51%	0,42%	0,45%										
	Asma	3,21%	4,99%	3,36%	0,68%	0,65%	0,57%	1,82%	1,51%	1,65%	0,96%	1,44%	1,66%	0,26%	0,19%	0,54%	0,71%	0,40%	0,51%										
	Laringitis y traqueítis agudas	0,18%	0,56%	0,33%	0,45%	0,18%	0,00%	0,32%	0,46%	0,40%	0,00%	0,11%	0,00%	0,20%	0,19%	0,13%	0,09%	0,20%	0,16%										
	Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales	0,00%	0,07%	0,33%	0,26%	0,09%	0,00%	0,24%	0,18%	0,21%	0,00%	0,55%	1,08%	0,44%	0,29%	0,27%	0,65%	0,36%	0,46%										
	Síntomas, signos y hallaz. anormalidades clínicas de laboratorio, no clasificadas	7,3%	9,6%	10,7%	12,1%	10,2%	7,4%	11,7%	10,6%	11,06%	9,6%	11,3%	14,1%	12,9%	10,3%	10,1%	12,9%	11,7%	12,15%										
	Dolor abdominal y pélvico	0,89%	1,12%	2,46%	4,56%	3,60%	1,98%	2,92%	4,04%	3,53%	2,23%	2,66%	5,39%	5,46%	3,71%	2,82%	4,70%	4,67%	4,68%										
	Cefalea	0,00%	0,56%	2,87%	3,02%	2,12%	1,42%	2,51%	2,30%	2,39%	0,00%	0,33%	2,16%	2,58%	2,00%	1,61%	1,91%	2,26%	2,13%										
	Mareo y desvanecimiento	0,00%	0,00%	0,33%	1,27%	0,92%	1,13%	0,65%	1,11%	0,90%	0,00%	0,11%	0,75%	1,27%	0,95%	0,54%	0,95%	1,02%	0,99%										
	Otros síntomas y signos generales	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,09%	0,00%	0,02%	0,07%	0,05%	0,00%	0,00%	0,41%	0,26%	0,29%														

Cuadro 8 c. Situación salud-enfermedad (MORBILIDAD). EPS SURA 2011. Barbosa y Barranquilla y Armenia

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011										BARBOSA				BARRANQUILLA														
Parámetros										< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL	
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS									22	185	407	1312	242	131	1270	1049	2319	1305	6812	15837	48560	14511	6540	45256	48329	93585	
	Factores que influyen en el estado de salud y cont. con los servicios de salud									58,8%	38,6%	24,4%	26,2%	27,5%	29,9%	21,2%	34,3%	28,87%	67,8%	44,3%	37,8%	31,8%	27,5%	27,5%	32,3%	35,2%	34,10%	
	Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias									15,79%	18,14%	4,10%	8,13%	8,55%	10,92%	5,81%	11,76%	9,29%	14,01%	14,33%	14,40%	11,71%	12,90%	14,75%	12,80%	12,89%	12,86%	
	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado									10,96%	8,27%	7,89%	8,41%	12,18%	12,97%	9,09%	9,22%	9,17%	11,60%	8,79%	4,18%	2,84%	3,32%	4,54%	4,43%	4,00%	4,17%	
	Otros exámenes especiales e investigac. en personas sin quejas o sin diagnós. informado									0,44%	2,18%	4,51%	1,43%	2,72%	1,88%	2,13%	2,03%	2,07%	0,57%	4,05%	11,94%	7,84%	6,00%	3,72%	7,78%	6,42%	6,94%	
	Atención para la anticoncepción									0,44%	0,00%	0,41%	6,70%	2,33%	0,17%	0,30%	6,45%	3,89%	0,30%	0,09%	0,03%	2,25%	0,41%	0,01%	0,09%	1,86%	1,18%	
	Necesidad de inmunización contra combinaciones de enfermedades infecciosas									13,16%	4,25%	3,59%	0,08%	0,13%	0,00%	1,61%	1,33%	1,44%	13,26%	5,32%	4,05%	2,36%	0,37%	0,03%	2,44%	2,94%	2,75%	
	Examen de pesquisa especial para tumores									0,00%	0,00%	0,00%	0,61%	1,17%	0,85%	0,03%	0,86%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	2,36%	2,98%	1,78%	0,31%	2,76%	1,82%	
	Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales únicas									4,39%	1,72%	0,31%	0,03%	0,39%	3,07%	0,62%	0,72%	0,68%	14,44%	4,82%	0,62%	0,49%	1,25%	2,68%	2,15%	1,67%	1,85%	
	Necesidad de inmunización contra ciertas enfermedades virales									13,60%	4,02%	3,59%	0,00%	0,00%	0,00%	1,61%	1,21%	1,38%	13,59%	6,87%	2,52%	0,41%	0,25%	0,00%	2,28%	1,44%	1,76%	
	Supervisión de embarazo de alto riesgo									0,00%	0,00%	0,00%	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,74%	0,44%	0,00%	0,00%	0,03%	1,58%	0,01%	0,00%	0,00%	1,25%	0,77%	
	Otra atención médica									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	
	Enfermedades del sistema digestivo									1,8%	17,3%	36,6%	24,9%	22,9%	9,9%	27,6%	20,4%	23,41%	2,4%	3,3%	12,4%	15,2%	13,2%	7,8%	13,1%	11,6%	12,20%	
	Gingivitis y enfermedades periodontales									0,00%	5,51%	12,40%	8,72%	7,38%	3,07%	9,58%	6,82%	7,97%	0,02%	0,29%	1,86%	4,49%	3,39%	1,98%	3,39%	3,05%	3,18%	
	Caries dental									0,00%	4,02%	8,81%	7,57%	6,74%	2,05%	7,61%	5,80%	6,55%	0,02%	1,12%	4,67%	4,06%	3,32%	1,54%	3,85%	2,99%	3,32%	
	Otras Enfermedades de los tejidos duros de los dientes									0,00%	0,11%	0,61%	1,84%	1,94%	0,51%	1,28%	1,35%	1,32%	0,00%	0,05%	0,24%	0,45%	0,72%	0,44%	0,50%	0,37%	0,42%	
	Gastritis y duodenitis									0,00%	0,00%	0,72%	1,56%	1,42%	2,05%	1,12%	1,33%	1,24%	0,07%	0,13%	0,64%	1,45%	1,40%	1,10%	0,92%	1,26%	1,13%	
	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales									0,00%	0,34%	1,23%	1,74%	1,94%	0,17%	1,64%	1,14%	1,35%	0,00%	0,28%	1,13%	1,71%	1,54%	0,79%	1,58%	1,17%	1,32%	
	Síndrome del colon irritable									0,00%	0,00%	0,00%	0,72%	0,91%	0,34%	0,43%	0,56%	0,50%	0,04%	0,12%	0,30%	1,23%	1,09%	0,82%	0,65%	1,06%	0,90%	
	Otros trastornos funcionales del intestino									1,32%	2,30%	1,33%	1,30%	0,65%	0,34%	1,84%	0,88%	1,28%	1,36%	1,02%	0,54%	0,65%	0,34%	0,32%	0,70%	0,57%	0,62%	
	Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes									0,00%	4,82%	11,17%	0,10%	0,13%	0,00%	2,82%	1,63%	2,12%	0,04%	0,17%	2,32%	0,10%	0,04%	0,01%	0,45%	0,28%	0,34%	
	Enfermedad del reflujo gastroesofágico									0,44%	0,11%	0,20%	0,36%	0,52%	0,68%	0,20%	0,47%	0,35%	0,81%	0,12%	0,09%	0,18%	0,29%	0,21%	0,23%	0,20%	0,22%	
	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten									0,00%	0,11%	0,10%	0,95%	1,30%	0,68%	1,08%	0,47%	0,72%	0,03%	0,04%	0,55%	0,93%	1,02%	0,59%	0,87%	0,67%	0,75%	
	Enfermedades del sistema respiratorio									11,0%	16,1%	9,9%	7,8%	4,3%	5,5%	10,0%	7,6%	8,61%	16,5%	25,6%	15,6%	9,1%	6,5%	5,9%	13,0%	9,7%	10,94%	
	Rinofaringitis aguda (resfriado común)									3,07%	3,67%	1,95%	1,13%	0,78%	0,68%	2,03%	1,16%	1,53%	8,37%	8,69%	4,40%	2,50%	1,78%	1,76%	3,91%	3,00%	3,35%	
	Amigdalitis aguda									0,44%	2,07%	1,74%	1,71%	0,78%	0,34%	1,84%	1,28%	1,51%	1,15%	3,42%	2,00%	1,30%	0,52%	0,28%	1,66%	1,13%	1,33%	
	Faringitis aguda									0,88%	2,76%	1,43%	1,66%	1,04%	1,37%	2,00%	1,40%	1,65%	0,68%	1,75%	1,23%	1,19%	0,80%	0,56%	1,30%	0,97%	1,10%	
	Infecciones agudas de las vías respiratorias super. de sitios múltiples o no especificados									4,39%	3,79%	0,82%	1,05%	1,04%	1,71%	1,71%	1,35%	1,50%	4,63%	7,50%	3,60%	1,75%	1,44%	1,35%	3,06%	2,18%	2,52%	
	Rinitis alérgica y vasomotora									0,88%	1,03%	1,95%	0,51%	0,13%	0,00%	0,66%	0,72%	0,69%	0,40%	0,68%	1,17%	0,45%	0,27%	0,20%	0,62%	0,43%	0,50%	
	Sinusitis aguda									0,00%	0,46%	0,51%	0,69%	0,13%	0,51%	0,46%	0,61%	0,54%	0,02%	0,21%	0,45%	0,66%	0,53%	0,31%	0,47%	0,54%	0,51%	
	Bronquitis aguda									0,44%	0,46%	0,10%	0,20%	0,00%	0,34%	0,33%	0,14%	0,22%	0,71%	1,34%	0,54%	0,43%	0,45%	0,82%	0,65%	0,53%	0,58%	
	Asma									0,44%	1,38%	1,13%	0,31%	0,26%	0,34%	0,56%	0,54%	0,54%	0,54%	1,43%	1,18%	0,23%	0,29%	0,32%	0,63%	0,39%	0,48%	
	Laringitis y traqueítis agudas									0,44%	0,00%	0,10%	0,18%	0,13%	0,17%	0,10%	0,19%	0,15%	0,02%	0,04%	0,03%	0,13%	0,10%	0,03%	0,07%	0,10%	0,09%	
	Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales									0,00%	0,46%	0,20%	0,36%	0,00%	0,00%	0,36%	0,21%	0,27%	0,01%	0,56%	1,01%	0,49%	0,31%	0,26%	0,62%	0,40%	0,48%	
	Síntomas, signos y hallaz. anomalías clínicas de laboratorio, no clasificadas									17,1%	16,1%	13,3%	12,7%	9,5%	9,0%	13,7%	12,0%	12,69%	4,8%	8,8%	9,8%	10,8%	8,4%	6,9%	9,4%	9,5%	9,49%	
	Dolor abdominal y pélvico									0,00%	2,64%	4,82%	4,22%	3,11%	2,22%	3,35%	3,96%	3,70%	0,46%	1,38%	3,04%	4,00%	2,31%	1,62%	2,40%	3,34%	2,98%	
	Cefalea									0,00%	0,11%	1,74%	2,51%	1,17%	1,37%	1,77%	1,84%	1,81%	0,00%	0,34%	2,02%	2,79%	1,95%	1,37%	1,74%	2,29%	2,08%	
	Mareo y desvanecimiento									0,00%	0,00%	0,31%	0,92%	0,91%	1,19%	0,79%	0,68%	0,72%	0,05%	0,15%	0,68%	0,97%	0,95%	1,11%	0,74%	0,89%	0,83%	
	Otros síntomas y signos generales									5,26%	3,56%	2,05%	2,43%	1,81%	2,05%	2,69%	2,37%	2,51%	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	0,04%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
	Dolor de garganta y en el pecho									0,00%	0,11%	0,72%	0,90%	1,55%	1,37%	1,02%	0,74%	0,86%	0,00%	0,04%	0,43%	0,90%	1,10%	1,06%	0,95%	0,67%	0,78%	
	Fiebre de origen desconocido									6,58%	7,12%	2,62%	0,95%	0,26%	0,34%	2,66%	1,47%	1,96%	3,33%	4,85%	2,42%	0,83%	0,44%	0,38%	1,84%	1,09%	1,38%	
	Nausea y vómito									1,75%	1,38%	0,51%	0,33%	0,00%	0,00%	0,62%	0,35%	0,46%	0,81%	1,67%	0,84%	0,37%	0,11%	0,14%	0,52%	0,48%	0,50%	
	Dolor, no clasificado en otra parte									0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,52%	0,51%	0,39%	0,14%	0,25%	0,02%	0,06%	0,13%	0,33%	0,31%	0,33%	0,31%	0,24%	0,26%	
	Tos									3,51%	1,15%	0,51%	0,18%	0,13%	0,00%	0,43%	0,42%	0,42%	0,16%	0,30%	0,19%	0,09%	0,11%	0,15%	0,15%	0,12%	0,13%	
	Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,55%	1,12%	0,71%	0,73%	0,39%	0,52%	
	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo									0,0%	0,3%	2,6%	7,7%	11,0%	7,2%	8,0%	4,9%	6,21%	0,1%	0,8%	2,0%	7,2%	11,0%	8,8%	6,8%	6,3%	6,49%	
	Dorsalgia									0,00%	0,11%	0,51%	2,79%	3,50%	2,73%	2,56%	1,86%	2,15%	0,00%	0,20%	0,62%	3,75%	4,31%	3,37%	3,34%	2,72%	2,96%	
	Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte									0,00%	0,00%	0,61%	0,87%	2,20%	1,02%	1,02%	0,74%	0,86%	0,06%	0,23%	0,53%	0,90%	2,00%	1,71%	0,91%	1,09%	1,02%	
	Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte									0,00%	0,11%	1,13%	2,21%	2,46%	1,71%	2,17%	1,40%	1,72%	0,02%	0,29%	0,61%	1,04%	1,68%	1,28%	0,99%	1,02%	1,01%	
	Lesiones del hombro									0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,39%	0,68%	0,43%	0,14%	0,26%	0,00%	0,01%	0,01%	0,22%	0,66%	0,67%	0,38%	0,23%	0,29%	
	Otros trastornos de los músculos									0,00%	0,00%	0,00%	0,61%	0,65%	0,17%	0,59%	0,28%	0,41%	0,01%	0,01%	0,09%	0,46%	0,51%	0,21%	0,33%	0,35%	0,34%	
	Otras entesopatías									0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,65%	0,17%	0,30%	0,07%	0,16%	0,00%	0,00%	0,02%	0,15%	0,52%	0,21%	0,15%	0,21%		
	Trastorno interno de la rodilla									0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,26%	0,00%	0,30%	0,02%	0,14%	0,00%	0,03%	0,08%	0,38%	0,51%	0,51%	0,40%	0,29%	0,33%	
	Otros trastornos del cartilago									0,00%	0,00%	0,10%	0,23%	0,13%	0,17%	0,26%	0,09%	0,16%	0,00%	0,00%	0,05%	0,07%	0,08%	0,02%	0,05%	0,05%	0,05%	
	Sinovitis y tenosinovitis									0,00%	0,11%	0,20%	0,28%	0,26%	0,00%	0,23%	0,21%	0,22%	0,00%	0,01%	0,01%	0,17%	0,35%	0,20%	0,14%	0,18%	0,14%	
	Otras artrosis									0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,52%	0,51%	0,16%	0,12%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,35%	0,67%	0,08%			

Cuadro 8 e. Situación salud-enfermedad (MORBILIDAD). EPS SURA 2011. Bucaramanga y Buga

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011											BUCARAMANGA											BUGA										
Parámetros											< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL				
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS										220	1279	2821	10710	2522	643	9023	9172	18195	13	51	206	553	355	217	635	760	1394				
Factores que influyen en el estado de salud y cont. con los servicios de salud											65,5%	39,9%	15,2%	17,8%	17,1%	21,8%	17,8%	24,8%	22,07%	47,5%	40,2%	30,2%	25,4%	22,7%	22,4%	24,1%	26,9%	25,84%				
Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias											16,89%	14,38%	3,66%	5,72%	8,59%	14,46%	6,81%	8,36%	7,75%	21,31%	25,36%	10,85%	7,00%	10,44%	16,01%	11,04%	11,60%	11,40%				
Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado											16,89%	13,33%	4,18%	3,24%	3,28%	2,23%	5,25%	4,82%	4,98%	9,84%	2,39%	0,94%	2,36%	2,58%	1,66%	2,10%	2,31%	2,23%				
Otros exámenes especiales e investigac. en personas sin quejas o sin diagnós. informado											0,12%	0,36%	0,92%	0,93%	0,85%	0,41%	0,74%	0,83%	0,80%	0,00%	5,26%	13,21%	9,43%	6,89%	4,10%	8,89%	7,06%	7,74%				
Atención para la anticoncepción											0,00%	0,07%	0,09%	3,60%	0,23%	0,10%	0,22%	3,17%	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%	2,43%	0,22%	0,00%	0,36%	1,26%	0,93%				
Necesidad de inmunización contra combinaciones de enfermedades infecciosas											10,19%	2,63%	2,62%	0,91%	0,00%	0,00%	1,34%	1,64%	1,52%	0,00%	2,87%	3,30%	1,84%	0,22%	0,00%	0,43%	1,72%	1,25%				
Examen de pesquisa especial para tumores											0,00%	0,00%	0,00%	2,18%	3,60%	2,38%	0,11%	2,91%	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%	1,47%	2,26%	0,64%	0,29%	1,77%	1,22%				
Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales unicas											11,18%	4,62%	1,13%	0,02%	0,56%	2,23%	1,72%	1,05%	1,31%	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,03%				
Necesidad de inmunización contra ciertas enfermedades virales											10,25%	4,50%	2,60%	0,02%	0,00%	0,00%	1,61%	1,00%	1,24%	16,39%	3,83%	1,89%	0,00%	0,11%	0,00%	0,87%	0,63%	0,72%				
Supervisión de embarazo de alto riesgo											0,00%	0,00%	0,05%	1,14%	0,00%	0,00%	0,00%	1,03%	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,32%				
Otra atención médica											0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Enfermedades del sistema digestivo											2,7%	8,4%	26,0%	23,4%	17,9%	11,1%	21,9%	18,4%	19,77%	6,6%	7,2%	11,1%	12,4%	10,5%	7,4%	11,1%	10,0%	10,37%				
Gingivitis y enfermedades periodontales											0,00%	0,65%	2,60%	2,12%	2,11%	0,83%	2,18%	1,65%	1,86%	0,00%	1,91%	6,84%	5,82%	4,63%	2,43%	5,13%	4,33%	4,63%				
Caries dental											0,12%	6,03%	19,91%	15,35%	9,89%	5,24%	14,81%	11,69%	12,91%	0,00%	0,48%	2,36%	2,95%	2,37%	1,54%	2,39%	2,19%	2,26%				
Otras Enfermedades de los tejidos duros de los dientes											0,06%	0,05%	0,05%	0,17%	0,54%	0,36%	0,28%	0,15%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,32%	0,00%	0,07%	0,21%	0,16%				
Gastritis y duodenitis											0,00%	0,14%	0,64%	1,67%	1,53%	1,40%	1,15%	1,37%	1,28%	0,00%	0,48%	0,00%	1,69%	1,72%	1,28%	1,01%	1,51%	1,33%				
Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales											0,00%	0,12%	0,62%	0,91%	0,72%	0,21%	0,86%	0,59%	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,11%	0,00%	0,22%	0,00%	0,08%				
Síndrome del colon irritable											0,06%	0,19%	0,39%	1,38%	1,30%	1,14%	0,81%	1,22%	1,06%	0,00%	0,00%	0,47%	1,03%	0,43%	0,77%	0,58%	0,76%	0,69%				
Otros trastornos funcionles del intestino											1,16%	0,62%	0,41%	0,53%	0,40%	0,52%	0,39%	0,63%	0,53%	3,28%	1,91%	1,42%	0,15%	0,65%	1,15%	1,16%	0,55%	0,77%				
Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes											0,00%	0,00%	0,11%	0,07%	0,00%	0,00%	0,07%	0,04%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,03%				
Enfermedad del reflujo gastroesofágico											1,34%	0,43%	0,53%	0,76%	1,06%	1,40%	0,87%	0,75%	0,80%	3,28%	2,39%	0,00%	0,29%	0,32%	0,13%	0,36%	0,42%	0,40%				
Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten											0,00%	0,12%	0,74%	0,42%	0,38%	0,05%	0,46%	0,33%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,07%	0,00%	0,03%				
Enfermedades del sistema respiratorio											12,4%	20,9%	17,5%	11,1%	6,7%	4,4%	14,1%	10,6%	11,95%	16,4%	23,4%	22,4%	13,0%	8,4%	7,0%	12,8%	12,1%	12,33%				
Rinofaringitis aguda [resfriado común]											6,58%	6,10%	2,78%	2,40%	1,44%	0,88%	3,33%	2,48%	2,81%	9,84%	6,70%	5,90%	3,02%	1,83%	2,43%	4,27%	2,65%	3,24%				
Amigdalitis aguda											0,52%	2,51%	2,30%	1,30%	0,54%	0,16%	1,69%	1,12%	1,34%	0,00%	1,91%	3,77%	1,18%	0,43%	0,38%	1,08%	1,18%	1,14%				
Faringitis aguda											0,87%	1,82%	0,97%	1,19%	0,74%	0,47%	1,34%	0,98%	1,12%	1,64%	3,35%	2,59%	2,43%	1,83%	1,28%	2,39%	1,93%	2,10%				
Infecciones agudas de las vías respiratorias super, de sitios múltiples o no especificados											1,05%	1,87%	0,92%	0,89%	0,70%	0,57%	1,06%	0,90%	0,96%	0,00%	0,00%	0,24%	0,44%	0,43%	0,13%	0,22%	0,38%	0,32%				
Rinitis alérgica y vasomotora											1,51%	2,99%	4,25%	1,30%	0,43%	0,26%	2,04%	1,40%	1,65%	1,64%	2,39%	1,89%	1,18%	0,32%	0,38%	0,80%	1,05%	0,96%				
Sinusitis aguda											0,29%	1,34%	1,40%	1,97%	1,12%	0,62%	1,71%	1,49%	1,58%	0,00%	0,96%	0,24%	1,84%	0,54%	0,38%	0,43%	1,26%	0,96%				
Bronquitis aguda											0,87%	1,70%	0,76%	0,54%	0,67%	0,78%	0,79%	0,70%	0,73%	3,28%	2,87%	3,07%	0,96%	1,61%	0,90%	1,30%	1,60%	1,49%				
Asma											0,58%	1,60%	2,35%	0,46%	0,43%	0,36%	1,01%	0,65%	0,79%	0,00%	3,83%	3,54%	0,52%	0,43%	0,38%	1,16%	0,88%	0,98%				
Laringitis y traqueitis agudas											0,12%	1,14%	0,11%	0,38%	0,29%	0,05%	0,16%	0,36%	0,28%	0,00%	1,44%	0,71%	0,74%	0,65%	0,51%	0,65%	0,71%	0,69%				
Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales											0,00%	0,79%	1,63%	0,65%	0,34%	0,26%	0,96%	0,50%	0,68%	0,00%	0,00%	0,47%	0,74%	0,32%	0,26%	0,51%	0,42%	0,45%				
Síntomas, signos y hallaz. anormalidades clínicas de laboratorio, no clasificadas											10,7%	14,8%	14,5%	11,3%	8,5%	7,2%	11,8%	11,2%	11,42%	16,4%	11,0%	9,7%	12,2%	7,1%	6,9%	9,5%	9,6%	9,57%				
Dolor abdominal y pélvico											0,41%	1,80%	4,71%	4,47%	2,65%	2,28%	3,05%	4,06%	3,67%	3,28%	0,96%	2,83%	3,68%	2,37%	2,82%	2,60%	3,11%	2,92%				
Cefalea											0,00%	0,26%	2,25%	2,75%	1,87%	1,24%	1,63%	2,41%	2,10%	0,00%	0,48%	1,65%	3,09%	1,51%	0,77%	1,23%	2,23%	1,86%				
Mareo y desvanecimiento											0,00%	0,00%	0,41%	0,69%	0,58%	0,83%	0,51%	0,57%	0,54%	0,00%	0,00%	1,65%	1,99%	1,08%	1,02%	0,94%	1,64%	1,38%				
Otros síntomas y signos generales											0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,05%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,03%				
Dolor de garganta y en el pecho											0,00%	0,02%	0,67%	0,81%	1,35%	1,35%	1,07%	0,59%	0,78%	1,64%	0,00%	0,71%	2,06%	1,08%	1,15%	1,66%	1,18%	1,36%				
Fiebre de origen desconocido											8,44%	9,93%	4,90%	1,53%	0,65%	0,36%	3,89%	2,31%	2,93%	11,48%	7,66%	2,12%	0,74%	0,00%	0,51%	2,02%	0,76%	1,22%				
Nausea y vómito											1,34%	2,20%	1,26%	0,45%	0,07%	0,10%	0,79%	0,64%	0,70%	0,00%	1,91%	0,71%	0,29%	0,00%	0,13%	0,43%	0,25%	0,32%				
Dolor, no clasificado en otra parte											0,06%	0,05%	0,11%	0																		

Cuadro 8 f. Situación salud-enfermedad (MORBILIDAD). EPS SURA 2011. Caldas y Cali

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011										CALDAS										CALI									
Parámetros		< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL										
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	306	1784	5314	17872	5955	2479	16613	17097	33710	796	4304	11651	40876	14908	7683	37841	42376	80217										
	Factores que influyen en el estado de salud y cont. con los servicios de salud	44,5%	40,6%	39,9%	32,6%	31,8%	30,7%	32,1%	35,1%	33,92%	71,4%	47,8%	40,0%	33,4%	29,6%	32,6%	35,0%	35,9%	35,55%										
	Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias	25,19%	21,79%	13,90%	12,55%	17,03%	18,98%	13,82%	15,95%	15,12%	16,87%	17,61%	14,35%	13,72%	16,19%	18,41%	15,43%	15,16%	15,26%										
	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnostico informado	18,93%	15,08%	19,64%	11,99%	8,89%	7,21%	13,98%	11,00%	12,15%	11,56%	8,39%	6,35%	4,72%	4,19%	3,99%	5,50%	4,98%	5,18%										
	Otros exámenes especiales e investigac. en personas sin quejas o sin diagnós. informado	0,18%	3,59%	5,36%	2,57%	4,01%	3,83%	3,58%	3,22%	3,36%	0,12%	5,63%	13,72%	8,12%	6,60%	4,32%	8,39%	6,95%	7,50%										
	Atención para la anticoncepción	0,09%	0,01%	0,33%	3,85%	7,99%	0,01%	0,42%	3,24%	2,15%	0,02%	0,00%	0,08%	2,05%	0,17%	0,04%	0,26%	1,45%	1,00%										
	Necesidad de inmunización contra combinaciones de enfermedades infecciosas	0,05%	0,01%	0,03%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	13,99%	5,03%	2,97%	1,47%	0,06%	0,00%	1,57%	1,98%	1,83%										
	Examen de pesquisa especial para tumores	0,00%	0,00%	0,00%	0,58%	1,05%	0,60%	0,27%	0,73%	0,55%	0,00%	0,00%	0,01%	1,55%	1,49%	0,52%	0,05%	1,69%	1,07%										
	Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales unicas	0,05%	0,04%	0,01%	0,01%	0,02%	0,04%	0,02%	0,01%	0,02%	14,63%	4,19%	0,12%	0,12%	0,42%	4,70%	1,79%	1,41%	1,56%										
	Necesidad de inmunización contra ciertas enfermedades virales	0,05%	0,03%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	14,08%	6,70%	2,26%	0,27%	0,14%	0,02%	1,71%	1,09%	1,33%										
	Supervisión de embarazo de alto riesgo	0,00%	0,00%	0,05%	1,04%	0,01%	0,00%	0,00%	0,87%	0,54%	0,00%	0,00%	0,05%	1,25%	0,01%	0,00%	0,95%	0,59%	0,57%										
	Otra atención medica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,22%	0,12%	0,14%	0,35%	0,56%	0,25%	0,23%	0,24%										
	Enfermedades del sistema digestivo	5,5%	2,7%	6,7%	11,2%	9,9%	6,1%	9,9%	8,8%	9,21%	2,5%	6,0%	18,6%	15,9%	14,7%	9,7%	15,5%	13,1%	14,02%										
	Gingivitis y enfermedades periodontales	0,00%	0,08%	0,68%	3,49%	3,33%	1,65%	3,26%	2,27%	2,65%	0,00%	1,22%	5,48%	6,37%	5,05%	2,95%	5,59%	4,64%	5,00%										
	Caries dental	0,00%	0,42%	1,92%	1,29%	1,23%	0,54%	1,32%	1,09%	1,18%	0,00%	1,95%	4,88%	3,66%	4,07%	2,31%	4,10%	3,04%	3,44%										
	Otras Enfermedades de los tejidos duros de los dientes	0,00%	0,00%	0,72%	2,35%	1,80%	0,90%	2,00%	1,52%	1,70%	0,02%	0,06%	0,08%	0,16%	0,28%	0,23%	0,22%	0,14%	0,17%										
	Gastritis y duodenitis	0,05%	0,08%	0,99%	1,78%	1,53%	1,47%	1,24%	1,59%	1,45%	0,00%	0,12%	0,86%	1,73%	1,78%	1,55%	1,21%	1,60%	1,45%										
	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	0,00%	0,04%	0,15%	0,13%	0,14%	0,04%	0,13%	0,10%	0,11%	0,00%	0,23%	0,51%	0,93%	1,06%	0,50%	0,96%	0,65%	0,77%										
	Síndrome del colon irritable	0,00%	0,03%	0,36%	1,10%	0,87%	0,68%	0,53%	1,02%	0,83%	0,00%	0,02%	0,11%	0,84%	0,70%	0,62%	0,42%	0,74%	0,62%										
	Otros trastornos funciones del intestino	3,02%	1,10%	0,55%	0,62%	0,35%	0,35%	0,67%	0,59%	0,62%	1,23%	0,83%	0,58%	0,58%	0,32%	0,40%	0,53%	0,55%	0,54%										
	Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes	0,00%	0,41%	0,96%	0,02%	0,00%	0,00%	0,19%	0,11%	0,14%	0,05%	0,70%	4,18%	0,20%	0,03%	0,01%	0,78%	0,50%	0,61%										
	Enfermedad del reflujo gastroesofagico	2,39%	0,53%	0,35%	0,35%	0,54%	0,51%	0,45%	0,47%	0,46%	1,24%	0,76%	0,29%	0,26%	0,39%	0,42%	0,42%	0,35%	0,38%										
	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,11%	0,00%	0,07%	0,04%	0,05%	0,02%	0,12%	1,60%	1,22%	1,07%	0,75%	1,27%	0,92%	1,05%										
	Enfermedades del sistema respiratorio	23,4%	26,1%	18,3%	10,9%	7,2%	6,0%	13,6%	10,8%	11,91%	10,1%	18,3%	11,0%	9,0%	5,3%	3,7%	9,7%	7,7%	8,49%										
	Rinofaringitis aguda (resfriado comun)	11,54%	4,64%	2,20%	1,45%	0,91%	1,21%	2,27%	1,60%	1,86%	6,69%	6,72%	3,12%	2,85%	1,63%	1,21%	3,28%	2,55%	2,82%										
	Amigadilitis aguda	0,86%	4,96%	3,76%	1,81%	0,66%	0,33%	2,18%	1,67%	1,87%	0,37%	2,87%	2,03%	1,59%	0,49%	0,15%	1,67%	1,06%	1,29%										
	Faringitis aguda	3,70%	5,51%	3,76%	2,93%	2,10%	1,55%	3,35%	2,67%	2,93%	0,43%	1,22%	0,96%	1,24%	0,89%	0,45%	1,08%	0,97%	1,01%										
	Infecciones agudas de las vias respiratorias super., de sitios multiples o no especificados	4,19%	4,16%	1,44%	0,95%	0,78%	0,97%	1,42%	1,19%	1,28%	1,18%	1,84%	0,59%	0,66%	0,49%	0,47%	0,72%	0,68%	0,70%										
	Rinitis alergica y vasomotora	1,17%	2,29%	2,46%	0,59%	0,29%	0,18%	1,05%	0,70%	0,84%	0,51%	1,39%	1,30%	0,47%	0,20%	0,18%	0,71%	0,42%	0,53%										
	Sinusitis aguda	0,18%	0,80%	0,81%	1,31%	0,93%	0,53%	0,94%	1,11%	1,04%	0,12%	0,81%	0,38%	0,93%	0,57%	0,24%	0,62%	0,71%	0,67%										
	Bronquitis aguda	0,72%	0,99%	0,55%	0,33%	0,50%	0,54%	0,54%	0,41%	0,46%	0,51%	1,29%	0,45%	0,31%	0,43%	0,62%	0,51%	0,44%	0,46%										
	Asma	0,36%	1,84%	2,24%	0,34%	0,35%	0,32%	0,88%	0,52%	0,66%	0,12%	1,66%	1,47%	0,29%	0,22%	0,25%	0,61%	0,42%	0,49%										
	Laringitis y traquetitis agudas	0,45%	0,55%	0,38%	0,9%	0,57%	0,34%	0,65%	0,77%	0,72%	0,15%	0,19%	0,11%	0,38%	0,29%	0,12%	0,20%	0,33%	0,28%										
	Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales	0,23%	0,39%	0,68%	0,23%	0,11%	0,03%	0,35%	0,18%	0,25%	0,03%	0,32%	0,59%	0,26%	0,11%	0,04%	0,36%	0,16%	0,23%										
	Síntomas, signos y hallaz. anomalidades clínicas de laboratorio, no clasificadas	9,3%	10,4%	13,1%	11,9%	11,1%	11,2%	10,6%	12,3%	11,67%	5,5%	10,4%	9,9%	11,4%	9,6%	7,4%	9,5%	10,4%	10,08%										
	Dolor abdominal y pelvico	0,72%	2,27%	4,48%	3,64%	2,34%	2,15%	2,42%	3,66%	3,18%	0,20%	1,29%	2,96%	4,11%	2,55%	1,86%	2,39%	3,48%	3,07%										
	Cefalea	0,00%	0,33%	2,43%	3,04%	1,88%	1,01%	1,72%	2,65%	2,29%	0,02%	0,34%	1,82%	2,21%	1,51%	0,85%	1,18%	1,93%	1,65%										
	Mareo y desvanecimiento	0,00%	0,04%	1,03%	1,11%	1,00%	1,04%	0,78%	1,08%	0,97%	0,00%	0,08%	1,04%	1,60%	1,48%	1,27%	1,04%	1,49%	1,32%										
	Otros síntomas y signos generales	1,13%	1,09%	1,79%	1,85%	3,26%	4,52%	2,02%	2,48%	2,30%	0,11%	0,13%	0,12%	0,16%	0,13%	0,09%	0,11%	0,15%	0,14%										
	Dolor de garganta y en el pecho	0,00%	0,12%	0,80%	0,93%	1,11%	1,19%	1,13%	0,75%	0,90%	0,00%	0,06%	0,38%	0,75%	1,19%	1,07%	0,94%	0,65%	0,76%										
	Fiebre de origen desconocido	4,10%	4,23%	1,34%	0,28%	0,20%																							

Cuadro 8 g. Situación salud-enfermedad [MORBILIDAD]. EPS SURA 2011. Cartagena y Chía

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011										CARTAGENA										CHÍA									
Parámetros										< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL		
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS									243	1420	3424	10375	2553	723	9745	8972	18737	31	242	626	1805	616	266	1747	1838	3585		
	Factores que influyen en el estado de salud y cont. con los servicios de salud									65,6%	43,6%	32,7%	27,0%	21,2%	24,6%	28,6%	31,4%	30,26%	37,8%	31,5%	29,3%	27,0%	20,6%	22,6%	25,2%	26,7%	26,15%		
	Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias									16,73%	15,24%	6,63%	6,76%	7,39%	10,08%	8,39%	8,28%	8,32%	17,23%	11,36%	3,72%	6,07%	7,09%	12,36%	6,72%	7,79%	7,37%		
	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado									8,73%	8,56%	7,31%	5,15%	5,81%	7,59%	5,47%	6,63%	6,15%	13,45%	10,09%	9,26%	5,40%	4,56%	4,23%	6,75%	5,86%	6,21%		
	Otros exámenes especiales e investigac. en personas sin quejas o sin diagnós. informado									0,13%	4,47%	12,93%	8,71%	6,67%	4,61%	8,65%	7,41%	7,93%	3,36%	7,10%	15,83%	11,64%	7,81%	4,99%	10,68%	9,73%	10,10%		
	Atención para la anticipación									0,04%	0,00%	0,03%	2,38%	0,03%	0,00%	0,06%	2,14%	1,28%	0,00%	0,00%	0,00%	2,01%	0,05%	0,00%	0,15%	1,40%	0,91%		
	Necesidad de inmunización contra combinaciones de enfermedades infecciosas									12,79%	4,90%	3,15%	1,98%	0,20%	0,04%	2,09%	2,92%	2,57%	1,26%	0,85%	0,35%	0,08%	0,00%	0,00%	0,23%	0,15%	0,18%		
	Examen de pesquisa especial para tumores									0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,41%	0,30%	0,03%	0,20%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	1,10%	0,43%	0,03%	0,90%	0,56%		
	Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales únicas									14,08%	3,63%	0,19%	0,69%	0,69%	1,85%	1,75%	1,49%	1,60%	1,26%	0,99%	0,00%	0,03%	0,00%	0,54%	0,35%	0,08%	0,18%		
	Necesidad de inmunización contra ciertas enfermedades virales									13,01%	6,83%	2,46%	0,16%	0,01%	0,04%	2,18%	1,35%	1,69%	1,26%	1,14%	0,09%	0,00%	0,00%	0,29%	0,04%	0,14%			
	Supervisión de embarazo de alto riesgo									0,00%	0,00%	0,02%	1,03%	0,03%	0,00%	0,00%	0,95%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	1,08%	0,00%	0,00%	0,79%	0,48%			
	Otra atención médica									0,13%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,08%	0,00%	0,04%	0,03%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%			
	Enfermedades del sistema digestivo									2,1%	5,7%	18,9%	21,0%	18,6%	13,5%	18,4%	17,0%	17,57%	2,5%	1,6%	2,8%	5,4%	6,3%	3,6%	4,8%	4,6%	4,66%		
	Gingivitis y enfermedades periodontales									0,00%	2,20%	7,58%	6,65%	5,08%	3,81%	5,92%	5,46%	5,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,11%	0,12%	0,02%	0,06%		
	Caries dental									0,04%	1,63%	5,87%	5,44%	4,84%	2,95%	4,88%	4,49%	4,65%	0,00%	0,14%	0,17%	0,10%	0,16%	0,11%	0,23%	0,06%	0,13%		
	Otras Enfermedades de los tejidos duros de los dientes									0,00%	0,39%	1,14%	2,06%	1,70%	1,10%	1,64%	1,53%	1,58%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,02%	0,02%		
	Gastritis y duodenitis									0,09%	0,02%	0,60%	1,94%	1,77%	1,74%	1,34%	1,54%	1,45%	0,00%	0,00%	0,69%	2,22%	2,58%	2,06%	1,91%	1,79%	1,84%		
	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales									0,00%	0,48%	1,70%	2,71%	2,79%	1,59%	2,47%	1,98%	2,18%	0,00%	0,00%	0,61%	0,39%	0,27%	0,00%	0,44%	0,23%	0,31%		
	Síndrome del colon irritable									0,00%	0,06%	0,12%	0,91%	0,96%	0,83%	0,54%	0,79%	0,68%	0,00%	0,14%	0,35%	1,58%	2,14%	0,87%	1,06%	1,45%	1,30%		
	Otros trastornos funcionales del intestino									1,24%	0,62%	0,19%	0,36%	0,21%	0,23%	0,40%	0,36%	0,38%	2,52%	0,71%	0,78%	0,52%	0,11%	0,00%	0,56%	0,43%	0,48%		
	Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes									0,00%	0,10%	1,16%	0,04%	0,00%	0,08%	0,25%	0,14%	0,18%	0,00%	0,00%	0,09%	0,03%	0,00%	0,00%	0,04%	0,02%	0,02%		
	Enfermedad del reflujo gastroesofágico									0,73%	0,15%	0,15%	0,24%	0,37%	0,38%	0,26%	0,27%	0,27%	0,00%	0,43%	0,09%	0,36%	0,88%	0,33%	0,32%	0,49%	0,42%		
	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten									0,00%	0,04%	0,40%	0,62%	0,92%	0,83%	0,69%	0,46%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,11%	0,11%	0,12%	0,06%	0,08%		
	Enfermedades del sistema respiratorio									16,8%	25,6%	15,7%	8,4%	6,9%	5,0%	13,0%	9,7%	11,08%	17,2%	20,0%	14,7%	9,2%	6,0%	5,5%	10,9%	9,3%	9,95%		
	Rinofaringitis aguda (resfriado común)									9,67%	11,61%	7,00%	3,72%	3,00%	2,23%	5,94%	4,40%	5,04%	7,14%	7,67%	2,25%	2,07%	1,32%	1,95%	3,11%	2,13%	2,51%		
	Amigdalitis aguda									0,77%	4,13%	3,15%	1,17%	1,20%	0,45%	2,41%	1,65%	1,96%	3,36%	4,55%	1,99%	1,58%	0,71%	1,15%	1,85%	1,41%	1,58%		
	Faringitis aguda									0,30%	0,81%	0,25%	0,46%	0,31%	0,11%	0,46%	0,40%	0,42%	0,42%	0,57%	1,30%	1,14%	0,66%	0,65%	1,03%	0,89%	0,94%		
	Infecciones agudas de las vías respiratorias super., de sitios múltiples o no especificados									1,75%	3,86%	1,58%	0,71%	0,84%	0,68%	1,38%	1,07%	1,20%	2,94%	2,13%	0,43%	0,67%	0,44%	0,76%	0,67%	0,85%	0,78%		
	Rinitis alérgica y vasomotora									2,31%	1,18%	1,48%	0,46%	0,31%	0,26%	0,87%	0,61%	0,72%	0,84%	1,85%	4,07%	1,14%	0,44%	0,00%	1,47%	1,21%	1,31%		
	Sinusitis aguda									0,17%	0,66%	0,36%	0,45%	0,37%	0,23%	0,40%	0,44%	0,42%	0,42%	0,28%	0,43%	1,06%	0,71%	0,54%	0,79%	0,75%	0,77%		
	Bronquitis aguda									1,11%	1,27%	0,34%	0,13%	0,07%	0,19%	0,42%	0,24%	0,31%	1,26%	0,57%	0,35%	0,49%	0,82%	0,76%	0,44%	0,70%	0,60%		
	Asma									0,64%	1,85%	1,05%	0,34%	0,35%	0,68%	0,70%	0,56%	0,62%	0,84%	1,70%	2,77%	0,41%	0,49%	0,65%	0,88%	0,89%	0,88%		
	Laringitis y traqueítis agudas									0,04%	0,00%	0,02%	0,08%	0,08%	0,04%	0,04%	0,08%	0,06%	0,00%	0,28%	0,09%	0,15%	0,11%	0,00%	0,12%	0,13%	0,13%		
	Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales									0,04%	0,25%	0,53%	0,33%	0,31%	0,11%	0,41%	0,26%	0,32%	0,00%	0,43%	1,04%	0,46%	0,27%	0,11%	0,56%	0,38%	0,45%		
	Síntomas, signos y hallaz. anomalidades clínicas de laboratorio, no clasificadas									8,4%	11,9%	13,0%	12,4%	10,1%	8,4%	12,1%	11,4%	11,72%	30,3%	32,8%	29,5%	25,6%	23,0%	20,0%	26,8%	25,0%	25,67%		
	Dolor abdominal y pélvico									0,90%	1,60%	3,77%	4,62%	2,51%	1,81%	3,14%	3,91%	3,59%	3,36%	4,40%	6,31%	6,07%	3,24%	2,28%	4,46%	5,18%	4,90%		
	Cefalea									0,00%	0,27%	2,07%	3,31%	2,52%	1,28%	2,18%	2,69%	2,48%	0,00%	0,71%	3,72%	4,13%	1,54%	1,19%	2,49%	3,05%	2,84%		
	Mareo y desvanecimiento									0,00%	0,08%	0,54%	0,94%	1,09%	1,25%	0,69%	0,86%	0,79%	0,00%	0,00%	0,43%	0,34%	0,16%	0,54%	0,21%	0,36%	0,30%		
	Otros síntomas y signos generales									0,09%	0,02%	0,03%	0,14%	0,16%	0,11%	0,09%	0,13%	0,11%	15,13%	10,80%	12,20%	11,75%	14,24%	13,12%	13,00%	12,16%	12,49%		
	Dolor de garganta y en el pecho									0,00%	0,14%	0,73%	1,15%	1,50%	1,40%	1,22%	0,84%	1,00%	0,00%	0,00%	1,30%	1,73%	2,03%	1,41%	1,88%	1,28%	1,52%		
	Fiebre de origen desconocido									6,20%	8,12%	4,59%	1,19%	0,57%	0,30%	3,25%	1,84%	2,42%	10,92%	14,77%	4,41%	1,08%	0,71%	0,76%	3,67%	2,22%	2,79%		
	Nausea y vómito									0,98%	1,27%	0,85%	0,25%	0,16%	0,08%	0,50%	0,40%	0,44%	0,84%	1,85%	1,04%	0,23%	0,00%	0,11%	0,53%	0,36%	0,42%		
	Dolor, no clasificado en otra parte									0,17%	0,17%	0,26%	0,50%	0,65%	0,87%	0,53%	0,41%	0,46%	0,00%	0,14%	0,09%	0,08%	0,44%	0,33%	0,15%	0,21%	0,18%		
	Tos									0,04%	0,19%	0,12%	0,13%	0,13%	0,42%	0,19%	0,12%	0,15%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,02%	0,02%		
	Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico									0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,78%	0,87%	0,33%	0,23%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,55%	0,22%	0,35%	0,11%	0,21%		
	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo									0,0%	0,5%	1,8%	8,0%	12,3%	11,0%	7,4%	6,5%	6,86%	0,0%	0,9%	2,3%	8,0%	12,1%	8,8%	8,2%	6,9%	7,42%		
	Dorsalgia									0,00%	0,04%	0,40%	3,72%	4,19%	3,81%	3,28%	2,51%	2,83%	0,00%	0,14%	0,43%	3,64%	4,56%	3,36%	2,99%	3,00%	3,00%		
	Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte									0,00%	0,14%	0,57%	1,70%	3,19%	2,30%	1,59%	1,53%	1,55%	0,00%	0,14%	0,61%	0,65%	0,82%	0,98%	0,67%	0,64%	0,65%		
	Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte									0,04%	0,29%	0,57%	1,31%	2,08%	1,93%	1,14%	1,23%	1,19%	0,00%	0,43%	0,52%	0,98%	1,65%	0,54%	1,00%	0,90%	0,94%		
	Lesiones del hombro									0,00%	0,02%	0,02%	0,18%	0,45%	0,76%	0,22%	0,19%	0,20%	0,00%	0,14%	0,00%	0,59%	1,48%	1,19%	0,97%	0,55%	0,71%		
	Otros trastornos de los músculos									0,00%	0,02%	0,08%	0,48%	0,54%	0,45%	0,41%	0,34%	0,37%	0,00%	0,00%	0,09%	0,88%	0,60%	0,54%	0,73%	0,49%	0,55%		
	Otras entesopatías									0,00%	0,00%	0,08%	0,16%	0,76%	0,30%	0,21%	0,22%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,99%	0,11%	0,41%	0,21%	0,29%		
	Trastorno interno de la rodilla									0,00%	0,02%	0,06%	0,29%	0,55%	0,79%	0,34%	0,24%	0,28%	0,00%	0,00%	0,35%	0,70%	0,66%	0,54%	0,59%	0,53%	0,55%		
	Trastorno del cartilago									0,00%	0,00%	0,03%	0,09%	0,01%	0,00%	0,07%	0,04%	0,05%	0,00%	0,00%	0,09%	0,15%	0,33%	0,11%	0,12%	0,19			

Cuadro 8 h. Situación salud-enfermedad [MORBILIDAD]. EPS SURA 2011. Copacabana y Don Matías

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 201										COPACABANA										DON MATÍAS									
Parámetros		< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL										
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	121	790	2444	8043	2631	932	7373	7588	14961	44	264	773	2084	699	339	2038	2165	4203										
	Factores que influyen en el estado de salud y cont. con los servicios de salud	76,1%	48,7%	32,3%	32,5%	32,1%	36,3%	31,5%	37,7%	35,38%	44,5%	31,9%	30,7%	32,0%	26,0%	27,0%	27,2%	32,5%	30,55%										
	Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias	18,09%	17,72%	4,24%	5,84%	9,98%	14,36%	8,35%	8,73%	8,59%	23,62%	20,07%	15,13%	12,53%	12,13%	12,47%	13,26%	14,01%	13,74%										
	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	8,62%	11,74%	11,35%	9,64%	9,33%	9,71%	11,65%	8,85%	9,90%	10,30%	7,33%	8,24%	8,52%	9,94%	10,48%	9,65%	8,46%	8,89%										
	Otros exámenes especiales e investigac. en personas sin quejas o sin diagnós. informado	0,85%	3,36%	10,30%	5,16%	6,20%	6,65%	5,89%	5,73%	5,79%	0,00%	2,07%	5,57%	2,46%	2,28%	3,76%	3,24%	2,79%	2,95%										
	Atención para la anticoncepción	0,00%	0,00%	0,33%	3,46%	0,18%	0,00%	0,41%	2,60%	1,78%	0,00%	0,00%	0,45%	6,55%	1,03%	0,00%	0,05%	5,10%	3,28%										
	Necesidad de inmunización contra combinaciones de enfermedades infecciosas	15,94%	4,39%	3,00%	1,11%	0,27%	0,00%	1,61%	1,87%	1,77%	0,00%	0,15%	0,28%	0,04%	0,00%	0,00%	0,08%	0,07%	0,07%										
	Examen de pesquisa especial para tumores	0,00%	0,03%	0,07%	6,13%	5,73%	2,23%	0,14%	6,87%	4,35%	0,00%	0,00%	0,04%	0,58%	0,62%	0,27%	0,07%	0,60%	0,41%										
	Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales únicas	16,78%	4,73%	0,04%	0,05%	0,43%	3,31%	1,61%	1,16%	1,33%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,02%	0,01%	0,01%										
	Necesidad de inmunización contra ciertas enfermedades virales	15,86%	6,76%	2,84%	0,00%	0,00%	0,00%	1,83%	1,04%	1,34%	10,55%	2,15%	0,94%	0,03%	0,00%	0,00%	0,83%	0,45%	0,59%										
	Supervisión de embarazo de alto riesgo	0,00%	0,00%	0,09%	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	0,53%	0,00%	0,00%	0,08%	1,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	0,62%									
Otra atención médica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Enfermedades del sistema digestivo	1,6%	6,6%	21,0%	15,5%	14,4%	9,3%	16,3%	12,9%	14,15%	4,8%	7,2%	17,9%	18,0%	15,7%	8,2%	16,3%	14,7%	15,25%										
	Gingivitis y enfermedades periodontales	0,00%	1,62%	5,51%	3,76%	3,00%	1,80%	3,84%	3,03%	3,33%	0,00%	0,52%	0,57%	5,59%	4,59%	1,61%	3,77%	3,61%	3,67%										
	Caries dental	0,00%	2,71%	9,90%	5,77%	5,32%	2,02%	6,64%	4,59%	5,35%	0,00%	2,37%	6,22%	5,72%	4,85%	1,83%	5,37%	4,47%	4,79%										
	Otras Enfermedades de los tejidos duros de los dientes	0,00%	0,06%	0,09%	0,80%	1,28%	0,83%	0,99%	0,58%	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,55%	0,43%	0,32%	0,35%	0,34%										
	Gastritis y duodenitis	0,00%	0,28%	1,02%	1,93%	1,97%	2,30%	1,43%	1,84%	1,69%	0,50%	0,07%	0,73%	2,16%	2,68%	2,20%	1,50%	2,00%	1,82%										
	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	0,00%	0,12%	0,80%	1,11%	1,04%	0,76%	1,21%	0,75%	0,92%	0,00%	0,67%	1,30%	0,87%	0,88%	0,32%	1,11%	0,68%	0,84%										
	Síndrome del colon irritable	0,08%	0,09%	0,44%	0,96%	0,89%	0,53%	0,54%	0,88%	0,76%	0,00%	0,00%	0,08%	0,54%	0,37%	0,43%	0,17%	0,49%	0,37%										
	Otros trastornos funcionales del intestino	1,15%	0,69%	0,22%	0,24%	0,05%	0,18%	0,29%	0,24%	0,26%	2,26%	0,74%	0,53%	0,84%	0,62%	0,54%	0,54%	0,87%	0,75%										
	Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes	0,00%	0,56%	2,33%	0,24%	0,01%	0,00%	0,53%	0,35%	0,42%	0,00%	2,52%	7,36%	0,80%	0,04%	0,05%	2,23%	1,39%	1,70%										
	Enfermedad del reflujo gastroesofágico	0,38%	0,47%	0,42%	0,36%	0,33%	0,63%	0,38%	0,40%	0,40%	2,01%	0,30%	0,37%	0,53%	0,62%	0,38%	0,49%	0,53%	0,52%										
Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten	0,00%	0,00%	0,24%	0,33%	0,47%	0,25%	0,44%	0,22%	0,30%	0,00%	0,00%	0,73%	0,49%	0,44%	0,38%	0,78%	0,27%	0,45%											
	Enfermedades del sistema respiratorio	11,5%	22,7%	15,6%	9,2%	4,8%	3,3%	11,6%	8,4%	9,63%	19,8%	22,4%	14,6%	8,2%	6,5%	5,9%	12,6%	8,6%	10,06%										
	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	4,85%	4,02%	2,09%	1,50%	0,80%	0,73%	1,91%	1,50%	1,66%	7,54%	7,33%	3,46%	1,97%	1,43%	1,93%	3,07%	2,45%	2,68%										
	Amigdalitis aguda	0,23%	2,77%	2,84%	1,69%	0,44%	0,00%	1,74%	1,28%	1,45%	3,02%	5,85%	4,07%	2,13%	0,99%	0,81%	3,06%	2,04%	2,41%										
	Faringitis aguda	1,46%	3,99%	2,04%	1,74%	0,83%	0,48%	2,09%	1,38%	1,64%	2,01%	1,63%	0,94%	1,46%	1,84%	0,70%	1,67%	1,22%	1,38%										
	Infecciones agudas de las vías respiratorias super. de sitios múltiples o no especificados	1,31%	2,87%	0,84%	0,93%	0,63%	0,48%	1,18%	0,87%	0,98%	1,51%	1,70%	0,41%	0,24%	0,29%	0,16%	0,52%	0,35%	0,41%										
	Rinitis alérgica y vasomotora	2,16%	4,11%	3,91%	1,04%	0,47%	0,20%	1,72%	1,27%	1,44%	2,26%	2,52%	2,44%	0,70%	0,40%	0,21%	1,57%	0,74%	1,04%										
	Sinusitis aguda	0,00%	0,44%	0,27%	0,50%	0,24%	0,15%	0,31%	0,41%	0,37%	0,00%	0,15%	0,28%	0,71%	0,44%	0,54%	0,46%	0,55%	0,52%										
	Bronquitis aguda	1,00%	2,02%	1,07%	0,50%	0,53%	0,56%	0,93%	0,57%	0,71%	2,01%	1,04%	0,45%	0,18%	0,40%	0,59%	0,56%	0,34%	0,42%										
	Asma	0,00%	1,71%	1,71%	0,32%	0,18%	0,43%	0,78%	0,42%	0,55%	1,26%	1,93%	1,87%	0,36%	0,48%	0,70%	1,17%	0,58%	0,79%										
	Laringitis y traqueitis agudas	0,54%	0,72%	0,47%	0,88%	0,55%	0,28%	0,73%	0,67%	0,69%	0,25%	0,15%	0,04%	0,09%	0,15%	0,16%	0,07%	0,13%	0,11%										
Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales	0,00%	0,03%	0,36%	0,14%	0,09%	0,03%	0,22%	0,08%	0,13%	0,00%	0,15%	0,65%	0,34%	0,07%	0,05%	0,42%	0,21%	0,29%											
	Síntomas, signos y hallaz. anormalidades clínicas de laboratorio, no clasificadas	3,5%	8,2%	11,3%	10,6%	7,8%	6,2%	8,6%	9,8%	9,33%	12,6%	17,6%	16,3%	13,7%	9,9%	9,5%	13,9%	13,0%	13,30%										
	Dolor abdominal y pélvico	0,23%	2,02%	4,37%	3,93%	2,22%	2,05%	2,53%	3,61%	3,21%	1,01%	3,85%	6,75%	5,36%	3,60%	2,69%	4,27%	5,01%	4,75%										
	Cefalea	0,00%	0,12%	2,04%	2,19%	1,23%	0,61%	1,21%	1,85%	1,61%	0,00%	1,04%	2,97%	3,39%	1,87%	1,45%	2,28%	2,75%	2,58%										
	Mareo y desvanecimiento	0,00%	0,06%	1,60%	2,12%	1,62%	1,44%	1,50%	1,78%	1,68%	0,00%	0,07%	0,57%	1,25%	0,92%	1,02%	0,90%	0,96%	0,94%										
	Otros síntomas y signos generales	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,05%	0,05%	0,04%	0,02%	0,03%	0,50%	0,44%	0,53%	0,63%	0,44%	0,48%	0,56%	0,54%	0,55%										
	Dolor de garganta y en el pecho	0,00%	0,00%	0,53%	0,88%	0,93%	0,78%	0,87%	0,67%	0,75%	0,00%	0,07%	1,02%	0,99%	0,96%	1,29%	1,37%	0,67%	0,92%										
	Fiebre de origen desconocido	2,46%	4,39%	1,55%	0,30%	0,13%	0,15%	0,94%	0,68%	0,77%	6,03%	6,89%	2,20%	0,63%	0,18%	0,48%	2,26%												

Cuadro 8.1. Situación salud-enfermedad (MORBILIDAD). EPS SURA 2011. Envisgado y Girardota

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011										ENVIGADO										GIRARDOTA									
Parámetros										< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL		
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS									379	1952	5943	24102	10130	4981	21961	25527	47487	142	907	2635	8256	2468	1080	7888	7599	15487		
Factores que influyen en el estado de salud y cont. con los servicios de salud										58,3%	44,9%	41,0%	33,9%	34,2%	33,3%	34,5%	36,1%	35,51%	47,9%	41,1%	44,4%	36,0%	34,4%	35,3%	36,3%	38,1%	37,37%		
Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias										28,94%	22,26%	11,03%	10,83%	15,43%	18,26%	13,55%	14,25%	14,00%	28,96%	23,44%	18,90%	15,33%	18,47%	20,72%	17,17%	18,21%	17,78%		
Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado										18,12%	16,49%	20,96%	14,37%	10,93%	8,18%	15,60%	12,12%	13,36%	18,60%	15,56%	21,10%	13,59%	11,03%	9,90%	15,91%	12,62%	13,98%		
Otros exámenes especiales e investigac. en personas sin quejas o sin diagnós. informado										0,29%	2,92%	7,34%	2,96%	4,19%	3,56%	3,89%	3,55%	3,67%	0,32%	1,88%	4,11%	2,25%	3,44%	3,74%	2,69%	2,81%	2,76%		
Atención para la anticoncepción										0,00%	0,00%	0,34%	2,59%	2,16%	0,02%	0,32%	1,79%	1,27%	0,00%	0,00%	0,22%	3,06%	0,22%	0,00%	0,28%	2,54%	1,60%		
Necesidad de inmunización contra combinaciones de enfermedades infecciosas										3,36%	0,86%	0,64%	0,22%	0,02%	0,00%	0,22%	0,29%	0,27%	0,00%	0,05%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,01%		
Examen de pesquisa especial para tumores										0,00%	0,00%	0,03%	2,25%	3,15%	1,68%	0,15%	3,06%	2,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%	1,23%	0,85%	0,19%	1,03%	0,68%		
Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales únicas										4,19%	1,23%	0,09%	0,08%	0,15%	1,56%	0,50%	0,43%	0,46%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	0,10%	0,04%	0,00%	0,02%		
Necesidad de inmunización contra ciertas enfermedades virales										3,40%	1,14%	0,52%	0,01%	0,00%	0,00%	0,24%	0,14%	0,17%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%		
Supervisión de embarazo de alto riesgo										0,00%	0,00%	0,04%	0,62%	0,01%	0,00%	0,00%	0,45%	0,29%	0,00%	0,00%	0,07%	1,03%	0,01%	0,00%	0,00%	0,90%	0,53%		
Otra atención médica										0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%		
Enfermedades del sistema digestivo										3,7%	3,2%	10,6%	12,7%	11,5%	7,5%	11,7%	10,3%	10,76%	6,0%	3,5%	10,0%	11,3%	10,7%	7,8%	10,5%	9,6%	9,95%		
Gingivitis y enfermedades periodontales										0,04%	0,25%	4,18%	5,09%	4,00%	2,05%	4,78%	3,48%	3,95%	0,00%	0,13%	0,97%	6,44%	6,01%	4,44%	5,77%	4,21%	4,85%		
Caries dental										0,00%	0,70%	2,38%	0,90%	0,73%	0,53%	1,11%	0,79%	0,91%	0,00%	0,03%	0,09%	0,15%	0,10%	0,05%	0,11%	0,11%	0,11%		
Otras Enfermedades de los tejidos duros de los dientes										0,00%	0,07%	0,88%	2,07%	2,01%	1,00%	1,94%	1,49%	1,65%	0,00%	0,00%	0,18%	0,28%	0,35%	0,24%	0,33%	0,19%	0,25%		
Gastritis y duodenitis										0,00%	0,28%	1,23%	2,03%	2,04%	1,95%	1,54%	1,98%	1,82%	0,00%	0,32%	1,32%	2,19%	2,41%	1,62%	1,52%	2,12%	1,87%		
Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales										0,00%	0,12%	0,24%	0,53%	0,60%	0,24%	0,60%	0,35%	0,44%	0,00%	0,08%	0,07%	0,08%	0,16%	0,05%	0,09%	0,09%	0,09%		
Síndrome del colon irritable										0,00%	0,15%	0,41%	1,18%	0,94%	0,75%	0,60%	1,09%	0,92%	0,11%	0,21%	0,56%	1,33%	0,77%	0,51%	0,72%	1,10%	0,94%		
Otros trastornos funcionales del intestino										1,78%	0,79%	0,35%	0,32%	0,26%	0,29%	0,31%	0,38%	0,36%	2,75%	0,61%	0,40%	0,29%	0,16%	0,29%	0,35%	0,36%	0,35%		
Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes										0,04%	0,21%	0,61%	0,03%	0,00%	0,01%	0,10%	0,07%	0,08%	0,11%	1,14%	6,02%	0,05%	0,01%	0,00%	0,97%	0,78%	0,86%		
Enfermedad del reflujo gastroesofágico										1,87%	0,64%	0,29%	0,39%	0,67%	0,66%	0,55%	0,52%	0,53%	3,07%	0,93%	0,41%	0,41%	0,60%	0,48%	0,55%	0,55%	0,55%		
Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten										0,00%	0,01%	0,07%	0,01%	0,19%	0,07%	0,12%	0,10%	0,11%	0,00%	0,08%	0,00%	0,07%	0,12%	0,10%	0,11%	0,05%	0,07%		
Enfermedades del sistema respiratorio										19,6%	25,4%	17,9%	11,4%	6,1%	4,5%	11,9%	9,8%	10,53%	23,4%	27,3%	16,4%	9,8%	5,8%	4,7%	13,1%	9,8%	11,17%		
Rinofaringitis aguda (resfriado común)										9,20%	6,61%	3,17%	2,88%	1,24%	1,00%	2,93%	2,33%	2,54%	10,04%	5,71%	2,52%	1,84%	0,95%	0,85%	2,67%	1,81%	2,17%		
Amigdalitis aguda										1,04%	4,48%	1,30%	1,81%	0,52%	0,15%	1,80%	1,31%	1,49%	2,85%	5,95%	3,17%	1,53%	0,64%	0,29%	2,25%	1,57%	1,85%		
Faringitis aguda										0,95%	1,71%	1,52%	1,41%	0,67%	0,49%	1,23%	1,04%	1,11%	3,81%	4,31%	2,47%	2,36%	1,28%	0,89%	2,73%	1,89%	2,24%		
Infecciones agudas de las vías respiratorias super., de sitios múltiples o no especificados										2,90%	3,25%	1,21%	1,12%	0,80%	0,55%	1,26%	1,02%	1,11%	1,06%	1,80%	0,38%	0,50%	0,46%	0,46%	0,62%	0,58%	0,59%		
Rinitis alérgica y vasomotora										1,16%	2,35%	3,37%	0,84%	0,36%	0,33%	1,23%	0,79%	0,95%	1,59%	3,25%	2,97%	0,67%	0,42%	0,29%	1,42%	0,88%	1,10%		
Sinusitis aguda										0,12%	0,94%	0,66%	1,05%	0,70%	0,31%	0,66%	0,87%	0,80%	0,53%	1,01%	0,81%	1,32%	0,71%	0,70%	0,96%	1,11%	1,05%		
Bronquitis aguda										3,11%	2,61%	0,90%	0,52%	0,59%	0,78%	0,83%	0,73%	0,76%	1,48%	1,46%	0,27%	0,21%	0,43%	0,48%	0,46%	0,38%	0,47%		
Asma										0,87%	2,93%	2,90%	0,59%	0,51%	0,55%	1,12%	0,76%	0,89%	0,85%	2,78%	2,67%	0,54%	0,44%	0,46%	1,11%	0,87%	0,91%		
Laringitis y traqueitis agudas										0,17%	0,28%	0,16%	0,81%	0,54%	0,24%	0,39%	0,66%	0,56%	1,06%	0,71%	0,49%	0,66%	0,33%	0,22%	0,53%	0,57%	0,55%		
Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales										0,08%	0,28%	0,87%	0,38%	0,18%	0,09%	0,47%	0,24%	0,32%	0,11%	0,29%	0,63%	0,20%	0,11%	0,07%	0,32%	0,17%	0,23%		
Síntomas, signos y hallaz. anormalidades clínicas de laboratorio, no clasificadas										6,2%	7,8%	9,0%	8,8%	6,8%	5,8%	7,2%	8,1%	7,78%	7,8%	9,6%	10,1%	9,8%	7,0%	5,3%	8,3%	9,2%	8,86%		
Dolor abdominal y pelvico										0,75%	2,30%	3,77%	3,44%	2,29%	1,82%	2,33%	3,12%	2,84%	0,95%	2,54%	4,14%	3,71%	2,54%	1,88%	2,54%	3,72%	3,23%		
Cefalea										0,00%	0,26%	1,63%	2,03%	1,18%	0,78%	1,14%	1,66%	1,47%	0,00%	0,42%	2,07%	2,54%	1,39%	0,56%	1,61%	2,05%	1,87%		
Mareo y desvanecimiento										0,00%	0,04%	0,99%	1,31%	0,90%	0,89%	0,79%	1,16%	1,03%	0,00%	0,13%	1,15%	1,21%	0,79%	0,75%	0,78%	1,11%	0,97%		
Otros síntomas y signos generales										0,25%	0,16%	0,23%	0,24%	0,23%	0,30%	0,20%	0,27%	0,24%	0,11%	0,03%	0,11%	0,08%	0,06%	0,07%	0,06%	0,09%	0,07%		
Dolor de garganta y en el pecho										0,04%	0,04%	0,46%	0,72%	1,15%	0,93%	1,03%	0,65%	0,78%	0,00%	0,03%	0,41%	0,77%	1,01%	0,94%	0,84%	0,62%	0,71%		
Fiebre de origen desconocido										3,94%	3,33%	1,08%	0,24%	0,11%	0,17%	0,66%	0,41%	0,50%	4,97%	4,21%	1,26%	0,42%	0,17%	0,31%	1,17%	0,67%	0,88%		
Nausea y vomito										0,58%	0,64%	0,36%	0,19%	0,05%	0,07%	0,20%	0,18%	0,19%	1,48%	1,90%	0,79%	0,42%	0,09%	0,07%	0,57%	0,48%	0,52%		
Dolor, no clasificado en otra parte										0,00%	0,10%	0,20%	0,26%	0,35%	0,36%	0,29%	0,27%	0,28%	0,00%	0,05%	0,13%	0,29%	0,38%	0,29%	0,34%	0,21%	0,26%		
Tos										0,66%	0,85%	0,23%	0,20%	0,21%	0,29%	0,29%	0,25%	0,26%	0,32%	0,26%	0,04%	0,13%	0,12%	0,27%	0,16%	0,14%	0,15%		
Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico										0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,32%	0,21%	0,24%	0,15%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,42%	0,12%	0,26%	0,17%	0,20%		
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo										0,0%	0,7%	3,1%	8,3%	12,1%	9,5%	8,6%	8,3%	8,39%	0,0%	0,6%	2,2%	8,9%	11,5%	8,2%	8,6%	7,0%	7,62%		
Dorsalgia										0,00%	0,15%	0,93%	3,47%	4,10%	3,22%	3,32%	3,02%	3,13%	0,00%	0,05%	0,61%	3,78%	4,15%	2,68%	3,32%	2,73%	2,97%		
Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte										0,00%	0,18%	0,68%	1,09%	1,80%	1,24%	1,21%	1,16%	1,18%	0,00%	0,13%	0,59%	1,13%	1,89%	1,28%	1,22%	1,03%	1,11%		
Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte										0,00%	0,22%	0,49%	0,93%	1,39%	1,04%	0,84%	1,03%	0,96%	0,00%	0,34%	0,43%	0,71%	0,97%	0,75%	0,69%	0,67%	0,68%		
Lesiones del hombro										0,00%	0,03%	0,03%	0,39%	0,87%	0,79%	0,62%	0,44%	0,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%	1,15%	1,01%	0,76%	0,45%	0,58%		
Otros trastornos de los músculos										0,04%	0,01%	0,25%	0,56%	0,60%	0,49%	0,45%	0,52%	0,50%	0,00%	0,05%	0,07%	0,74%	0,60%	0,29%	0,65%	0,42%	0,52%		
Otras entesopatías										0,00%	0,00%	0,16%	0,40%	1,06%	0,47%	0,57%	0,49%	0,52%	0,00%	0,03%	0,00%	0,40%	0,93%	0,31%	0,40%	0,40%	0,40%		
Trastorno interno de la rodilla										0,00%	0,06%	0,28%	0,56%	0,66%	0,49%	0,70%	0,41%	0,51%	0,00%	0,03%	0,18%	0,54%	0,44%	0,31%	0,65%	0,23%	0,41%		
Otros trastornos del cartilago										0,00%	0,00%	0,24%	0,45%	0,36%	0,19%	0,32%	0,35%	0,34%	0,00%	0,00%	0,18%	0,46%	0,22%	0,10%	0,25%	0,34%	0,30%		
Sinovitis y tenosinovitis										0,00%	0,10%	0,06%	0,36%	0,58%	0,43%	0,32%	0,41%	0,38%	0,00%	0,00%	0,09%	0,54%	0,50%	0,29%	0,45%	0,36%	0,40%		
Otras artrosis										0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,65%	1,15%	0,23%	0,45%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,68%	1,18%	0,19%	0,31%	0,26%		
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias										8,4%	12,0%	9,0%	8,0%	3,4%	2,3%	8,2%	5,3%	6,32%	9,8%	12,6%	9,0%	7,4%	3,4%	2,0%</					

Cuadro 8). Situación salud-enfermedad (MORBILIDAD). EPS SURA 2011. Guarne e Itagüí

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 201											GUARNE											ITAGUÍ										
Parámetros											< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL				
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS										30	181	443	1349	305	193	1281	1219	2501	824	4806	14474	50309	17493	6926	45560	49272	94832				
10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO Y POR SUBCATEGORÍA DIAGNÓSTICA	Factores que influyen en el estado de salud y cont. con los servicios de salud										42,9%	26,0%	9,9%	22,7%	16,6%	17,7%	12,2%	26,0%	20,58%	63,3%	47,1%	42,0%	37,7%	38,3%	40,2%	37,2%	41,4%	39,87%				
	Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias										25,76%	18,29%	2,13%	8,50%	6,99%	7,10%	5,12%	10,98%	8,69%	17,74%	12,95%	6,65%	10,51%	14,34%	16,73%	9,60%	13,26%	11,92%				
	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado										5,56%	5,43%	3,14%	2,85%	4,96%	7,23%	4,18%	3,73%	3,90%	18,86%	19,70%	20,86%	16,49%	15,68%	13,51%	18,51%	15,72%	16,74%				
	Otros exámenes especiales e investigac. en personas sin quejas o sin diagnós. informado										0,51%	1,14%	3,75%	1,10%	1,93%	3,15%	1,97%	1,79%	1,74%	0,33%	4,24%	7,09%	4,10%	4,23%	3,64%	4,83%	4,30%	4,49%				
	Atención para la anticoncepción										0,00%	0,00%	0,00%	8,60%	1,62%	0,00%	0,37%	7,52%	4,72%	0,03%	0,03%	0,38%	2,73%	0,17%	0,02%	0,34%	2,04%	1,42%				
	Necesidad de inmunización contra combinaciones de enfermedades infecciosas										4,04%	0,57%	0,41%	0,08%	0,00%	0,00%	0,23%	0,26%	0,25%	8,53%	2,76%	2,13%	1,12%	0,32%	0,00%	0,89%	1,47%	1,26%				
	Examen de pesquisa especial para tumores										0,00%	0,00%	0,00%	1,08%	1,01%	0,26%	0,00%	1,18%	0,72%	0,00%	0,00%	0,02%	1,42%	2,18%	1,22%	0,17%	1,91%	1,27%				
	Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales únicas										3,03%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,13%	0,09%	0,10%	8,95%	3,11%	0,60%	0,24%	0,78%	4,01%	1,38%	1,13%	1,22%				
	Necesidad de inmunización contra ciertas enfermedades virales										4,04%	0,57%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,19%	0,21%	8,56%	4,04%	1,93%	0,03%	0,02%	0,00%	1,01%	0,57%	0,73%				
	Supervisión de embarazo de alto riesgo										0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,25%	0,00%	0,00%	0,05%	0,77%	0,00%	0,00%	0,60%	0,38%					
	Otra atención médica										0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	0,27%	0,33%	0,30%	0,59%	1,03%	0,43%	0,44%	0,44%				
	Enfermedades del sistema digestivo										3,0%	19,3%	45,6%	29,9%	26,0%	19,1%	35,0%	24,6%	28,68%	2,7%	4,7%	12,7%	11,7%	11,1%	6,7%	11,5%	9,8%	10,42%				
	Gingivitis y enfermedades periodontales										0,00%	7,43%	15,92%	8,88%	7,70%	5,39%	11,04%	7,56%	8,92%	0,00%	0,60%	2,66%	2,75%	2,79%	1,55%	2,90%	2,11%	2,40%				
	Caries dental										0,00%	4,43%	11,56%	8,05%	6,99%	4,07%	9,17%	6,31%	7,43%	0,00%	1,67%	4,32%	2,42%	1,93%	0,85%	2,70%	1,96%	2,23%				
	Otras Enfermedades de los tejidos duros de los dientes										0,00%	0,00%	2,74%	8,03%	7,19%	4,07%	7,16%	5,08%	5,90%	0,00%	0,42%	1,45%	1,78%	1,85%	0,95%	1,88%	1,33%	1,53%				
	Gastritis y duodenitis										0,00%	0,14%	1,62%	1,93%	1,52%	1,97%	1,37%	1,79%	1,62%	0,01%	0,14%	1,03%	1,86%	1,77%	1,53%	1,30%	1,70%	1,55%				
	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales										0,00%	0,14%	0,71%	0,93%	1,32%	0,92%	1,14%	0,67%	0,85%	0,00%	0,28%	0,77%	0,82%	0,87%	0,31%	0,91%	0,59%	0,71%				
	Síndrome del colon irritable										0,00%	0,14%	0,20%	0,63%	0,00%	0,79%	0,33%	0,52%	0,45%	0,00%	0,12%	0,41%	1,13%	0,89%	0,61%	0,52%	1,04%	0,85%				
	Otros trastornos funcionales del intestino										1,52%	0,86%	0,00%	0,25%	0,00%	0,53%	0,30%	0,30%	0,30%	1,51%	0,77%	0,41%	0,33%	0,21%	0,26%	0,38%	0,36%	0,37%				
	Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes										0,00%	5,43%	11,46%	0,23%	0,10%	0,00%	3,11%	1,46%	2,11%	0,03%	0,21%	1,38%	0,04%	0,01%	0,02%	0,21%	0,16%	0,18%				
	Enfermedad del reflujo gastroesofágico										1,52%	0,57%	0,30%	0,30%	0,81%	1,18%	0,57%	0,47%	0,51%	1,15%	0,40%	0,17%	0,31%	0,46%	0,42%	0,36%	0,36%	0,36%				
	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten										0,00%	0,14%	1,12%	0,70%	0,41%	0,13%	0,84%	0,43%	0,59%	0,00%	0,05%	0,15%	0,26%	0,35%	0,18%	0,30%	0,20%	0,24%				
	Enfermedades del sistema respiratorio										26,3%	22,7%	16,6%	10,8%	7,6%	5,4%	13,5%	11,2%	12,11%	17,6%	23,0%	15,9%	10,3%	5,9%	4,0%	12,2%	9,4%	10,41%				
	Rinofaringitis aguda (resfriado común)										12,63%	7,57%	2,23%	1,40%	0,71%	0,92%	2,51%	2,05%	2,23%	8,04%	4,85%	2,26%	1,77%	0,91%	0,64%	2,35%	1,66%	1,91%				
	Amigdalitis aguda										4,04%	4,71%	4,36%	2,90%	1,22%	0,13%	3,58%	2,28%	2,79%	1,26%	4,03%	2,33%	1,61%	0,62%	0,18%	1,82%	1,30%	1,49%				
	Faringitis aguda										2,53%	2,71%	2,33%	2,00%	1,32%	0,92%	2,04%	1,85%	1,93%	2,28%	3,33%	2,46%	2,26%	1,29%	0,73%	2,38%	1,84%	2,04%				
	Infecciones agudas de las vías respiratorias super. de sitios múltiples o no especificados										1,01%	0,57%	0,91%	0,70%	0,61%	0,53%	0,67%	0,71%	0,69%	3,42%	1,71%	1,13%	0,91%	0,64%	0,64%	1,29%	1,01%	1,11%				
	Rinitis alérgica y vasomotora										0,51%	1,29%	2,74%	0,40%	0,10%	0,26%	1,00%	0,73%	0,84%	1,07%	1,78%	2,96%	0,66%	0,26%	0,17%	1,14%	0,68%	0,85%				
	Sinusitis aguda										0,00%	0,57%	0,51%	0,88%	0,91%	0,92%	0,84%	0,75%	0,79%	0,16%	0,72%	0,64%	1,17%	0,68%	0,34%	0,76%	0,93%	0,87%				
	Bronquitis aguda										3,56%	2,71%	0,41%	0,70%	0,81%	0,79%	1,00%	0,90%	0,94%	0,91%	1,35%	0,63%	0,51%	0,63%	0,69%	0,72%	0,58%	0,63%				
	Asma										1,01%	1,86%	1,93%	0,53%	0,51%	0,26%	0,97%	0,71%	0,81%	0,25%	1,97%	2,56%	0,49%	0,31%	0,27%	0,94%	0,62%	0,74%				
	Laringitis y traqueitis agudas										1,01%	0,71%	0,91%	0,93%	1,22%	0,53%	0,67%	1,06%	0,90%	0,15%	0,46%	0,23%	0,69%	0,45%	0,26%	0,40%	0,59%	0,52%				
	Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales										0,00%	0,00%	0,30%	0,20%	0,20%	0,13%	0,20%	0,17%	0,18%	0,04%	0,26%	0,70%	0,27%	0,15%	0,05%	0,37%	0,19%	0,26%				
	Síntomas, signos y hallaz. anomalías clínicas de laboratorio, no clasificadas										10,6%	8,7%	8,6%	9,1%	7,3%	8,5%	9,1%	8,5%	8,74%	4,6%	7,3%	9,4%	9,7%	7,4%	6,6%	8,1%	8,9%	8,57%				
	Dolor abdominal y pélvico										0,51%	2,71%	3,65%	2,90%	1,22%	1,58%	2,48%	2,63%	2,57%	0,56%	1,76%	3,69%	3,36%	2,00%	1,56%	2,17%	3,07%	2,74%				
	Cefalea										0,00%	0,29%	1,42%	2,43%	1,52%	1,58%	1,74%	1,90%	1,83%	0,00%	0,24%	2,18%	2,55%	1,51%	0,82%	1,46%	2,13%	1,89%				
	Mareo y desvanecimiento										0,00%	0,00%	0,81%	1,55%	1,42%	1,71%	1,30%	1,25%	1,27%	0,01%	0,09%	0,93%	1,30%	0,96%	1,05%	0,90%	1,13%	1,05%				
	Otros síntomas y signos generales										0,51%	1,14%	0,81%	0,73%	0,91%	1,31%	0,77%	0,90%	0,85%	0,37%	0,34%	0,29%	0,34%	0,50%	0,84%	0,45%	0,41%	0,42%				
	Dolor de garganta y en el pecho										0,00%	0,00%	0,30%	0,58%	1,11%	1,18%	0,84%	0,45%	0,60%	0,00%	0,05%	0,47%	0,86%	1,04%	1,07%	1,04%	0,66%	0,80%				
	Fiebre de origen desconocido										4,55%	3,00%	0,81%	0,30%	0,20%	0,26%	0,90%	0,58%	0,71%	2,44%	2,66%	0,83%	0,26%	0,14%	0,18%	0,70%	0,40%	0,51%				
	Nausea y vómito										2,02%	1,00%	0,61%	0,13%	0,10%	0,13%	0,47%	0,22%	0,31%	0,62%	1,07%	0,49%	0,25%	0,08%	0,07%	0,33%	0,27%	0,29%				
	Dolor, no clasificado en otra parte										0,51%	0,00%	0,00%	0,18%	0,10%	0,26%	0,20%	0,11%	0,14%	0,00%	0,04%	0,13%	0,30%	0,48%	0,45%	0,33%	0,30%	0,31%				
Tos										2,53%	0,57%	0,20%	0,18%	0,20%	0,13%	0,30%	0,26%	0,28%	0,61%	1,08%	0,38%	0,28%	0,28%	0,33%	0,42%	0,32%	0,36%					
Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico										0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,51%	0,39%	0,07%	0,24%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,44%	0,23%	0,05%	0,18%	0,20%					
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo										0,0%	0,9%	1,2%	6,6%	10,0%	9,7%	6,4%	5,7%	5,97%	0,1%	0,6%	2,4%	8,5%	11,3%	8,2%	8,5%	7,1%	7,61%					
Dorsalgia										0,00%	0,14%	0,10%	2,93%	3,85%	2,23%	2,84%	1,92%	2,28%	0,00%	0,06%	0,52%	3,28%	3,64%	2,76%	3,14%	2,45%	2,70%					
Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte										0,00%	0,29%	0,20%	0,60%	0,71%	1,84%	0,67%	0,62%	0,64%	0,01%	0,13%	0,45%	0,93%	1,38%	1,04%	0,96%	0,70%	0,90%					
Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte										0,00%	0,43%	0,10%	1,03%	1,93%	1,97%	0,90%	1,12%	1,04%	0,04%	0,30%	0,58%	1,23%	1,68%	1,14%	1,14%	1,15%	1,15%					
Lesiones del hombro										0,00%	0,00%	0,10%	0,18%	1,01%	1,18%	0,40%	0,32%	0,35%	0,01%	0,01%	0,04%	0,48%	1,05%	0,86%	0,66%	0,48%	0,55%					
Otros trastornos de los músculos										0,00%	0,00%	0,20%	0,75%	0,71%	0,53%	0,43%	0,65%	0,56%	0,05%	0,01%	0,19%	0,77%	0,67%	0,34%	0,69%	0,51%	0,57%					
Otras entesopatías										0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,51%	0,00%	0,17%	0,13%	0,14%	0,00%	0,01%	0,06%	0,38%	0,92%	0,38%	0,45%	0,40%	0,42%					
Trastorno interno de la rodilla										0,00%	0,00%	0,51%	0,43%	0,41%	0,79%	0,54%	0,34%	0,42%	0,00%	0,02%	0,24%	0,51%	0,54%	0,36%	0,58%	0,33%	0,42%					
Otros trastornos del cartilago										0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,10%	0,00%	0,03%	0,13%	0,09%	0,00%	0,01%	0,21%	0,43%	0,34%	0,15%	0,32%	0,32%	0,32%					
Sinovitis y tenosinovitis										0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,51%	0,26%	0,33%	0,19%	0,25%	0,00%	0,03%	0,08%	0,33%	0,55%	0,31%	0,31%	0,32%	0,32%					
Otras artrosis										0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,30%	0,92%	0,10%	0,26%	0,20%	0,00%	0,00%	0,02%	0,12%	0,53%	0,81%	0,24%	0,27%	0,26%					
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias										8,6%	15,7%	8,8%	5,6%	3,7%	2,1%	9,4%	4,5%	6,45%	9,0%	12,4%	9,1%	8,2%	3,3%	2,0%	9,2%	5,7%	6,95%					
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso										3,54%	3,71%	2,03%	1,30%	0,71%	0,53%	2,28%	1,03%	1,52%	2,60%	3,51%	1,72%	2,85%	0,97%	0,54%	2,							

Cuadro 8 k. Situación salud-enfermedad [MORBILIDAD]. EPS SURA 2011. Jamundí y La Ceja

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 201										JAMUNDI										LA CEJA									
Parámetros		< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL										
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	13	60	185	538	144	46	497	488	985	150	911	2600	7643	2331	1216	7454	7397	14851										
	Factores que influyen en el estado de salud y cont. con los servicios de salud	69,5%	37,8%	32,8%	37,8%	38,2%	38,6%	32,6%	41,5%	38,07%	51,0%	41,7%	44,7%	35,2%	35,5%	33,8%	34,0%	39,2%	37,14%										
	Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias	21,05%	19,31%	14,12%	16,45%	19,22%	18,35%	13,64%	18,98%	16,91%	24,86%	20,14%	17,55%	10,92%	16,18%	17,96%	13,60%	15,14%	14,53%										
	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	7,37%	12,45%	13,12%	13,03%	16,93%	17,09%	14,23%	13,18%	13,58%	23,62%	19,34%	23,24%	13,99%	10,94%	8,26%	16,89%	13,04%	14,55%										
	Otros exámenes especiales e investigac. en personas sin quejas o sin diagnós. informado	0,00%	0,00%	1,51%	0,54%	0,69%	0,00%	1,00%	0,42%	0,65%	0,76%	1,74%	0,32%	2,22%	3,83%	5,29%	2,87%	2,99%	2,94%										
	Atención para la anticoncepción	0,00%	0,00%	0,20%	0,26%	0,23%	0,00%	0,17%	3,74%	2,36%	0,00%	0,00%	0,34%	3,71%	0,32%	0,06%	0,18%	3,01%	1,90%										
	Necesidad de inmunización contra combinaciones de enfermedades infecciosas	13,68%	1,72%	2,58%	1,56%	0,23%	0,63%	1,51%	2,11%	1,88%	0,57%	0,15%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,01%	0,06%	0,04%										
	Examen de pesquisa especial para tumores	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%	0,46%	0,00%	0,00%	0,84%	0,52%	0,00%	0,00%	0,02%	3,47%	4,16%	2,10%	0,37%	4,13%	2,66%										
	Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales únicas	12,63%	2,15%	0,20%	0,12%	0,46%	2,53%	1,09%	0,69%	0,84%	0,66%	0,21%	0,04%	0,02%	0,01%	0,14%	0,07%	0,07%	0,07%										
	Necesidad de inmunización contra ciertas enfermedades virales	14,74%	2,15%	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,63%	0,78%	0,57%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	0,04%	0,03%										
	Supervisión de embarazo de alto riesgo	0,00%	0,00%	0,00%	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	0,55%	0,00%	0,00%	0,04%	0,85%	0,01%	0,00%	0,00%	0,69%	0,42%										
Otra atención médica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%											
	Enfermedades del sistema digestivo	3,2%	14,2%	27,0%	18,0%	16,0%	10,8%	18,6%	17,8%	18,08%	4,8%	3,7%	7,9%	13,7%	10,5%	6,1%	11,7%	9,8%	10,56%										
	Gingivitis y enfermedades periodontales	0,00%	0,00%	0,20%	0,54%	0,46%	0,00%	0,59%	0,26%	0,39%	0,09%	0,06%	0,67%	1,67%	1,24%	0,52%	1,43%	1,01%	1,17%										
	Caries dental	0,00%	12,02%	24,25%	13,21%	12,13%	6,33%	14,39%	13,76%	14,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,14%	0,13%	0,02%	0,14%	0,07%	0,10%										
	Otras Enfermedades de los tejidos duros de los dientes	0,00%	0,00%	0,20%	0,66%	1,37%	1,27%	0,50%	0,74%	0,65%	0,00%	0,00%	1,23%	6,68%	4,69%	2,06%	5,31%	3,88%	4,44%										
	Gastritis y duodenitis	0,00%	0,00%	0,99%	1,62%	0,92%	1,90%	1,51%	1,11%	1,26%	0,00%	0,32%	0,83%	2,08%	2,06%	1,60%	1,64%	1,71%	1,68%										
	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	0,00%	0,00%	0,20%	0,18%	0,23%	0,00%	0,25%	0,11%	0,16%	0,00%	0,06%	0,14%	0,36%	0,09%	0,08%	0,36%	0,13%	0,22%										
	Síndrome del colon irritable	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,46%	0,00%	0,25%	0,37%	0,32%	0,00%	0,06%	0,55%	0,97%	1,05%	0,78%	0,49%	1,03%	0,82%										
	Otros trastornos funcionles del intestino	2,11%	0,86%	0,20%	0,78%	0,23%	0,00%	0,42%	0,74%	0,61%	1,99%	1,68%	0,77%	1,40%	0,59%	0,36%	1,17%	1,05%	1,10%										
	Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,03%	0,09%	1,06%	3,32%	0,02%	0,01%	0,00%	0,67%	0,38%	0,49%										
	Enfermedad del reflujo gastroesofágico	1,05%	1,29%	0,20%	0,24%	0,00%	0,00%	0,33%	0,26%	0,29%	2,66%	0,47%	0,34%	0,35%	0,55%	0,62%	0,44%	0,51%	0,48%										
Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten	0,00%	0,00%	0,60%	0,30%	0,23%	1,27%	0,33%	0,37%	0,36%	0,00%	0,03%	0,04%	0,06%	0,08%	0,08%	0,05%	0,06%	0,06%											
	Enfermedades del sistema respiratorio	10,5%	18,9%	12,5%	8,4%	7,3%	5,1%	11,4%	8,5%	9,61%	23,1%	25,9%	17,6%	11,5%	6,4%	5,0%	13,8%	10,8%	11,97%										
	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	7,37%	9,87%	4,97%	4,20%	2,29%	3,16%	5,61%	3,85%	4,53%	8,06%	4,10%	2,26%	1,88%	1,05%	0,84%	2,42%	1,71%	1,99%										
	Amigdalitis aguda	0,00%	1,29%	2,19%	1,20%	1,83%	0,00%	1,34%	1,37%	1,36%	0,28%	2,89%	2,99%	2,34%	0,79%	0,16%	2,06%	1,77%	1,88%										
	Faringitis aguda	0,00%	0,86%	0,40%	0,72%	1,14%	0,00%	0,92%	0,53%	0,68%	4,65%	4,31%	2,61%	1,80%	1,06%	0,64%	2,28%	1,66%	1,90%										
	Infecciones agudas de las vías respiratorias super., de sitios múltiples o no especificados	0,00%	2,58%	0,40%	0,42%	0,69%	0,63%	0,42%	0,74%	0,61%	4,84%	3,90%	1,94%	1,82%	1,02%	0,98%	2,19%	1,61%	1,83%										
	Rinitis alérgica y vasomotora	3,16%	2,58%	2,39%	0,72%	0,69%	0,63%	1,34%	1,11%	1,20%	1,61%	3,34%	2,95%	0,67%	0,24%	0,14%	1,34%	0,85%	1,04%										
	Sinusitis aguda	0,00%	0,00%	0,20%	0,24%	0,46%	0,63%	0,17%	0,32%	0,26%	0,57%	2,07%	1,44%	1,39%	0,87%	0,54%	1,09%	1,34%	1,24%										
	Bronquitis aguda	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,08%	0,05%	0,06%	1,71%	1,89%	0,55%	0,40%	0,65%	0,98%	0,82%	0,59%	0,68%										
	Asma	0,00%	1,29%	0,99%	0,42%	0,23%	0,00%	0,92%	0,26%	0,52%	0,47%	2,33%	2,06%	0,35%	0,39%	0,38%	0,94%	0,58%	0,72%										
	Laringitis y traqueitis agudas	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,08%	0,05%	0,06%	0,85%	0,71%	0,30%	0,59%	0,20%	0,16%	0,37%	0,50%	0,45%										
Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales	0,00%	0,43%	0,99%	0,24%	0,00%	0,00%	0,50%	0,21%	0,32%	0,09%	0,35%	0,45%	0,23%	0,09%	0,12%	0,33%	0,16%	0,23%											
	Síntomas, signos y hallaz. anomalidades clínicas de laboratorio, no clasificadas	6,3%	9,9%	8,5%	11,3%	7,8%	5,1%	11,0%	9,1%	9,80%	9,8%	11,3%	10,8%	9,5%	5,9%	5,5%	9,1%	8,4%	8,69%										
	Dolor abdominal y pélvico	2,11%	0,86%	2,58%	3,12%	1,14%	0,63%	2,18%	2,58%	2,43%	1,33%	2,18%	4,37%	4,06%	2,30%	1,76%	3,14%	3,41%	3,30%										
	Cefalea	0,00%	0,86%	1,79%	3,00%	2,06%	0,63%	2,18%	2,37%	2,30%	0,00%	0,32%	1,78%	2,72%	1,24%	1,08%	1,70%	2,03%	1,90%										
	Mareo y desvanecimiento	0,00%	0,00%	0,20%	2,40%	2,29%	1,27%	1,34%	1,95%	1,71%	0,00%	0,03%	0,61%	0,61%	0,44%	0,68%	0,50%	0,55%	0,53%										
	Otros síntomas y signos generales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,24%	0,38%	0,21%	0,19%	0,18%	0,24%	0,22%	0,23%										
	Dolor de garganta y en el pecho	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%	1,14%	1,27%	1,17%	0,32%	0,65%	0,00%	0,03%	0,20%	0,65%	0,78%	0,86%	0,79%	0,44%	0,58%										
	Fiebre de origen desconocido	2,11%	4,29%	2,58%	1,14%	0,23%	1,27%	2,59%	0,84%	1,52%	6,93%	6,29%	2,18%	0,38%	0,19%	0,24%	1,51%	0,96%</											

Cuadro 8 I. Situación salud-enfermedad (MORBILIDAD). EPS SURA 2011. Madrid y Manizales

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011											MADRID										MANIZALES									
Parámetros											< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL		
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS										27	204	710	1715	309	69	1525	1509	3034	173	1073	2874	10567	3430	1050	9075	10094	19168		
	Factores que influyen en el estado de salud y cont. con los servicios de salud										44,9%	26,6%	17,2%	18,8%	22,3%	29,9%	17,2%	23,0%	20,73%	78,2%	50,3%	31,4%	27,2%	27,9%	33,9%	31,9%	32,8%	32,47%		
	Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias										2,04%	4,98%	3,82%	6,74%	9,82%	14,53%	4,55%	8,08%	6,71%	18,64%	20,75%	6,54%	6,21%	7,95%	12,50%	8,82%	8,85%	8,84%		
	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado										38,78%	19,35%	8,29%	6,06%	9,38%	11,54%	9,49%	8,76%	9,04%	9,29%	10,54%	15,55%	14,08%	16,07%	16,83%	14,12%	14,33%	14,25%		
	Otros exámenes especiales e investigac. en personas sin quejas o sin diagnós. informado										0,00%	1,15%	4,25%	1,63%	2,38%	2,99%	2,84%	1,74%	2,17%	0,00%	1,07%	2,29%	1,69%	1,06%	0,47%	1,69%	1,28%	1,44%		
	Atención para la anticipación										0,00%	0,00%	0,44%	3,40%	0,60%	0,85%	0,20%	3,17%	2,01%	0,00%	0,00%	0,21%	2,68%	0,20%	0,00%	0,32%	2,11%	1,44%		
	Necesidad de inmunización contra combinaciones de enfermedades infecciosas										1,02%	0,19%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,09%	0,08%	17,08%	5,11%	3,39%	1,46%	0,11%	0,00%	2,21%	2,36%	2,30%		
	Examen de pesquisa especial para tumores										0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,64%	0,77%	0,07%	0,43%	0,29%		
	Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales únicas										2,04%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,09%	0,08%	15,70%	5,23%	0,42%	0,28%	1,67%	3,19%	2,11%	1,64%	1,82%		
	Necesidad de inmunización contra ciertas enfermedades virales										1,02%	0,57%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,16%	0,11%	17,48%	7,61%	2,96%	0,15%	0,20%	0,13%	2,53%	1,45%	1,86%		
	Supervisión de embarazo de alto riesgo										0,00%	0,00%	0,00%	0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%	0,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,00%	0,00%	0,37%	0,23%			
	Otra atención médica										0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades del sistema digestivo										4,1%	16,9%	32,1%	23,5%	16,2%	12,0%	25,3%	20,8%	22,55%	2,7%	9,2%	21,2%	17,3%	15,4%	9,4%	16,7%	14,8%	15,52%		
	Gingivitis y enfermedades periodontales										0,00%	7,85%	15,05%	7,34%	4,46%	2,99%	9,49%	7,12%	8,04%	0,12%	1,81%	3,05%	1,86%	1,36%	0,71%	2,06%	1,56%	1,75%		
	Caries dental										0,00%	7,47%	12,54%	7,23%	3,87%	2,99%	8,61%	6,68%	7,43%	0,06%	5,38%	14,24%	7,64%	6,96%	4,27%	8,68%	6,79%	7,50%		
	Otras Enfermedades de los tejidos duros de los dientes										0,00%	0,19%	0,00%	0,71%	0,74%	0,00%	0,44%	0,53%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Gastritis y duodenitis										0,00%	0,00%	0,55%	4,75%	4,46%	4,70%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00%	0,07%	1,10%	2,43%	2,37%	1,81%	1,71%	2,04%	1,91%		
	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales										0,00%	0,96%	1,74%	1,91%	1,34%	0,00%	1,66%	1,55%	1,60%	0,00%	0,47%	1,50%	2,75%	2,61%	0,87%	2,67%	1,82%	2,14%		
	Síndrome del colon irritable										0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	0,15%	0,85%	0,34%	0,44%	0,40%	0,00%	0,10%	0,30%	1,48%	0,82%	0,54%	0,51%	1,26%	0,98%		
	Otros trastornos funcionales del intestino										2,04%	0,00%	0,22%	0,35%	0,74%	0,00%	0,34%	0,37%	0,36%	1,27%	0,69%	0,49%	0,54%	0,33%	0,44%	0,44%	0,59%	0,53%		
	Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes										0,00%	0,38%	1,74%	0,11%	0,00%	0,00%	0,44%	0,37%	0,40%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Enfermedad del reflujo gastroesofágico										2,04%	0,00%	0,00%	0,07%	0,15%	0,43%	0,10%	0,12%	0,11%	1,21%	0,72%	0,44%	0,56%	0,86%	0,67%	0,55%	0,71%	0,65%		
	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten										0,00%	0,00%	0,22%	0,43%	0,30%	0,00%	0,44%	0,22%	0,30%	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,11%	0,10%	0,09%	0,04%	0,06%		
	Enfermedades del sistema respiratorio										28,6%	25,5%	18,8%	11,0%	10,1%	11,5%	17,7%	11,7%	14,04%	9,6%	18,3%	17,3%	14,0%	8,8%	5,4%	14,0%	12,6%	13,10%		
	Rinofaringitis aguda (resfriado común)										13,27%	6,70%	3,71%	1,60%	1,04%	0,85%	3,23%	2,18%	2,58%	6,35%	7,39%	4,68%	4,33%	2,50%	1,71%	4,68%	3,97%	4,24%		
	Amigdalitis aguda										0,00%	3,45%	3,05%	2,55%	0,45%	0,00%	3,28%	1,68%	2,30%	0,06%	1,88%	1,78%	1,91%	0,62%	0,10%	1,67%	1,35%	1,47%		
	Faringitis aguda										6,12%	9,00%	4,47%	2,73%	1,93%	0,43%	4,60%	2,83%	3,52%	0,17%	1,49%	1,59%	2,00%	1,30%	0,77%	1,79%	1,53%	1,63%		
	Infecciones agudas de las vías respiratorias super., de sitios múltiples o no especificados										2,04%	2,11%	1,64%	1,99%	4,74%	9,40%	2,49%	2,70%	2,62%	0,75%	1,09%	0,34%	0,58%	0,33%	0,10%	0,41%	0,61%	0,53%		
	Rinitis alérgica y vasomotora										0,00%	1,15%	2,40%	0,57%	0,00%	0,43%	1,17%	0,65%	0,86%	0,75%	1,88%	4,74%	1,23%	0,51%	0,30%	1,80%	1,27%	1,47%		
	Sinusitis aguda										0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,45%	0,00%	0,39%	0,19%	0,27%	0,06%	0,77%	0,95%	1,71%	1,47%	0,91%	1,21%	1,47%	1,38%		
	Bronquitis aguda										3,06%	0,38%	0,33%	0,21%	0,45%	0,00%	0,44%	0,25%	0,32%	0,58%	1,17%	0,59%	0,54%	0,75%	0,74%	0,77%	0,59%	0,66%		
	Asma										1,02%	1,34%	1,64%	0,21%	0,45%	0,43%	0,88%	0,47%	0,63%	0,63%	2,23%	1,84%	0,37%	0,44%	0,24%	0,75%	0,70%	0,72%		
	Laringitis y traqueitis agudas										3,06%	0,57%	0,44%	0,43%	0,60%	0,00%	0,44%	0,53%	0,49%	0,17%	0,30%	0,25%	1,09%	0,71%	0,50%	0,58%	0,90%	0,78%		
	Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales										0,00%	0,77%	1,09%	0,35%	0,00%	0,00%	0,73%	0,28%	0,46%	0,06%	0,10%	0,53%	0,26%	0,12%	0,07%	0,33%	0,17%	0,23%		
	Síntomas, signos y hallazg. anormalidades clínicas de laboratorio, no clasificadas										10,2%	12,6%	12,3%	13,0%	9,7%	4,7%	10,9%	12,7%	11,99%	4,3%	6,6%	7,7%	7,5%	6,5%	5,5%	7,0%	7,0%	7,00%		
	Dolor abdominal y pelvico										0,00%	1,72%	3,27%	6,13%	2,68%	1,28%	3,13%	5,25%	4,43%	0,87%	1,19%	3,47%	3,25%	2,10%	1,44%	2,00%	3,06%	2,66%		
	Cefalea										0,00%	0,57%	3,05%	3,55%	2,68%	1,28%	2,59%	3,08%	2,89%	0,00%	0,22%	0,97%	1,23%	0,63%	0,37%	0,82%	0,94%	0,90%		
	Mareo y desvanecimiento										0,00%	0,00%	0,76%	0,82%	1,19%	0,85%	0,64%	0,84%	0,76%	0,00%	0,02%	0,34%	0,71%	0,58%	0,67%	0,43%	0,62%	0,55%		
	Otros síntomas y signos generales										0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	0,40%	0,40%	0,76%	0,62%	1,02%	1,48%	0,79%	0,71%	0,74%		
	Dolor de garganta y en el pecho										0,00%	0,19%	0,55%	0,60%	1,34%	0,85%	0,88%	0,50%	0,65%	0,00%	0,00%	0,28%	0,81%	1,06%	0,57%	1,04%	0,44%	0,67%		
	Fiebre de origen desconocido										8,16%	9,00%	3,60%	0,82%	0,00%	0,43%	2,35%	1,99%	2,13%	2,37%	3,77%	1,18%	0,31%	0,24%	0,10%	1,06%	0,62%	0,78%		
	Nausea y vomito										2,04%	0,77%	0,76%	0,57%	0,45%	0,00%	0,64%	0,59%	0,61%	0,69%	0,92%	0,55%	0,17%	0,05%	0,13%	0,36%	0,23%	0,28%		
	Dolor, no clasificado en otra parte										0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,30%	0,00%	0,20%	0,06%	0,11%	0,00%	0,10%	0,08%	0,16%	0,20%	0,10%	0,17%	0,13%	0,14%		
	Tos										0,00%	0,38%	0,33%	0,28%	1,04%	0,00%	0,44%	0,34%	0,38%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,07%	0,01%	0,00%	0,01%		
	Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico										0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,63%	0,60%	0,35%	0,23%	0,28%		
	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo										0,0%	1,0%	3,3%	12,1%	15,8%	6,0%	9,1%	9,6%	9,41%	0,1%	0,4%	2,9%	7,9%	10,9%	7,4%	6,9%	6,8%	6,80%		
	Dorsalgia										0,00%	0,00%	0,33%	3,48%	3,72%	1,71%	2,93%	2,18%	2,47%	0,00%	0,02%	0,38%	2,93%	3,68%	2,25%	2,55%	2,23%	2,35%		
	Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte										0,00%	0,38%	0,76%	0,74%	1,04%	0,43%	0,59%	0,81%	0,72%	0,00%	0,02%	0,21%	0,26%	0,41%	0,20%	0,22%	0,26%	0,25%		
	Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte										0,00%	0,38%	1,20%	4,29%	5,80%	1,28%	3,28%	3,39%	3,34%	0,00%	0,20%	0,85%	0,81%	1,11%	1,14%	0,61%	0,91%	0,80%		
	Lesiones del hombro										0,00%	0,00%	0,11%	0,92%	1,49%	0,00%	0,34%	0,93%	0,70%	0,06%	0,00%	0,06%	0,42%	1,04%	1,21%	0,69%	0,37%	0,49%		
	Otros trastornos de los músculos										0,00%	0,00%	0,11%	1,06%	0,60%	0,00%	0,83%	0,56%	0,67%	0,00%	0,02%	0,49%	1,27%	1,59%	0,84%	0,79%	1,19%	1,04%		
	Otras entesopatías										0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	1,34%	0,00%	0,20%	0,53%	0,40%	0,00%	0,00%	0,04%	0,33%	0,79%	0,27%	0,36%	0,31%	0,33%		
	Trastorno interno de la rodilla										0,00%	0,00%	0,22%	0,18%	0,45%	0,85%	0,29%	0,19%	0,23%	0,00%	0,02%	0,28%	0,53%	0,60%	0,54%	0,58%	0,36%	0,44%		
	Trastorno del cartilago										0,00%	0,19%	0,44%	0,50%	0,45%	0,43%	0,39%	0,47%	0,44%	0,00%	0,00%	0,57%	0,84%	0,76%	0,20%	0,65%	0,63%	0,64%		
	Sinovitis y tenosinovitis										0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,15%	0,00%	0,15%	0,31%	0,25%	0,00%	0,07%	0,06%	0,44%	0,55%	0,27%	0,36%	0,35%	0,35%		
	Otras artrosis										0,00%	0,00%	0,11%	0,																

Cuadro 8 m. Situación salud-enfermedad (MORBILIDAD). EPS SURA 2011. Marinilla y Medellín

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011										MARINILLA										MEDELLÍN									
Parámetros		< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL										
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	32	208	698	1914	557	280	1890	1799	3689	4952	29714	82530	299095	107499	57364	273002	308154	581154										
	Factores que influyen en el estado de salud y cont. con los servicios de salud	68,3%	52,2%	40,5%	39,2%	34,7%	33,7%	35,0%	42,8%	39,80%	65,9%	46,0%	33,9%	32,1%	32,7%	36,3%	31,7%	36,6%	34,85%										
	Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias	19,42%	24,15%	9,38%	13,14%	15,88%	18,35%	13,23%	15,64%	14,72%	16,06%	15,82%	6,39%	9,11%	12,33%	14,65%	9,30%	11,87%	10,94%										
	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	3,96%	2,92%	2,71%	3,04%	2,74%	2,84%	2,73%	3,07%	2,94%	16,34%	14,23%	12,94%	9,80%	10,31%	10,63%	11,61%	10,32%	10,79%										
	Otros exámenes especiales e investigac. en personas sin quejas o sin diagnós. informado	1,08%	6,30%	20,16%	10,76%	10,44%	7,34%	13,36%	9,47%	10,95%	0,45%	3,39%	8,85%	5,09%	5,60%	4,81%	5,78%	4,98%	5,27%										
	Atención para la anticoncepción	0,00%	0,00%	0,22%	7,60%	1,99%	0,00%	0,37%	6,35%	4,08%	0,11%	0,03%	0,35%	3,38%	0,50%	0,08%	0,36%	2,50%	1,72%										
	Necesidad de inmunización contra combinaciones de enfermedades infecciosas	14,75%	6,42%	3,96%	0,48%	0,00%	0,00%	1,69%	1,63%	1,65%	10,29%	3,84%	2,27%	0,93%	0,10%	0,01%	1,07%	1,27%	1,20%										
	Examen de pesquisa especial para tumores	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	2,48%	0,92%	0,00%	2,81%	1,74%	0,01%	0,01%	0,03%	1,87%	2,33%	1,16%	0,18%	2,27%	1,52%										
	Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales únicas	14,39%	6,65%	0,51%	0,25%	0,81%	4,22%	1,76%	1,50%	1,68%	11,31%	3,25%	0,57%	0,33%	0,58%	3,42%	1,53%	1,23%	1,34%										
	Necesidad de inmunización contra ciertas enfermedades virales	14,75%	5,72%	3,45%	0,21%	0,32%	0,00%	1,64%	1,34%	1,45%	10,52%	4,69%	1,64%	0,03%	0,01%	0,00%	1,07%	0,59%	0,76%										
	Supervisión de embarazo de alto riesgo	0,00%	0,00%	0,15%	1,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,96%	0,01%	0,00%	0,00%	0,71%	0,45%										
	Otra atención médica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%	0,76%	0,75%	0,62%	0,99%	1,57%	0,83%	0,88%	0,86%										
	Enfermedades del sistema digestivo	2,9%	6,1%	16,5%	15,3%	13,0%	6,4%	15,3%	11,7%	13,08%	2,6%	8,1%	22,2%	17,5%	15,4%	9,6%	17,6%	14,1%	15,37%										
	Gingivitis y enfermedades periodontales	0,00%	0,23%	0,29%	0,37%	0,16%	0,18%	0,92%	0,20%	0,28%	0,06%	3,38%	9,58%	6,80%	5,32%	3,09%	7,03%	5,13%	5,82%										
	Caries dental	0,00%	2,92%	6,82%	3,83%	4,31%	1,01%	5,15%	3,02%	3,83%	0,01%	1,66%	4,34%	2,66%	2,20%	1,19%	2,93%	2,06%	2,37%										
	Otras Enfermedades de los tejidos duros de los dientes	0,00%	0,12%	1,47%	5,40%	3,93%	1,56%	4,04%	3,45%	3,67%	0,00%	0,44%	1,60%	2,54%	2,90%	1,75%	2,68%	1,94%	2,21%										
	Gastritis y duodenitis	0,00%	0,12%	0,59%	2,17%	2,37%	2,29%	1,83%	1,74%	1,79%	0,05%	0,17%	1,04%	1,91%	1,74%	1,47%	1,38%	1,67%	1,57%										
	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	0,00%	0,35%	1,25%	0,56%	0,43%	0,28%	0,69%	0,49%	0,57%	0,00%	0,32%	1,08%	1,19%	1,20%	0,59%	1,28%	0,85%	1,00%										
	Síndrome del colon irritable	0,00%	0,00%	0,22%	0,77%	0,38%	0,28%	0,25%	0,65%	0,50%	0,01%	0,10%	0,34%	1,27%	0,92%	0,58%	0,57%	1,09%	0,90%										
	Otros trastornos funcionales del intestino	1,80%	0,70%	0,37%	0,41%	0,16%	0,18%	0,35%	0,43%	0,40%	1,27%	0,73%	0,37%	0,34%	0,20%	0,26%	0,36%	0,34%	0,35%										
	Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes	0,00%	1,28%	3,01%	0,04%	0,00%	0,00%	0,55%	0,50%	0,52%	0,02%	0,78%	3,18%	0,17%	0,02%	0,01%	0,59%	0,35%	0,43%										
	Enfermedad del reflujo gastroesofágico	1,08%	0,35%	0,37%	0,39%	0,65%	0,28%	0,47%	0,41%	0,43%	1,18%	0,44%	0,25%	0,36%	0,58%	0,47%	0,42%	0,45%	0,44%										
	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten	0,00%	0,00%	2,13%	1,37%	0,65%	0,37%	1,54%	0,82%	1,09%	0,00%	0,06%	0,40%	0,29%	0,35%	0,23%	0,38%	0,22%	0,28%										
	Enfermedades del sistema respiratorio	14,4%	17,6%	15,0%	9,2%	6,0%	6,0%	12,2%	8,4%	9,86%	15,5%	21,8%	14,2%	9,7%	5,3%	3,6%	10,8%	8,4%	9,28%										
	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	7,55%	5,37%	2,64%	1,37%	1,35%	2,20%	2,90%	1,61%	2,10%	6,40%	4,39%	1,80%	1,61%	0,83%	0,54%	1,94%	1,45%	1,63%										
	Amigdalitis aguda	1,44%	5,02%	3,96%	2,26%	1,13%	1,98%	2,85%	1,98%	2,31%	0,98%	3,54%	2,27%	1,54%	0,44%	0,17%	1,65%	1,10%	1,30%										
	Faringitis aguda	1,80%	0,70%	1,39%	1,01%	0,70%	0,44%	1,21%	0,77%	0,94%	1,26%	2,34%	1,60%	1,75%	0,94%	0,52%	1,66%	1,28%	1,42%										
	Infecciones agudas de las vías respiratorias super. de sitios múltiples o no especificados	0,72%	1,40%	0,81%	0,48%	0,38%	0,18%	0,57%	0,55%	0,56%	3,75%	4,23%	1,43%	1,24%	0,83%	0,64%	1,59%	1,22%	1,35%										
	Rinitis alérgica y vasomotora	1,08%	1,28%	2,20%	0,52%	0,16%	0,09%	0,79%	0,65%	0,71%	1,16%	2,56%	3,10%	0,77%	0,34%	0,23%	1,25%	0,78%	0,95%										
	Sinusitis aguda	1,08%	1,87%	1,03%	1,28%	0,65%	0,55%	1,39%	0,93%	1,10%	0,18%	0,70%	0,57%	1,07%	0,67%	0,32%	0,65%	0,86%	0,79%										
	Bronquitis aguda	0,36%	0,82%	0,37%	0,35%	0,38%	0,92%	0,57%	0,38%	0,45%	1,11%	1,63%	0,60%	0,44%	0,51%	0,64%	0,67%	0,55%	0,59%										
	Asma	0,36%	1,17%	1,61%	0,37%	0,27%	0,28%	0,62%	0,53%	0,57%	0,41%	2,01%	2,13%	0,38%	0,31%	0,31%	0,81%	0,52%	0,62%										
	Laringitis y traqueítis agudas	0,00%	0,00%	0,37%	1,30%	0,86%	0,64%	0,94%	0,87%	0,89%	0,21%	0,25%	0,14%	0,60%	0,35%	0,14%	0,26%	0,49%	0,41%										
	Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales	0,00%	0,00%	0,66%	0,25%	0,11%	0,09%	0,32%	0,18%	0,24%	0,02%	0,18%	0,58%	0,26%	0,12%	0,06%	0,33%	0,16%	0,22%										
	Síntomas, signos y hallaz. anormalidades clínicas de laboratorio, no clasificadas	7,9%	9,3%	9,0%	8,2%	6,5%	6,5%	8,5%	7,6%	7,92%	4,4%	6,2%	8,7%	8,9%	7,0%	6,2%	7,3%	8,1%	7,82%										
	Dolor abdominal y pélvico	1,44%	2,22%	4,25%	3,66%	2,48%	2,57%	2,75%	3,54%	3,24%	0,46%	1,73%	3,42%	3,02%	1,86%	1,52%	2,00%	2,70%	2,45%										
	Cefalea	0,00%	0,12%	0,66%	1,45%	1,13%	0,37%	0,84%	1,15%	1,04%	0,00%	0,27%	1,86%	2,27%	1,31%	0,68%	1,24%	1,83%	1,61%										
	Mareo y desvanecimiento	0,00%	0,00%	0,29%	0,46%	0,32%	0,37%	0,25%	0,43%	0,36%	0,03%	0,09%	0,88%	1,25%	0,98%	0,91%	0,82%	1,10%	1,00%										
	Otros síntomas y signos generales	0,00%	0,23%	0,29%	0,15%	0,11%	0,46%	0,30%	0,14%	0,20%	0,63%	0,55%	0,66%	0,64%	0,76%	1,18%	0,73%	0,74%	0,74%										
	Dolor de garganta y en el pecho	0,00%	0,00%	0,81%	1,04%	1,29%	1,38%	1,39%	0,74%	0,99%	0,01%	0,04%	0,45%	0,70%	0,85%	0,81%	0,86%	0,54%	0,66%										
	Fiebre de origen desconocido	4,32%	4,08%	1,69%	0,50%	0,22%	0,37%	1,59%	0,61%	0,98%	1,94%	1,92%	0,61%	0,16%	0,10%	0,13%	0,49%	0,27%	0,35%										
	Náusea y vómito	0,00%	0,35%	0,22%	0,21%	0,00%	0,18%	0,17%	0,18%	0,18%	0,74%	0,81%	0,44%	0,18%	0,05%	0,07%	0,26%	0,20%	0,22%										
	Dolor, no clasificado en otra parte	0,00%	0,00%	0,07%	0,10%	0,00%	0,28%	0,05%	0,11%	0,08%	0,03%	0,05%	0,08%	0,19%	0,32%	0,36%	0,22%	0,21%	0,22%										
	Tos	2,16%	2,33%	0,73%	0,37%	0,32%	0,18%	0,79%	0,47%	0,59%	0,56%	0,73%	0,32%	0,27%	0,27%	0,28%	0,35%	0,29%	0,31%										
	Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,65%	0,37%	0,35%	0,21%	0,26%	0,00%	0,00%	0,01%	0,25%	0,49%	0,30%	0,35%	0,21%	0,26%										
	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0,4%	1,2%	3,2%	7,8%	10,7%	11,8%	8,3%	6,8%	7,38%	0,2%	0,6%	2,5%	8,0%	11,2%	8,5%	7,8%	7,4%	7,54%										
	Dorsalgia	0,00%	0,12%	0,51%	2,24%	2,31%	1,93%	2,38%	1,40%	1,77%	0,00%	0,06%	0,60%	3,13%	3,57%	2,64%	2,87%	2,49%	2,63%										
	Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte	0,36%	0,93%	1,54%	2,11%	1,41%	4,13%	2,73%	2,29%	2,46%	0,08%	0,24%	0,65%	1,23%	1,99%	1,64%	1,28%	1,30%	1,29%										
	Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte	0,00%	0,12%	0,29%	0,95%	1,18%	1,83%	0,77%	0,99%	0,90%	0,04%	0,24%	0,53%	0,77%	1,46%	1,07%	0,89%	1,01%	0,97%										
	Lesiones del hombro	0,00%	0,00%	0,15%	0,31%	0,59%	0,92%	0,50%	0,29%	0,37%	0,01%	0,02%	0,03%	0,39%	0,88%	0,75%	0,54%	0,43%	0,47%										
	Otros trastornos de los músculos	0,00%	0,00%	0,15%	0,74%	0,22%	0,18%	0,40%	0,46%	0,43%	0,02%	0,02%	0,18%	0,55%	0,53%	0,29%	0,49%	0,42%	0,44%										
	Otras entesopatías	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,54%	0,55%	0,32%	0,21%	0,25%	0,00%	0,01%	0,08%	0,43%	0,95%	0,42%	0,48%	0,45%	0,46%										
	Trastorno interno de la rodilla	0,00%	0,00%	0,22%	0,66%	0,86%	1,47%	0,69%	0,62%	0,65%	0,00%	0,02%	0,17%	0,45%	0,55%	0,39%	0,52%	0,33%	0,40%										
	Otros trastornos del cartilago	0,00%	0,00%	0,15%	0,27%	0,22%	0,00%	0,12%	0,23%	0,19%	0,00%	0,00%	0,24%	0,45%	0,35%	0,15%	0,30%	0,34%	0,33%										
	Sinovitis y tenosinovitis	0,00%	0,00%	0,15%	0,19%	0,16%	0,18%	0,20%	0,14%	0,16%	0,02%	0,03%	0,05%	0,30%	0,46%	0,29%	0,25%	0,30%	0,28%										
	Otras artrosis	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,48%	0,64%	0,15%	0,21%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,49%	0,87%	0,18%	0,32%	0,27%										
	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3,6%	9,8%	7,2%	5,4%	1,9%	1,1%	6,1%	4,1%	4,89%	8,7%	12,0%	8,0%	7,8%	3,2%	1,8%	8,2%	5,3%	6,32%										
	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2,88%	3,73%	1,69%	2,55%	0,38%	0,37%	2,58%	1,55%	1,94%	2,53%	3,48%	1,57%	2,64%	0,96%	0,52%	2,59%	1,59%	1,95%										
	Infección viral de sitio no especificado	0,36%	1,26%	1,03%	1,12%	0,22%	0,00%	1,21%	0,59%	0,83%	3,94%	3,67%	2,13%	1,90%	0,78%	0,44%	2,16%	1,37%	1,65%										
	Infecciones intralésionales debidas a virus y otros organismos especificados	0,00%	0,12%	0,07%	0,14%	0,11%	0,00%	0,15%	0,08%	0,10%	1,70%	2,14%	1,18%	1,91%	0,57%	0,24%	1,74%	1,11%	1,34%										
	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	0,00%	3,50%	3,08%	0,52%	0,38%	0,18%	1,19%	0,91%	1,02%	0,03%	1,51%	1,53%	0,28%	0,16%	0,10%	0,57%	0,34%	0,42%										
	Dermatofitosis	0,36%	0,23%	0,29%	0,21%	0,38%	0,28%	0,30%	0,24%	0,26%	0,15%	0,18%	0,31%	0,36%	0,30%	0,23%	0,39%	0,26%	0,31%										
	Variela	0,00%	0,58%	0,66%	0,08%	0,00%	0,00%	0,22%	0,14%	0,17%	0,15%	0,70%	0,51%	0,10%	0,01%	0,00%	0,21%	0,11%	0,15%										
	Otras micosis superficiales	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,05%	0,02%	0,03%	0,09%	0,09%	0,20%	0,19%	0,09%	0,06%	0,18%	0,12%	0,14%										
	Verrugas viricas	0,00%	0,00%	0,37%	0,14%	0,05%	0,00%	0,07%	0,15%	0,12%	0,00%	0,07%	0,41%	0,16%	0,07%	0,04%	0,19%	0,11%	0,14%										
	Candidiasis	0,00%	0,35%	0,00%	0,39%	0,22%	0,09%	0,17%	0,32%	0,26%	0,13%	0,12%	0,05%	0,18%	0,08%	0,05%	0,07%	0,15%	0,12%										
	Herpes zoster	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%																								

Cuadro 8 n. Situación salud-enfermedad [MORBILIDAD]. EPS SURA 2011. Palmira y Pereira

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 201										PALMIRA										PEREIRA									
Parámetros										< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL		
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS									27	116	314	1006	350	202	995	1021	2016	97	588	1504	5569	1669	643	4796	5274	10070		
	Factores que influyen en el estado de salud y cont. con los servicios de salud									57,1%	36,0%	35,2%	31,8%	23,2%	23,3%	31,6%	29,3%	30,19%	71,7%	47,9%	33,2%	29,6%	28,7%	36,6%	32,4%	34,1%	33,44%		
	Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias									4,76%	2,00%	1,73%	0,32%	0,66%	0,44%	1,34%	0,51%	0,84%	24,14%	20,52%	3,90%	2,11%	3,26%	6,94%	5,76%	4,90%	5,23%		
	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado									29,37%	29,00%	32,18%	27,35%	21,58%	19,24%	27,64%	24,19%	25,57%	15,10%	15,04%	17,52%	15,42%	18,22%	19,42%	16,48%	16,33%	16,39%		
	Otros exámenes especiales e investigac. en personas sin quejas o sin diagnoss. informado									0,00%	0,67%	0,43%	0,13%	0,26%	0,15%	0,19%	0,26%	0,23%	0,00%	2,76%	5,36%	3,60%	2,85%	1,86%	3,97%	2,95%	3,34%		
	Atención para la anticoncepcion									0,00%	0,00%	0,00%	1,71%	0,00%	0,00%	0,06%	1,11%	0,69%	0,00%	0,00%	0,14%	3,51%	0,34%	0,10%	0,28%	2,94%	1,92%		
	Necesidad de inmunización contra combinaciones de enfermedades infecciosas									11,11%	2,00%	0,22%	0,95%	0,13%	0,29%	0,89%	1,06%	1,00%	10,41%	2,67%	2,82%	1,59%	0,29%	0,00%	1,16%	2,18%	1,79%		
	Examen de pesquisa especial para tumores									0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,13%	0,00%	0,00%	0,26%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,36%	0,25%	0,04%	0,24%	0,16%		
	Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales unicas									6,35%	1,67%	0,00%	0,00%	0,13%	3,21%	0,83%	0,98%	0,92%	10,87%	1,50%	0,07%	0,17%	0,22%	3,97%	1,09%	0,87%	0,96%		
	Necesidad de inmunización contra ciertas enfermedades virales									5,56%	0,67%	0,65%	0,13%	0,26%	0,00%	0,64%	0,26%	0,41%	10,41%	4,40%	1,39%	0,21%	0,12%	0,00%	1,45%	0,76%	1,02%		
	Supervision de embarazo de alto riesgo									0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,36%	0,00%	0,00%	0,11%	1,12%	0,02%	0,00%	0,00%	0,98%	0,60%		
	Otra atención medica									0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,03%	0,80%	1,03%	1,86%	1,70%	2,99%	4,07%	2,17%	1,94%	2,03%		
	Enfermedades del sistema digestivo									3,2%	6,3%	10,4%	8,6%	8,6%	4,7%	7,3%	8,0%	7,76%	2,3%	7,9%	23,5%	18,7%	16,6%	7,5%	18,1%	15,5%	16,52%		
	Gingivitis y enfermedades periodontales									0,00%	0,00%	0,65%	1,01%	1,71%	0,44%	0,83%	0,94%	0,89%	0,11%	3,00%	10,62%	6,62%	5,74%	2,16%	6,94%	5,47%	6,03%		
	Caries dental									0,00%	3,00%	7,13%	3,66%	3,55%	1,17%	3,82%	3,19%	3,45%	0,00%	2,53%	8,12%	6,22%	4,16%	1,51%	5,88%	4,75%	5,19%		
	Otras Enfermedades de los tejidos duros de los dientes									0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,03%	0,00%	0,05%	0,00%	0,33%	1,12%	0,45%	0,47%	0,35%	0,40%		
	Gastritis y duodenitis									0,00%	0,00%	1,08%	1,58%	1,18%	1,46%	1,02%	1,41%	1,25%	0,11%	0,00%	0,97%	1,97%	2,02%	1,31%	1,36%	1,71%	1,58%		
	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales									0,00%	0,00%	0,43%	0,32%	0,13%	0,44%	0,51%	0,13%	0,28%	0,00%	0,33%	0,57%	1,45%	1,51%	0,65%	1,46%	0,96%	1,15%		
	Síndrome del colon irritable									0,00%	0,00%	0,22%	0,95%	1,18%	0,58%	0,32%	1,02%	0,74%	0,00%	0,14%	0,18%	1,17%	0,90%	0,35%	0,59%	0,96%	0,82%		
	Otros trastornos funcionles del intestino									0,00%	0,67%	0,00%	0,44%	0,13%	0,15%	0,19%	0,34%	0,28%	0,92%	0,75%	0,46%	0,33%	0,10%	0,35%	0,32%	0,39%	0,26%		
	Trastornos del desarrollo y de la erupcion de los dientes									0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	1,50%	0,08%	0,02%	0,00%	0,22%	0,21%	0,21%		
	Enfermedad del reflujo gastroesofagico									2,38%	2,67%	0,86%	0,44%	0,53%	0,44%	0,45%	0,94%	0,74%	1,14%	1,12%	0,61%	0,34%	0,61%	0,60%	0,54%	0,53%	0,53%		
	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten									0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	0,00%	0,06%	0,09%	0,08%	0,00%	0,00%	0,43%	0,22%	0,44%	0,15%	0,30%	0,21%	0,25%		
	Enfermedades del sistema respiratorio									10,3%	18,0%	13,4%	9,7%	5,0%	3,6%	10,4%	7,8%	8,81%	12,2%	19,6%	15,2%	11,3%	7,0%	5,2%	12,5%	10,5%	11,31%		
	Rinofaringitis aguda (resfriado comun)									5,56%	5,67%	4,54%	2,40%	0,53%	0,87%	2,99%	1,96%	2,37%	7,44%	7,50%	4,00%	3,82%	2,17%	1,81%	4,34%	3,54%	3,85%		
	Amigdalitis aguda									0,79%	2,67%	3,02%	1,58%	0,66%	0,15%	1,78%	1,11%	1,38%	0,69%	1,73%	1,68%	1,27%	0,29%	0,20%	1,34%	0,93%	1,09%		
	Faringitis aguda									0,00%	0,67%	0,86%	1,96%	1,18%	0,00%	1,34%	1,06%	1,17%	0,92%	1,97%	1,75%	1,74%	1,07%	0,65%	1,75%	1,40%	1,51%		
	Infecciones agudas de las vias respiratorias super., de sitios multiples o no especificados									0,79%	2,00%	0,65%	0,67%	0,39%	0,58%	1,02%	0,55%	0,74%	0,57%	1,97%	0,72%	0,66%	0,49%	0,25%	0,80%	0,60%	0,73%		
	Rinitis alergica y vasomotora									0,00%	1,00%	1,08%	0,32%	0,13%	0,00%	0,38%	0,34%	0,36%	0,69%	2,01%	2,79%	0,71%	0,19%	0,25%	1,21%	0,76%	0,93%		
	Sinusitis aguda									0,00%	0,33%	0,00%	0,95%	0,53%	0,44%	0,38%	0,72%	0,59%	0,00%	0,94%	1,07%	1,34%	1,07%	0,35%	0,89%	1,24%	1,10%		
	Bronquitis aguda									2,38%	2,00%	1,73%	0,76%	0,92%	1,17%	1,34%	0,98%	1,12%	0,92%	0,98%	0,72%	0,45%	0,80%	1,11%	0,67%	0,64%	0,65%		
	Asma									0,79%	2,00%	1,30%	0,57%	0,66%	0,29%	0,83%	0,68%	0,74%	0,69%	2,34%	1,72%	0,42%	0,39%	0,30%	0,90%	0,62%	0,72%		
	Laringitis y traquetitis agudas									0,00%	0,33%	0,00%	0,13%	0,00%	0,15%	0,06%	0,13%	0,10%	0,23%	0,05%	0,11%	0,63%	0,32%	0,10%	0,19%	0,56%	0,42%		
	Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales									0,00%	1,33%	0,22%	0,25%	0,00%	0,00%	0,25%	0,21%	0,23%	0,11%	0,09%	0,68%	0,29%	0,24%	0,20%	0,47%	0,19%	0,30%		
	Síntomas, signos y hallaz. anomalidades clínicas de laboratorio, no clasificadas									20,6%	21,3%	16,2%	16,0%	11,2%	11,7%	15,2%	14,7%	14,91%	6,4%	10,4%	10,8%	9,9%	8,7%	7,7%	9,3%	9,7%	9,54%		
	Dolor abdominal y pelvico									3,97%	3,33%	6,05%	5,81%	3,55%	2,77%	3,69%	5,24%	4,62%	0,57%	2,16%	3,50%	3,90%	2,38%	1,76%	2,56%	3,55%	3,17%		
	Cefalea									0,00%	1,00%	2,16%	4,36%	1,84%	1,02%	2,61%	2,64%	2,63%	0,00%	0,23%	1,43%	1,76%	1,07%	0,45%	0,95%	1,54%	1,31%		
	Mareo y desvanecimiento									0,00%	0,00%	1,08%	1,64%	1,45%	2,62%	1,08%	1,83%	1,53%	0,00%	0,05%	0,54%	0,87%	0,88%	0,91%	0,56%	0,85%	0,74%		
	Otros síntomas y signos generales									0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,03%	0,11%	0,89%	1,61%	0,76%	1,73%	2,16%	1,10%	1,12%	1,11%		
	Dolor de garganta y en el pecho									0,00%	0,00%	0,22%	1,90%	2,24%	2,77%	1,97%	1,53%	1,71%	0,00%	0,00%	0,39%	0,71%	0,95%	0,96%	0,91%	0,49%	0,65%		
	Fiebre de origen desconocido									12,70%	14,00%	4,75%	1,39%	0,53%	0,29%	3,82%	2,04%	2,76%	4,35%	6,09%	2,29%	1,02%	0,24%	0,25%	2,00%	1,22%	1,52%		
	Nausea y vomito									2,38%	2,00%	0,86%	0,38%	0,13%	0,58%	0,89%	0,43%	0,61%	0,92%	0,80%	0,50%	0,18%	0,02%	0,05%	0,30%	0,23%	0,26%		
	Dolor, no clasificado en otra parte									1,59%	0,33%	0,65%	0,38%	0,92%	1,31%	0,70%	0,72%	0,71%	0,00%	0,09%	0,36%	0,32%	0,88%	0,80%	0,43%	0,42%	0,42%		
	Tos									0,00%	0,67%	0,43%	0,06%	0,13%	0,15%	0,32%	0,09%	0,18%	0,46%	0,05%	0,18%	0,11%	0,19%	0,25%	0,17%	0,14%	0,15%		
	Lectura de presion sanguinea anormal, sin diagnostico									0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,39%	0,15%	0,06%	0,17%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,32%	0,10%	0,31%	0,13%	0,20%		
	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo									0,0%	0,0%	1,3%	6,2%	11,6%	8,9%	5,5%	7,1%	6,46%	0,0%	0,3%	2,8%	7,9%	10,8%	7,0%	7,4%	6,5%	6,82%		
	Dorsalgia									0,00%	0,00%	0,43%	3,28%	4,74%	3,21%	3,06%	2,73%	2,86%	0,00%	0,00%	0,72%	3,49%	4,18%	2,77%	3,14%	2,61%	2,82%		
	Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte									0,00%	0,00%	0,00%	0,57%	1,58%	2,19%	0,57%	1,15%	0,92%	0,00%	0,05%	0,46%	0,80%	1,31%	0,75%	0,77%	0,74%	0,75%		
	Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte									0,00%	0,00%	0,22%	1,26%	1,58%	1,73%	0,51%	1,28%	0,97%	0,00%	0,14%	0,79%	1,04%	1,53%	0,75%	0,97%	0,95%	0,96%		
	Lesiones del hombro									0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,79%	0,87%	0,38%	0,60%	0,51%	0,00%	0,00%	0,07%	0,34%	0,85%	0,70%	0,47%	0,33%	0,38%		
	Otros trastornos de los musculos									0,00%	0,00%	0,22%	0,13%	0,26%	0,15%	0,25%	0,09%	0,15%	0,00%	0,00%	0,29%	0,96%	1,17%	0,20%	0,76%	0,73%	0,74%		
	Otras entesopatias									0,00%	0,00%	0,22%	0,13%	0,66%	0,15%	0,19%	0,26%	0,23%	0,00%	0,00%	0,07%	0,16%	0,49%	0,20%	0,23%	0,16%	0,19%		
	Trastorno interno de la rodilla									0,00%	0,00%	0,22%	0,13%	0,13%	0,15%	0,25%	0,04%	0,13%	0,00%	0,09%	0,18%	0,45%	0,51%	0,50%	0,53%	0,30%	0,39%		
	Otros trastornos del cartilago									0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,03%	0,00%	0,00%	0,18%	0,44%	0,19%	0,20%	0,22%	0,34%	0,30%		
	Sinovitis y tenosinovitis									0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,92%	0,44%	0,13%	0,43%	0,31%	0,00%	0,00%	0,04%	0,24%	0,29%	0,30%	0,20%	0,20%	0,20%		
	Otras artrosis									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,92%	1,02%	0,19%	0,47%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,22%	0,60%	0,07%	0,11%	0,10%		
	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias									7,9%	13,0%	10,4%	6,1%	1,3%	2,2%	7,6%	4,2%	5,56%	5,8%	10,4%	8,1%	8,0%	3,6%	2,6%	8,7%	5,9%	6,98%		

Cuadro 8 o. Situación salud-enfermedad [MORBILIDAD]. EPS SURA 2011. Rionegro y Sabaneta

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 201											RIONEGR0								SABANETA										
Parámetros											< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL	
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS										387	2243	6637	20454	64	3135	19547	19718	39265	146	825	2330	8933	3159	1458	7912	8938	16850	
	Factores que influyen en el estado de salud y cont. con los servicios de salud										67,3%	47,4%	38,3%	36,7%	35,1%	34,8%	35,9%	39,6%	38,19%	52,4%	39,9%	43,8%	36,7%	36,2%	34,4%	36,0%	38,3%	37,48%	
	Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias										21,86%	22,13%	8,54%	11,56%	15,36%	17,22%	12,42%	14,40%	13,63%	26,60%	22,30%	15,84%	13,17%	16,90%	19,01%	15,13%	15,96%	15,65%	
	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado										15,85%	11,81%	14,35%	10,79%	8,89%	7,61%	11,93%	10,02%	10,76%	22,65%	15,32%	19,71%	12,98%	10,01%	7,67%	14,74%	11,49%	12,69%	
	Otros exámenes especiales e investigac. en personas sin quejas o sin diagnós. informado										0,26%	4,58%	12,12%	7,31%	7,10%	6,92%	7,95%	7,03%	7,38%	0,43%	1,79%	7,75%	4,13%	5,88%	5,53%	5,08%	4,68%	4,83%	
	Atención para la anticoncepción										0,32%	0,03%	0,14%	3,52%	0,70%	0,20%	0,44%	2,77%	1,87%	0,00%	0,00%	0,21%	3,12%	0,37%	0,00%	0,34%	2,43%	1,66%	
	Necesidad de inmunización contra combinaciones de enfermedades infecciosas										9,66%	2,64%	1,55%	0,53%	0,06%	0,00%	0,95%	0,97%	0,96%	0,85%	0,20%	0,12%	0,02%	0,00%	0,00%	0,07%	0,04%	0,05%	
	Examen de pesquisa especial para tumores										0,00%	0,00%	0,02%	1,75%	2,71%	1,55%	0,17%	2,35%	1,50%	0,00%	0,07%	0,02%	2,28%	2,97%	2,01%	0,48%	2,90%	2,01%	
	Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales únicas										9,66%	2,79%	0,32%	0,14%	0,20%	1,32%	1,04%	0,66%	0,81%	0,85%	0,13%	0,06%	0,03%	0,04%	0,13%	0,08%	0,06%	0,07%	
	Necesidad de inmunización contra ciertas enfermedades virales										9,66%	3,45%	1,26%	0,01%	0,02%	0,00%	1,00%	0,56%	0,73%	0,85%	0,10%	0,04%	0,01%	0,00%	0,00%	0,06%	0,01%	0,03%	
	Supervisión de embarazo de alto riesgo										0,00%	0,00%	0,00%	1,13%	0,03%	0,01%	0,00%	0,89%	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,94%	0,00%	0,02%	0,00%	0,75%	0,47%	
	Otra atención médica										0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,03%	0,02%	0,04%	0,01%	0,03%	0,05%	0,02%	0,03%	
	Enfermedades del sistema digestivo										3,2%	7,3%	21,8%	15,7%	14,1%	8,8%	16,7%	12,8%	14,36%	4,0%	3,5%	8,3%	13,8%	12,1%	7,0%	12,2%	10,9%	11,35%	
	Gingivitis y enfermedades periodontales										0,00%	2,83%	8,36%	5,97%	4,86%	3,13%	6,55%	4,54%	5,32%	0,00%	0,13%	0,98%	4,55%	4,90%	2,27%	4,60%	3,15%	3,68%	
	Caries dental										0,00%	2,30%	6,24%	3,08%	2,40%	1,28%	3,68%	2,54%	2,98%	0,00%	0,34%	1,27%	6,68%	0,53%	0,24%	0,70%	0,58%	0,62%	
	Otras Enfermedades de los tejidos duros de los dientes										0,00%	0,10%	0,86%	1,92%	2,18%	1,03%	1,87%	1,33%	1,54%	0,00%	0,03%	2,27%	4,27%	3,04%	1,52%	3,38%	3,07%	3,18%	
	Gastritis y duodenitis										0,09%	0,10%	0,85%	1,91%	1,95%	1,66%	1,41%	1,67%	1,57%	0,00%	0,37%	1,27%	1,89%	1,82%	1,42%	1,36%	1,80%	1,64%	
	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales										0,00%	0,18%	0,95%	0,82%	0,94%	0,32%	0,97%	0,58%	0,73%	0,00%	0,07%	0,15%	0,29%	0,29%	0,05%	0,29%	0,20%	0,23%	
	Síndrome del colon irritable										0,03%	0,04%	0,15%	0,88%	0,72%	0,40%	0,39%	0,76%	0,62%	0,00%	0,17%	0,38%	1,15%	0,67%	0,52%	0,55%	0,98%	0,82%	
	Otros trastornos funcionales del intestino										1,69%	0,70%	0,30%	0,27%	0,23%	0,27%	0,35%	0,34%	0,35%	1,28%	0,71%	0,58%	0,43%	0,25%	0,45%	0,43%	0,44%	0,44%	
	Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes										0,03%	0,54%	3,60%	0,23%	0,02%	0,07%	0,77%	0,49%	0,60%	0,00%	0,98%	1,10%	0,02%	0,01%	0,00%	0,26%	0,13%	0,18%	
	Enfermedad del reflujo gastroesofágico										1,34%	0,50%	0,28%	0,35%	0,60%	0,41%	0,43%	0,44%	0,44%	2,67%	0,71%	0,19%	0,35%	0,44%	0,36%	0,40%	0,42%	0,42%	
	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten										0,00%	0,00%	0,18%	0,27%	0,26%	0,21%	0,32%	0,16%	0,22%	0,00%	0,03%	0,08%	0,17%	0,12%	0,16%	0,18%	0,11%	0,14%	
	Enfermedades del sistema respiratorio										14,5%	21,2%	13,7%	9,3%	5,5%	4,2%	10,9%	8,8%	9,61%	23,2%	30,4%	18,1%	10,4%	6,0%	4,7%	12,6%	9,9%	10,90%	
	Rinofaringitis aguda (resfriado común)										7,24%	6,04%	2,75%	1,94%	1,06%	0,95%	2,60%	2,02%	2,24%	9,40%	6,68%	2,38%	1,89%	1,04%	0,79%	2,40%	1,82%	2,03%	
	Amigdalitis aguda										0,73%	3,79%	2,62%	1,95%	0,65%	0,44%	2,05%	1,52%	1,73%	2,67%	5,94%	3,54%	1,53%	0,62%	0,23%	2,12%	1,38%	1,65%	
	Faringitis aguda										2,19%	3,38%	1,85%	1,36%	0,81%	0,55%	1,58%	1,30%	1,41%	2,88%	4,08%	2,15%	2,13%	1,11%	0,97%	2,24%	1,70%	1,90%	
	Infecciones agudas de las vías respiratorias super. de sitios múltiples o no especificados										1,49%	1,68%	0,64%	0,80%	0,60%	0,43%	0,87%	0,74%	0,79%	3,31%	3,61%	1,40%	0,89%	0,56%	0,63%	1,16%	0,97%	1,04%	
	Rinitis alérgica y vasomotora										0,67%	1,53%	2,17%	0,64%	0,34%	0,24%	0,98%	0,67%	0,79%	2,35%	4,15%	4,10%	0,79%	0,45%	0,32%	1,63%	0,95%	1,20%	
	Sinusitis aguda										0,26%	1,16%	0,73%	1,12%	0,81%	0,53%	0,85%	0,97%	0,92%	0,00%	0,37%	0,58%	1,10%	0,74%	0,40%	0,70%	0,91%	0,83%	
	Bronquitis aguda										1,02%	1,51%	0,56%	0,45%	0,45%	0,53%	0,64%	0,52%	0,57%	1,50%	1,42%	0,31%	0,37%	0,39%	0,45%	0,50%	0,46%	0,48%	0,46%
	Asma										0,64%	1,85%	1,93%	0,41%	0,38%	0,35%	0,89%	0,58%	0,70%	0,21%	2,04%	2,33%	0,45%	0,29%	0,23%	0,89%	0,52%	0,66%	
	Laringitis y traqueitis agudas										0,23%	0,19%	0,24%	0,38%	0,31%	0,13%	0,23%	0,35%	0,30%	0,85%	1,08%	0,31%	0,88%	0,57%	0,42%	0,51%	0,84%	0,71%	
	Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales										0,06%	0,06%	0,20%	0,20%	0,08%	0,03%	0,23%	0,09%	0,15%	0,00%	0,98%	1,02%	0,39%	0,19%	0,08%	0,51%	0,33%	0,40%	
	Síntomas, signos y hallaz. anomalías clínicas de laboratorio, no clasificadas										6,0%	9,8%	10,5%	9,6%	7,1%	6,5%	8,3%	9,1%	8,81%	6,8%	8,0%	10,2%	8,8%	6,8%	5,7%	7,8%	8,3%	8,08%	
	Dolor abdominal y pélvico										0,76%	2,34%	4,18%	3,74%	2,32%	1,99%	2,60%	3,48%	3,14%	1,71%	3,31%	4,46%	3,56%	2,46%	2,28%	2,82%	3,45%	3,22%	
	Cefalea										0,00%	0,34%	2,39%	2,64%	1,43%	1,11%	1,61%	2,18%	1,96%	0,00%	0,44%	2,00%	1,86%	1,35%	0,63%	1,16%	1,71%	1,51%	
	Mareo y desvanecimiento										0,03%	0,06%	0,74%	1,02%	0,78%	0,88%	0,65%	0,93%	0,82%	0,00%	0,00%	1,06%	1,41%	0,97%	1,10%	0,89%	1,29%	1,14%	
	Otros síntomas y signos generales										0,09%	0,09%	0,16%	0,19%	0,21%	0,14%	0,16%	0,18%	0,17%	0,11%	0,17%	0,12%	0,15%	0,09%	0,21%	0,13%	0,15%	0,14%	
	Dolor de garganta y en el pecho										0,00%	0,06%	0,46%	0,95%	1,20%	1,21%	1,14%	0,70%	0,87%	0,00%	0,10%	0,87%	0,95%	1,07%	0,86%	1,21%	0,71%	0,89%	
	Fiebre de origen desconocido										3,77%	4,97%	1,47%	0,31%	0,18%	0,30%	1,12%	0,74%	0,89%	3,10%	2,73%	1,04%	0,22%	0,12%	0,19%	0,68%	0,34%	0,47%	
	Nausea y vómito										0,76%	1,06%	0,62%	0,20%	0,09%	0,10%	0,36%	0,27%	0,30%	1,07%	1,08%	0,50%	0,23%	0,10%	0,03%	0,30%	0,25%	0,27%	
	Dolor, no clasificado en otra parte										0,03%	0,06%	0,11%	0,19%	0,27%	0,30%	0,20%	0,19%	0,19%	0,00%	0,00%	0,02%	0,09%	0,14%	0,11%	0,07%	0,10%	0,09%	
	Tos										0,53%	0,85%	0,33%	0,23%	0,28%	0,28%	0,30%	0,32%	0,31%	0,85%	0,20%	0,12%	0,17%	0,19%	0,15%	0,23%	0,15%	0,18%	
	Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico										0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,32%	0,15%	0,20%	0,11%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,29%	0,10%	0,27%	0,11%	0,17%	
	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo										0,3%	0,7%	2,7%	8,5%	11,7%	9,4%	7,9%	7,4%	7,62%	0,0%	1,0%	3,1%	7,8%	11,1%	9,4%	8,1%	7,5%	7,69%	
	Dorsalgia										0,00%	0,05%	0,65%	3,56%	3,99%	2,88%	3,08%	2,67%	2,83%	0,00%	0,07%	0,75%	3,10%	3,43%	3,06%	2,91%	2,59%	2,71%	
	Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte										0,23%	0,24%	0,76%	1,1%	1,94%	1,84%	1,20%	1,27%	1,24%	0,00%	0,54%	1,08%	1,55%	2,25%	2,20%	1,76%	1,67%	1,70%	
	Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte										0,00%	0,31%	0,61%	1,17%	1,79%	1,28%	1,06%	1,17%	1,13%	0,00%	0,24%	0,44%	0,84%	1,23%	1,15%	0,77%	0,94%	0,87%	
	Lesiones del hombro										0,00%	0,01%	0,05%	0,51%	0,96%	0,89%	0,58%	0,49%	0,52%	0,00%	0,03%	0,04%	0,27%	0,74%	0,70%	0,45%	0,34%	0,38%	
	Otros trastornos de los músculos										0,00%	0,01%	0,09%	0,50%	0,31%	0,22%	0,40%	0,29%	0,33%	0,00%	0,03%	0,25%	0,66%	0,77%	0,36%	0,64%	0,51%	0,56%	
	Otras entesopatías										0,00%	0,01%	0,05%	0,42%	1,05%	0,46%	0,47%	0,44%	0,45%	0,00%	0,00%	0,06%	0,27%	0,71%	0,32%	0,38%	0,30%	0,33%	
	Trastorno interno de la rodilla										0,00%	0,04%	0,21%	0,47%	0,56%	0,47%	0,52%	0,33%	0,41%	0,00%	0,03%	0,23%	0,41%	0,59%	0,37%	0,51%	0,33%	0,40%	
	Otros trastornos del cartilago										0,00%	0,00%	0,23%	0,35%	0,26%	0,09%	0,25%	0,26%	0,26%	0,00%	0,00%	0,27%	0,43%	0,33%	0,26%	0,37%	0,33%	0,34%	
	Sinovitis y tenosinovitis										0,03%	0,04%	0,05%	0,26%	0,41%	0,27%	0,21%	0,26%	0,24%	0,00%	0,03%	0,00%	0,17%	0,35%	0,18%	0,12%	0,22%	0,18%	
	Otras artrosis										0,00%	0,00%	0,01%	0,05%	0,45%	0,97%													

Cuadro 8 r. Situación salud-enfermedad (MORBILIDAD). EPS SURA 2011. Zipaquirá

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011					ZIAPAQUIRÁ					
Parámetros		< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	82	581	1776	4588	1858	853	4855	4884	9739
10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO Y POR SUBCATEGORÍA DIAGNÓSTICA	Factores que influyen en el estado de salud y cont. con los servicios de salud	47,3%	35,2%	29,3%	33,1%	30,6%	27,2%	28,8%	33,6%	31,76%
	Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias	16,45%	9,82%	6,36%	8,88%	8,72%	8,46%	6,67%	9,90%	8,66%
	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	27,96%	20,10%	14,41%	11,81%	13,90%	14,81%	15,10%	13,06%	13,85%
	Otros exámenes especiales e investigac. en personas sin quejas o sin diagnós. informado	0,00%	4,27%	8,46%	6,71%	3,65%	1,41%	6,04%	4,91%	5,35%
	Atención para la anticoncepción	0,80%	0,32%	0,05%	5,29%	4,30%	2,39%	0,73%	5,39%	3,60%
	Necesidad de inmunización contra combinaciones de enfermedades infecciosas	0,80%	0,18%	0,05%	0,03%	0,00%	0,00%	0,07%	0,03%	0,05%
	Examen de pesquisa especial para tumores	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,02%	0,00%	0,01%
	Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales únicas	0,48%	0,23%	0,00%	0,01%	0,03%	0,13%	0,05%	0,05%	0,05%
	Necesidad de inmunización contra ciertas enfermedades virales	0,80%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,01%	0,04%
	Supervisión de embarazo de alto riesgo	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,17%
	Otra atención médica	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	Enfermedades del sistema digestivo	2,6%	7,6%	15,0%	13,1%	9,4%	5,7%	11,9%	10,6%	11,09%
	Gingivitis y enfermedades periodontales	0,00%	0,09%	0,34%	2,10%	1,08%	0,41%	1,62%	1,04%	1,26%
	Caries dental	0,00%	2,57%	6,00%	5,14%	2,34%	1,00%	4,27%	3,62%	3,87%
	Otras Enfermedades de los tejidos duros de los dientes	0,00%	0,23%	0,05%	0,20%	0,42%	0,13%	0,23%	0,21%	0,22%
	Gastritis y duodenitis	0,00%	0,00%	0,41%	1,93%	2,35%	1,80%	1,51%	1,72%	1,64%
	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	0,00%	0,41%	1,26%	1,53%	0,96%	0,39%	1,17%	1,11%	1,13%
	Síndrome del colon irritable	0,32%	0,18%	0,36%	1,09%	1,08%	0,87%	0,67%	1,03%	0,89%
	Otros trastornos funcionales del intestino	0,48%	0,69%	0,29%	0,15%	0,14%	0,26%	0,31%	0,17%	0,22%
	Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes	0,00%	2,98%	5,73%	0,05%	0,00%	0,03%	1,17%	0,89%	1,00%
	Enfermedad del reflujo gastroesofágico	1,76%	0,41%	0,23%	0,27%	0,53%	0,46%	0,43%	0,36%	0,38%
	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	0,00%	0,00%	0,36%	0,63%	0,51%	0,33%	0,52%	0,45%	0,48%
	Enfermedades del sistema respiratorio	19,5%	22,0%	17,4%	9,9%	6,4%	5,4%	12,7%	9,3%	10,58%
	Rinofaringitis aguda [resfriado común]	8,15%	6,42%	3,90%	2,17%	1,40%	1,26%	3,08%	2,17%	2,52%
	Amigdalitis aguda	2,24%	5,14%	4,53%	2,47%	1,04%	0,67%	2,94%	2,05%	2,39%
	Faringitis aguda	2,56%	3,67%	2,89%	2,07%	1,49%	1,00%	2,35%	1,85%	2,04%
	Infecciones agudas de las vías respiratorias super., de sitios múltiples o no especificados	0,64%	0,83%	0,11%	0,29%	0,26%	0,26%	0,24%	0,34%	0,30%
	Rinitis alérgica y vasomotora	0,48%	1,74%	2,75%	0,66%	0,30%	0,23%	1,19%	0,69%	0,88%
	Sinusitis aguda	0,00%	0,23%	0,79%	0,98%	0,89%	0,49%	0,78%	0,82%	0,81%
	Bronquitis aguda	4,79%	2,66%	0,86%	0,50%	0,55%	0,85%	1,07%	0,67%	0,83%
	Asma	0,16%	0,83%	0,95%	0,25%	0,15%	0,33%	0,43%	0,33%	0,37%
	Laringitis y traqueitis agudas	0,48%	0,32%	0,02%	0,10%	0,16%	0,23%	0,14%	0,14%	0,14%
	Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales	0,00%	0,18%	0,56%	0,36%	0,21%	0,08%	0,47%	0,19%	0,30%
	Síntomas, signos y hallaz. anormalidades clínicas de laboratorio, no clasificadas	21,7%	19,8%	17,7%	16,7%	13,9%	12,5%	16,3%	15,8%	16,02%
	Dolor abdominal y pélvico	1,28%	3,95%	6,38%	6,17%	3,96%	3,14%	4,64%	5,39%	5,10%
	Cefalea	0,00%	0,50%	3,23%	4,03%	2,46%	1,90%	2,45%	3,36%	3,01%
	Mareo y desvanecimiento	0,00%	0,00%	0,29%	0,97%	0,73%	0,80%	0,71%	0,73%	0,72%
	Otros síntomas y signos generales	11,50%	4,27%	2,05%	2,19%	3,13%	3,88%	3,27%	2,67%	2,90%
	Dolor de garganta y en el pecho	0,00%	0,18%	0,90%	1,40%	1,66%	1,23%	1,68%	1,00%	1,26%
	Fiebre de origen desconocido	7,35%	8,12%	2,80%	0,49%	0,27%	0,21%	1,63%	1,19%	1,36%
	Nausea y vómito	1,44%	2,62%	1,51%	0,49%	0,16%	0,26%	0,66%	0,70%	0,69%
	Dolor, no clasificado en otra parte	0,00%	0,18%	0,50%	0,88%	1,05%	0,90%	1,01%	0,67%	0,81%
	Tos	0,16%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,03%	0,02%	0,01%	0,02%
	Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,42%	0,21%	0,25%	0,11%	0,16%
	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0,0%	0,5%	1,9%	7,4%	10,9%	8,5%	7,5%	6,6%	6,98%
	Dorsalgia	0,00%	0,00%	0,38%	3,60%	4,09%	3,73%	3,22%	2,84%	2,98%
	Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte	0,00%	0,05%	0,81%	1,51%	2,56%	2,19%	1,45%	1,70%	1,60%
	Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte	0,00%	0,28%	0,27%	0,67%	1,00%	0,77%	0,63%	0,68%	0,66%
	Lesiones del hombro	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%	0,96%	0,85%	0,59%	0,53%	0,55%
	Otros trastornos de los músculos	0,00%	0,00%	0,14%	0,33%	0,22%	0,18%	0,25%	0,22%	0,23%
	Otras entesopatías	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	1,00%	0,31%	0,52%	0,25%	0,35%
	Trastorno interno de la rodilla	0,00%	0,09%	0,14%	0,33%	0,41%	0,18%	0,49%	0,15%	0,28%
	Otros trastornos del cartílago	0,00%	0,00%	0,20%	0,17%	0,15%	0,03%	0,15%	0,13%	0,14%
	Sinovitis y tenosinovitis	0,00%	0,05%	0,00%	0,07%	0,27%	0,10%	0,11%	0,10%	0,11%
	Otras artrosis	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,19%	0,15%	0,10%	0,04%	0,07%
	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	5,8%	9,6%	6,8%	4,9%	2,2%	1,7%	5,5%	3,9%	4,49%
	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4,47%	6,56%	3,38%	3,14%	1,20%	1,05%	3,38%	2,35%	2,75%
	Infección viral de sitio no especificado	0,32%	0,09%	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%	0,03%	0,02%	0,02%
	Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados	0,32%	0,92%	0,27%	0,41%	0,10%	0,10%	0,44%	0,24%	0,32%
	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	0,00%	1,15%	1,44%	0,43%	0,26%	0,08%	0,70%	0,42%	0,52%
	Dermatofitosis	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,10%	0,10%	0,07%	0,05%	0,06%
	Varicela	0,48%	0,64%	0,86%	0,21%	0,00%	0,00%	0,34%	0,21%	0,26%
	Otras micosis superficiales	0,16%	0,14%	0,41%	0,33%	0,16%	0,10%	0,28%	0,25%	0,26%
	Verrugas viricas	0,00%	0,09%	0,20%	0,14%	0,15%	0,13%	0,17%	0,13%	0,14%
	Candidiasis	0,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	0,04%	0,02%
	Herpes zóster	0,00%	0,00%	0,18%	0,11%	0,15%	0,18%	0,10%	0,15%	0,13%
	Enfermedades del ojo y sus anexos	1,9%	3,1%	9,6%	6,1%	8,6%	12,7%	9,2%	6,6%	7,62%
	Trastornos de la acomodación y de la refracción	0,00%	0,41%	2,82%	1,39%	1,87%	2,31%	2,04%	1,51%	1,71%
	Conjuntivitis	1,76%	1,42%	1,67%	0,88%	0,94%	0,75%	1,38%	0,82%	1,04%
	Glaucoma	0,00%	0,00%	0,07%	0,12%	0,37%	0,75%	0,27%	0,21%	0,23%
	Alteraciones de la visión	0,00%	0,73%	3,41%	1,91%	2,63%	3,88%	2,76%	2,16%	2,39%
	Trastornos del globo ocular	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,03%	0,03%	0,04%	0,05%	0,05%
	Otros trastornos de la conjuntiva	0,00%	0,00%	0,18%	0,34%	0,66%	0,62%	0,51%	0,32%	0,39%
	Ceguera y disminución de la agudeza visual	0,00%	0,18%	1,04%	0,66%	0,60%	0,62%	0,91%	0,49%	0,65%
	Otros trastornos del ojo y sus anexos	0,16%	0,18%	0,27%	0,59%	1,45%	3,27%	1,17%	0,93%	1,02%
	Orzuelo y calacio	0,00%	0,18%	0,07%	0,09%	0,03%	0,03%	0,08%	0,06%	0,07%
	Catarata senil	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,46%	0,09%	0,05%	0,07%
	Enfermedades del sistema circulatorio	0,2%	0,2%	0,1%	1,4%	5,7%	12,9%	3		

2.1.4 Egresos hospitalarios en EPS SURA

El egreso hospitalario es cuando el paciente abandona el hospital, ya sea porque fue dado de alta o porque falleció¹².

El cuadro 9 contiene la información sobre indicadores hospitalarios para cada uno de los 33 municipios donde EPS SURA hace presencia (más de 1000 afiliados). Comparando el valor de los indicadores para cada municipio con el valor para la población en general de EPS SURA se puede determinar los municipios donde hay que implementar políticas que mejoren la salud de los afiliados.


La Gráfica 11 presenta las tendencias de los principales indicadores hospitalarios. De ella se puede concluir que:

- La gráfica 11 (a), muestra que cada año se hospitalizan más afiliados, pero esto se espera porque cada año la población aumenta. La tasa de egresos hospitalarios (egresos/afiliados), grafica 11 (m), muestra que año tras año se hospitalizan más personas por cada 1.000 afiliados expuestos. Del 2003 al 2011 pasó de 4 a 5.9 hospitalizados por cada 1.000, aumentando un 48%.
- La grafica 11 (b), muestra que la razón consulta urgente/consulta electiva ha disminuido en los últimos 8 años, del 2004 al 2011 pasó de 13 a 6 consultas urgentes por cada consulta electiva, disminuyendo un 54%.
- La grafica 11 (c), muestra que el porcentaje de mujeres que se hospitalizan ha disminuido en los últimos 10 años, del 2002 al 2011 pasó de 72.3% a 65.7 %, disminuyendo un 9%.
- La grafica 11 (d), muestra que el porcentaje de personas entre 15 a 49 años que se hospitalizan ha disminuido en los últimos 12 años, del 2000 al 2011 pasó de 60.2% a 46.6 %, disminuyendo un 23%.
- La grafica 11 (e), muestra que el porcentaje de pacientes mayores de 60 años que se hospitalizan ha aumentado en los últimos 12, del 2000 al 2011 pasó de 11.9% a 20.9%, aumentando un 76%.
- La grafica 11 (f), muestra que el porcentaje de personas que se hacen un tratamiento quirúrgico ha aumentado en los últimos 9 años, del 2002 al 2011 pasó de 28.5% a 40.4%, aumentando un 42%.
- La gráfica 11 (h), muestra que año tras año ha aumentado el número de partos, pero esto se espera porque la población femenina aumenta. La gráfica 11 (g) muestra que el porcentaje de partos con cesáreas ha aumentado en los últimos 8 años, del 2003 al 2011 pasó de 33.6% a 46.2%, aumentando un 38%.
- La gráfica 11 (i), muestra que el porcentaje de pacientes atendidos por Medicina Interna ha disminuido en los últimos 4 años, del 2007 a 2011 pasó 17.7% a 12.8%, disminuyendo un 28%.


12. No se considera egreso a los recién nacidos sanos y muertos (porque nunca entraron), ni al traslado de pacientes a otro hospital de la misma red.

- La gráfica 11 (j), muestra que el porcentaje de pacientes hospitalizados por enfermedades cardiovasculares ha disminuido en los últimos 8 años, del 2004 al 2011 pasó de 7.3% a 3.7%, disminuyendo un 49%.
- La grafica 11 (k), muestra que los días de estancia promedio en el hospital ha aumentado en los últimos 12 años, del 2000 al 2011 pasó de 3.4 días a 5.0 días, aumentando un 47% (1.6 días más).
- Igualmente, la gráfica 11 (n) muestra que los días de estancia promedio en la unidad de cuidados intensivos (UCI) ha aumentado en los últimos 12 años, del 2000 al 2011 pasó de 4.5 días a 6.9 días, aumentando un 53% (2.4 días más). Sin embargo, la gráfica 11 (p) muestra que el porcentaje de personas que ingresan a la UCI ha disminuido en los últimos 5 años, del 2007 al 2011 pasó de 4.7% a 4.0 %, disminuyendo un 15%.
- La gráfica 11 (q), muestra que los días ocupando una cama también ha aumentado en los últimos 8 años, del 2003 al 2011 pasó de 14.7 a 28.9 días cama ocupada por cada 1.000 afiliados, aumentando un 97% (14.2 días más por cada 1.000 afiliados ocupando una cama).
- La gráfica 11 (l), muestra que la tasa de mortalidad hospitalaria ha aumentado en los últimos 10 años, del 2002 al 2011 pasó de 0.7% a 1.8%, aumentando un 157%.
- La gráfica 11 (o), muestra que el porcentaje de pacientes hospitalizados que son remitidos a Salud en Casa ha disminuido en los últimos 4 años, del 2008 al 2011 pasó de 5.3 % a 3.6%, disminuyendo un 32%.
- La gráfica 11 (r), muestra que el porcentaje de pacientes que se hospitalizan por Especialidades Básicas ha aumentado en los últimos 6 años, del 2006 al 2011 pasó de 76.2% a 81.0%, aumentando un 6%.
- La gráfica 11 (s), muestra que el porcentaje de personas que se hospitalizan por Obstetricia ha disminuido en los últimos 10 años, del 2002 al 2011 pasó de 39.3% a 24.6 %, disminuyendo un 37%.


Grafica 11. Tendencia de los indicadores hospitalarios. EPSS SURA. Años 2000-2011




(d) % pacientes 15 a 44 años




(e) %pacientes > 60 años




(f) Tratamiento quirúrgico




(g) Cesáreas




(h) Partos




(i) % Medicina interna




(j) % Cardiovascular




(k) promedio estancia (días)




(l) Mortalidad hospitalaria




(m) Egresos hosp. *1000 afiliados




(n) Días cama ocupada *1000 afil.




(o) % Remitidos a Salud en Casa




(p) % UCI




(q) Promedio estancia UCI (días)



(r) Especialidades básicas




(s) % Obstetricia




La Gráfica 12 le hace un zoom a los días de estancia en el hospital para determinar por especialidad cuál es la que aporta a esa tendencia creciente.

- Como responsables del aumento progresivo en los días de estancia están: la obstetricia, la medicina interna, la cirugía, la pediatría, la oftalmología, la neurocirugía. Aunque cabe resaltar que los días de estancia por estas especialidades bajaron levemente este año respecto al anterior.
- Los días de estancia por las otras especialidades han sido oscilantes alrededor de sus valores esperados, algunos con disminuciones este último año y otras con aumentos.
- En cuanto al tiempo que los pacientes permanecen hospitalizados, las especialidades por lo que demoran menos tiempo son: obstetricia, ginecología, ORL, urología. Y por la que demoran más tiempo son: psiquiatría, cirugía plástica, neurocirugía y medicina interna.


Grafica 12. Tendencia de los días de estancia por especialidad. EPSS SURA. Años 2000-2011




ORL




Maxilofacial




Oftalmología




Urología




Plástica




Neurocirugía



Cardiovascular




Psiquiatría



La Gráfica 13 presenta la tendencia de la tasa de hospitalización por los principales grupos diagnósticos por los que se hospitalizan los afiliados.

- Embarazo, parto y puerperio, en los últimos tres años viene presentando una tendencia decreciente, lo que significa que cada vez se hospitalizan menos mujeres por esta causa, lo cual es consecuente con la tendencia que presenta los egresos por la especialidad de obstetricia.
- Hospitalizaciones del sistema digestivo, tumores y sistema circulatorio, luego de venir aumentando, su tendencia en los últimos cuatro años se invirtió a decreciente. Aunque aumentó levemente este año respecto al año pasado.
- Las hospitalizaciones por problemas respiratorios y genitourinarios, deben ser tomadas en cuenta porque su tendencia es aumentar año tras año.


Grafica 13. Tendencias de las tasa de hospitalización (por 100.000 AE) por principales grupos diagnósticos. EPS SURA.



La Gráfica 14, presenta la tendencia de la tasa de reingreso hospitalario.

- Esta gráfica muestra que la tasa de reingreso hospitalario ha disminuido en los últimos 3 años, del 2009 al 2011 pasó de 3.4% a 2.8%, disminuyendo un 18%.

Grafica 14. Tendencia de la tasa de reingreso hospitalario



El Cuadro 10b es un cuadro sinóptico que contiene la continuidad de la información de morbilidad para EPS SURA, específicamente la referida a egresos hospitalarios. Toda esta información esta ordenada de mayor a menor por el valor TOTAL, con el fin de identificar prioridades con todo lo referente a hospitalización.

- La primera parte del Cuadro 10b (EGRESOS HOSPITALARIOS POR ESPECIALIDAD) responde de manera general a la pregunta: ¿cuáles son las principales especialidades médicas por las que se hospitalizan los afiliados de acuerdo a su enfermedad?

El Cuadro 9a siguiente resume las diez primeras especialidades por las que egresaron los hospitalizados en el 2011. La primera fue por Obstetricia a nivel nacional, pero en menores de 14 años fue por Pediatría, en los de 15-44 por Obstetricia, en los de 45-59 por Cirugía y en los mayores de 60 años por Medicina interna. En general, los hombres lo hicieron por Pediatría y las mujeres por Obstetricia.

Cuadro 9a. Principales especialidades en los egresos hospitalarios según el grupo etario y el sexo.

EGRESOS POR ESPECIALIDAD	< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL
Especialidad 1°	Pediatría	Pediatría	Pediatría	Obstetricia	Cirugía	Md. interna	Pediatría	Obstetricia	Obstetricia
Especialidad 2°	Medicina general	Medicina general	Cirugía	Cirugía	Md. interna	Medicina general	Cirugía	Cirugía	Cirugía
Especialidad 3°	Cirugía	Cirugía	Medicina general	Md. interna	Medicina general	Cirugía	Md. interna	Md. interna	Pediatría
Especialidad 4°	Cardiovascular	Ortopedia	Ortopedia	Medicina general	Cardiovascular	Cardiovascular	Medicina general	Pediatría	Md. interna
Especialidad 5°	Md. interna	Md. interna	Oncología	Ginecología	Ginecología	Ortopedia	Cardiovascular	Medicina general	Medicina general
Especialidad 6°	Neurocirugía	Neurocirugía	Obstetricia	Ortopedia	Ortopedia	Urología	Ortopedia	Ginecología	Cardiovascular
Especialidad 7°	Neurología	Plástica	Neurocirugía	Psiquiatría	Neurocirugía	Neurología	Urología	Ortopedia	Ortopedia
Especialidad 8°	Hematología	Neurología	Md. interna	Urología	Urología	Neurocirugía	Neurocirugía	Cardiovascular	Ginecología
Especialidad 9°	Urología	Oncología	Neurología	Neurocirugía	Neurología	Ginecología	Neurología	Neurología	Urología
Especialidad 10°	Oncología	Cardiovascular	Plástica	Neurología	Psiquiatría	Oncología	Psiquiatría	Neurocirugía	Neurocirugía

- La segunda parte del Cuadro 10b (DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA POR ESPECIALIDAD) responde de manera general a la pregunta: ¿cuáles son las principales especialidades médicas que requieren más tiempo para cuidar al paciente?

El Cuadro 9b siguiente resume las principales especialidades con mayores días de estancia en el 2011 según grupo etario y sexo. La primera fue infectología a nivel nacional, pero en los menores de 1 año fue hematología, en los de 1 a 4 años fue nefrología y en los mayores de 5 años, hombre y mujeres fue infectología.

Cuadro 9b. Principales especialidades con mayores días de estancia según grupo etario y sexo.

EGRESOS POR ESPECIALIDAD	< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL
Especialidad 1°	Hematología	Nefrología	Infectología	Infectología	Infectología	Infectología	Infectología	Infectología	Infectología
Especialidad 2°	Cardiovascular	Gastroenterología	Oncología	Neumología	Hematología	Hematología	Hematología	Hematología	Hematología
Especialidad 3°	Nefrología	Oncología	Hematología	Hematología	Otra	Medicina general	Psiquiatría	Psiquiatría	Psiquiatría
Especialidad 4°	Neurología	Infectología	Nefrología	Gastroenterología	Medicina general	Psiquiatría	Neumología	Otra	Oncología
Especialidad 5°	Neumología	Otra	Neurocirugía	Psiquiatría	Psiquiatría	Plástica	Plástica	Medicina general	Neumología
Especialidad 6°	Neurocirugía	Plástica	Otra	Plástica	Oftalmología	Toxicología	Oncología	Oncología	Medicina general
Especialidad 7°	Oncología	Neurocirugía	Plástica	Medicina general	anestesiología	Oncología	Medicina general	Neurocirugía	Otra
Especialidad 8°	ORL	Urología	Medicina general	Otra	Nefrología	Neurocirugía	Otra	anestesiología	Plástica
Especialidad 9°	Cirugía	Ginecología	Oftalmología	Neurocirugía	Oncología	Nefrología	Nefrología	Neumología	Neurocirugía
Especialidad 10°	Md. interna	Medicina general	Psiquiatría	anestesiología	Neumología	Cirugía	Neurocirugía	Gastroenterología	Nefrología

- La tercera parte del Cuadro 10b (EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPO DIAGNÓSTICO) responde de manera general a la pregunta: ¿cuáles son los principales grupos de enfermedades que comprometen la salud de los afiliados, de tal manera que tenga que ser hospitalizado?

El Cuadro 9c siguiente resume los principales grupos diagnósticos por los que se hospitalizaron los afiliados en el 2011 según grupo etario y sexo. El primero fue Embarazo, parto y puerperio a nivel nacional, lo cual ocurre en los de 15 a 44 años y en mujeres. Pero los menores de 1 año lo hicieron por Afecciones del periodo perinatal, los de 1 a 14 años por enfermedades Respiratorias, los de 45-59 por enfermedades Genitourinarias, los mayores de 60 años por enfermedades Circulatorias. Por sexo, los hombres se hospitalizan por enfermedades Respiratorias. En total, se presentaron 79.461 egresos hospitalarios en el 2011, de los cuales el 7.7% (6.123) fueron en menores de 1 año y 20.9% (16.608) en mayores de 60 años.

Cuadro 9c. Principales grupos diagnósticos por los que se hospitalizaron los afiliados según grupo etario y sexo.

EGRESOS POR GRUPO DIAG.	< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL
Grupo 1°	afecciones periodo perinatal	respiratorio	respiratorio	Embarazo, parto y puerperio	genitourinario	circulatorio	respiratorio	Embarazo, parto y puerperio	Embarazo, parto y puerperio
Grupo 2°	respiratorio	Síntomas, signos anormales	digestivo	digestivo	circulatorio	respiratorio	digestivo	genitourinario	respiratorio
Grupo 3°	Síntomas, signos anormales	genitourinario	Síntomas, signos anormales	genitourinario	digestivo	genitourinario	Síntomas, signos anormales	respiratorio	genitourinario
Grupo 4°	genitourinario	infecciosas y parasitarias	Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas	Síntomas, signos anormales	Tumores (neoplasias)	digestivo	circulatorio	digestivo	digestivo
Grupo 5°	infecciosas y parasitarias	Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas	genitourinario	Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas	Síntomas, signos anormales	Síntomas, signos anormales	Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas	Síntomas, signos anormales	Síntomas, signos anormales
Grupo 6°	Malformaciones congénitas, deformidades	piel y tejido subcutáneo	Tumores (neoplasias)	Tumores (neoplasias)	Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas	Tumores (neoplasias)	genitourinario	Tumores (neoplasias)	circulatorio
Grupo 7°	digestivo	Malformaciones congénitas, deformidades	infecciosas y parasitarias	respiratorio	respiratorio	Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas	afecciones periodo perinatal	circulatorio	Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas
Grupo 8°	piel y tejido subcutáneo	digestivo	piel y tejido subcutáneo	mentales y del comportamiento	osteomuscular y del tejido conjuntivo	osteomuscular y del tejido conjuntivo	Tumores (neoplasias)	Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas	Tumores (neoplasias)
Grupo 9°	Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas	Factores influyen estado salud y contacto servicios	nervioso	osteomuscular y del tejido conjuntivo	piel y tejido subcutáneo	endocrinas, nutricionales y metabólicas	osteomuscular y del tejido conjuntivo	afecciones periodo perinatal	afecciones periodo perinatal
Grupo 10°	circulatorio	Tumores (neoplasias)	Malformaciones congénitas, deformidades	piel y tejido subcutáneo	endocrinas, nutricionales y metabólicas	piel y tejido subcutáneo	piel y tejido subcutáneo	osteomuscular y del tejido conjuntivo	osteomuscular y del tejido conjuntivo
Total general	6123	4802	4226	37058	10644	16608	27289	52172	79461
% del Total General	7,7%	6,0%	5,3%	46,6%	13,4%	20,9%	34,3%	65,7%	100,0%

- La cuarta parte del Cuadro 10b (EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPO EVITABLE), responde de manera general a la pregunta: ¿Qué hospitalizaciones se hubiesen podido evitar potencialmente, en el sentido que a la enfermedad se le hubiese podido hacer intervención anticipatoria mediante alguna gestión médica?

El Cuadro 9d siguiente resume las principales enfermedades a las que se hubiese podido evitar la hospitalización. La primera es por Neumonía a nivel nacional, la cual ocurrió en personas de 1 a 14 años y en hombres, pero en los menores de 1 año fue por enfermedades relacionadas con el nacimiento, en las mujeres de 15 a 44 años por problemas relacionados con el embarazo, en los de 45 a 59 años por enfermedades isquémicas del corazón y en los mayores de 60 años por infección de las vías urinarias. En total ocurrieron 26.599 hospitalizaciones evitables, de las cuales el 19.3% (5.125) eran menores de 1 año y 23.6% (6.281) eran mayores de 60 años.

Cuadro 9d. Principales enfermedades potencialmente evitables por grupo etario y sexo.

SUBGRUPO EVITABLE	< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL
Grupo 1°	Hospitalización de recién nacidos	Neumonía	Neumonía	Relacionadas con el embarazo	Enfermedades isquémicas del corazón	Infección de vías urinarias	Neumonía	Relacionadas con el embarazo	Neumonía
Grupo 2°	Infección aguda de las vías respiratoria bajas	Asma	Asma	Infección de vías urinarias	Infección de vías urinarias	Epoc	Hospitalización de recién nacidos	Infección de vías urinarias	Relacionadas con el embarazo
Grupo 3°	Neumonía	Infección de vías urinarias	Infección de vías urinarias	Lesiones de la piel y celulitis	Lesiones de la piel y celulitis	Neumonía	Infección de vías urinarias	Neumonía	Infección de vías urinarias
Grupo 4°	Infección de vías urinarias	Eda	Lesiones de la piel y celulitis	Neumonía	Neumonía	Enfermedades isquémicas del corazón	Enfermedades isquémicas del corazón	Hospitalización de recién nacidos	Hospitalización de recién nacidos
Grupo 5°	Eda	Infección aguda de las vías respiratoria bajas	Apendicitis perforada	Eda	Diabetes mellitus	Insuficiencia cardiaca congestiva	Infección aguda de las vías respiratoria bajas	Lesiones de la piel y celulitis	Lesiones de la piel y celulitis
Grupo 6°	Ira alta	Ira alta	Eda	Infección aguda de las vías respiratoria bajas	Epoc	Lesiones de la piel y celulitis	Lesiones de la piel y celulitis	Epoc	Infección aguda de las vías respiratoria bajas
Grupo 7°	Lesiones de la piel y celulitis	Lesiones de la piel y celulitis	Ira alta	Enfermedad inflamatoria pélvica	Insuficiencia cardiaca congestiva	Diabetes mellitus	Eda	Infección aguda de las vías respiratoria bajas	Enfermedades isquémicas del corazón
Grupo 8°	Asma	Convulsiones	Convulsiones	Diabetes mellitus	Eda	Enfermedades hipertensivas	Epoc	Enfermedades isquémicas del corazón	Epoc
Grupo 9°	Enfermedades prevenibles	Apendicitis perforada	Infección aguda de las vías respiratoria bajas	Apendicitis perforada	Asma	Eda	Asma	Eda	Eda
Grupo 10°	Convulsiones	Diabetes mellitus	Diabetes mellitus	Asma	Apendicitis perforada	Úlcera gástrica perforada	Diabetes mellitus	Asma	Asma
Total general	5125	3420	1759	7524	2490	6281	10866	15733	26599
% del Total General	19,3%	12,9%	6,6%	28,3%	9,4%	23,6%	40,9%	59,1%	100,0%

Cuadro 9e. Principales enfermedades por las cuales se re-hospitalizan los pacientes

GRUPO REINGRESO	< 1	1--4	5--14	15--44	45--59	> 60	M	F	TOTAL
Grupo 1°	sangre y órganos hematopoyéticos	circulatorio	sangre y órganos hematopoyéticos	Traumatismos, envenenam. y otras causas externas	Traumatismos, envenenam. y otras causas externas	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	Traumatismos, envenenam. y otras causas externas	Traumatismos, envenenam. y otras causas externas
Grupo 2°	nervioso	nervioso	Tumores (neoplasias)	nervioso	Fact. influyen. est. de salud y cont. serv.	Fact. influyen. est. de salud y cont. serv.	sangre y órganos hematopoyéticos	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	Causas externas de morbilidad y de mortalidad
Grupo 3°	osteomuscular y tejido conjuntivo	sangre y órganos hematopoyéticos	nervioso	infecciosas y parasitarias	infecciosas y para-sitarias	Traumatismos, envenenam. y otras causas externas	Fact. influyen. est. de salud y cont. serv.	nervioso	sangre y órganos hematopoyéticos
Grupo 4°	endocrinas, nutricionales y metabólicas	Tumores (neoplasias)	Traumatismos, envenenam. y otras causas externas	osteomuscular y tejido conjuntivo	sangre y órganos hematopoyéticos	infecciosas y parasitarias	nervioso	sangre y órganos hematopoyéticos	nervioso
Grupo 5°	Traumatismos, envenenam. y otras causas externas	osteomuscular y tejido conjuntivo	circulatorio	sangre y órganos hematopoyéticos	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	Malform. congéni-tas, deformidades	Traumatismos, envenenam. y otras causas externas	infecciosas y para-sitarias	infecciosas y parasitarias
Grupo 6°	circulatorio	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	osteomuscular y tejido conjuntivo	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	respiratorio	sangre y órganos hematopoyéticos	infecciosas y para-sitarias	endocrinas, nutricionales y metabólicas	circulatorio
Grupo 7°	Fact. influyen. est. de salud y cont. serv.	endocrinas, nutricionales y metabólicas	endocrinas, nutricionales y metabólicas	respiratorio	circulatorio	nervioso	Tumores (neopla-sias)	osteomuscular y tejido conjuntivo	Fact. influyen. est. de salud y cont. serv.
Grupo 8°	infecciosas y para-sitarias	Traumatismos, envenenam. y otras causas externas	genitourinario	circulatorio	Tumores (neoplasias)	respiratorio	circulatorio	circulatorio	Tumores (neoplasias)
Grupo 9°	respiratorio	genitourinario	Embarazo, parto y puerperio	Embarazo, parto y puerperio	endocrinas, nu-tricionales y metabólicas	digestivo	respiratorio	respiratorio	osteomuscular y tejido conjuntivo
Grupo 10°	digestivo	respiratorio	Malform. congéni-tas, deformidades	genitourinario	digestivo	ojo y sus anexos	genitourinario	digestivo	endocrinas, nutricionales y metabólicas
Total general	1,7%	1,9%	1,9%	2,5%	3,3%	3,8%	2,9%	2,7%	2,75%

- En los Cuadro 10c a 10s, se presenta el aporte que hace cada uno de los 33 municipios al comportamiento en todo lo que se refiere a egresos hospitalarios.

El Cuadro 10a resume la información de indicadores hospitalarios para cada uno de los 33 municipios. Comparando el aporte que hace cada municipio al comportamiento general de la población total de EPS SURA, se puede identificar los municipios prioritarios a la hora de implementar políticas que mejoren la situación de salud de los afiliados.

Por ejemplo, explorando el Cuadro 10a, en el indicador del % de cesáreas realizadas, se encuentra que con respecto a EPS SURA (46.2%), Barranquilla (79.9%), Soledad (69.1%) y Cartagena (61.74%) son la ciudades donde más se practica la cesárea en el proceso del parto. Conclusiones como estas y otras más pueden ser obtenidas haciendo el mismo ejercicio. Invitamos al lector a explorar el Cuadro 10a y los Cuadros 10b a 10s.

2.1.5 Infección intrahospitalaria en EPS SURA

- En la sexta parte del cuadro 10b, correspondiente a INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA, se presentaron 1512 casos, lo que representa un 1.9% de total de egresos (79.461).

2.1.6 Incapacidad laboral en EPS SURA

- En el Cuadro 10 t, correspondiente a PRINCIPALES CAUSAS DE INCAPACIDADES POR CATEGORÍAS DIAGNÓSTICA (ver el resumen para EPS SURA en Cuadro 9f siguiente), se presentaron 780.659 incapacidades, el 15.48% de las cuales fue por Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, el 12.39% por Enfermedades infecciosas intestinales y la tercera causa fue por dorsopatías (7.34%). Esas 20 principales categorías representan más del 74% de las causas de incapacidades. En el 2011, la tasa de incapacidades por cada 100 cotizantes fue de 99 (en el 2010 fue de 97). Obviamente esto no significa que todas las personas cotizantes se incapacitaron, más bien que probablemente más de una se incapacitó más de dos veces al año.

Cuadro 9f. Incapacidades por subcategoría diagnóstica. EPS SURA 2011.

SUBCATEGORIA	TOTAL
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	15.48%
Enfermedades infecciosas intestinales	12.39%
Dorsopatias	7.34%
Trastornos de los tejidos blandos	4.13%
Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	3.54%
Trastornos episódicos y paroxísticos	3.30%
Otras enfermedades virales	3.26%
Síntomas y signos generales	3.19%
Enfermedades de la cavidad bucal de las glándulas salivales y de los maxilares	2.75%
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	2.25%
Traumatismos del tobillo y del pie	2.18%
Artropatias	2.12%
Traumatismos de la rodilla y de la pierna	2.06%
Otras enfermedades del sistema urinario	1.86%
Traumatismos de la muñeca y de la mano	1.57%
Trastornos de la conjuntiva	1.48%
Enfermedades del esófago del estómago y del duodeno	1.39%
Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo	1.29%
Otras enfermedades de los intestinos	1.20%
Enfermedades del oído interno	1.15%
Otras 182 Categorías	26.08%
Total general	100.00%
Total general	780659
Tasa de incapacidades*100 cotizantes	99%

Cuadro 10a. Indicadores hospitalarios por municipio. EPS SURA. Año 2011

Nomciudad	Relacion Urg/ Electiva	N Egresos Hosp	Mujeres	Pac 15 44	Pac May 60	Tto Quirur	Cesareas	Partos	Uci	Prom Estancia Uci	Esp Basicas	Obstetricia	Med Interna	Cardio-vascular	Prom Estancia Dias	Mortalidad Hosp	Egresos Hospx100 afi	Dias Cama Ocupx100 afi	Remitidos Salud Casa
APARTADO	2/1	256	56.96%	53.40%	3.24%	36.57%	19.08%	77	1.62%	0.59	79.94%	32.14%	2.60%	0.32%	2.8	0.65%	5.9	20	0.65%
ARMENIA	2/1	229	52.46%	48.59%	5.63%	34.86%	18.00%	44	1.76%	0.57	68.31%	24.73%	11.31%	0.00%	4.0	0.70%	5.4	27	0.00%
BARBOSA	1/1	73	39.81%	38.89%	8.33%	31.48%	16.00%	14	0.00%	0.00	56.48%	16.04%	11.32%	1.89%	2.3	0.00%	3.4	11	2.78%
BARRANQUILLA	5/1	4967	72.63%	58.75%	11.99%	53.02%	79.89%	1492	2.50%	5.43	84.10%	42.06%	12.29%	3.39%	3.9	1.63%	5.8	22	3.87%
BELLO	6/1	5148	62.62%	46.28%	14.96%	37.46%	31.24%	910	3.24%	4.63	81.25%	22.63%	11.00%	2.95%	4.6	1.30%	6.5	29	3.98%
BOGOTA	7/1	9436	65.45%	50.58%	11.97%	40.32%	42.68%	2056	5.72%	4.65	81.85%	29.45%	12.88%	3.47%	4.6	1.02%	5.8	27	1.31%
BUCARAMANGA	2/1	897	63.03%	55.46%	6.83%	51.05%	48.20%	249	2.10%	2.19	76.89%	32.90%	5.72%	1.08%	4.7	0.95%	5.6	28	0.42%
BUGA	1/1	93	42.64%	16.28%	21.71%	33.33%	6.67%	8	7.75%	1.28	54.26%	7.26%	28.23%	0.81%	4.6	3.88%	6.6	41	0.78%
CALDAS	5/1	2124	62.20%	46.27%	17.36%	39.09%	34.33%	317	2.99%	5.09	79.05%	21.27%	13.68%	4.51%	4.9	1.43%	6.5	31	3.45%
CALI	5/1	3375	65.12%	48.08%	20.75%	51.97%	40.97%	734	7.28%	4.36	79.63%	29.00%	21.22%	0.98%	4.5	2.12%	4.5	19	0.99%
CARTAGENA	3/1	893	65.96%	55.95%	6.22%	42.68%	61.74%	253	4.21%	2.38	83.03%	40.72%	10.60%	0.11%	3.7	0.84%	5.5	21	1.05%
CHIA	2/1	215	58.33%	44.84%	10.32%	37.70%	27.06%	47	3.97%	1.70	69.05%	25.82%	11.07%	3.28%	3.8	2.38%	5.9	26	0.79%
COPACABANA	4/1	774	59.15%	41.33%	16.48%	37.70%	20.21%	140	2.79%	2.78	75.39%	21.54%	8.82%	4.41%	4.5	1.21%	5.4	25	5.33%
DON MATIAS	4/1	248	56.99%	43.38%	18.38%	33.09%	23.19%	45	2.21%	0.70	73.53%	22.31%	8.85%	3.08%	5.7	2.21%	6.0	36	4.78%
ENVIGADO	4/1	3003	64.47%	40.46%	24.96%	37.49%	36.63%	423	3.20%	4.66	75.01%	18.05%	13.14%	5.45%	4.7	1.50%	6.6	30	4.67%
GIRARDOTA	3/1	741	61.47%	42.78%	16.49%	38.53%	28.66%	128	3.48%	5.02	74.36%	20.82%	11.70%	3.67%	5.3	1.55%	5.0	26	4.12%
GUARNE	2/1	148	50.81%	32.97%	22.16%	35.68%	16.39%	23	5.95%	0.75	62.70%	16.48%	14.84%	5.49%	5.9	0.54%	6.5	48	1.08%
ITAGUI	5/1	5505	64.03%	44.66%	19.01%	38.10%	32.87%	937	3.85%	5.25	80.76%	21.64%	11.36%	3.64%	4.9	1.58%	6.0	29	4.69%
JAMUNDI	1/1	46	48.53%	44.12%	4.41%	39.71%	10.00%	18	4.41%	1.16	58.82%	33.85%	3.08%	0.00%	2.8	1.47%	4.8	19	0.00%
LA CEJA	5/1	1033	60.04%	42.46%	21.46%	30.80%	31.96%	169	2.96%	3.48	77.52%	21.33%	18.35%	3.07%	4.6	1.11%	7.4	35	2.31%
MADRID	2/1	124	60.54%	46.94%	4.08%	44.90%	25.00%	33	4.76%	0.87	76.19%	30.34%	8.97%	1.38%	3.1	0.68%	4.2	15	0.00%
MANIZALES	4/1	1295	61.38%	54.56%	9.93%	37.95%	26.09%	151	2.37%	2.31	71.98%	16.04%	8.93%	1.97%	4.1	0.37%	7.9	34	0.00%
MARINILLA	3/1	217	50.62%	42.32%	17.43%	36.93%	25.00%	32	2.90%	1.71	72.61%	18.64%	18.64%	5.93%	4.6	1.24%	6.2	31	2.07%
MEDELLIN	6/1	32682	65.10%	42.22%	25.76%	37.39%	38.76%	4965	3.82%	6.96	79.25%	20.63%	11.95%	4.25%	5.4	2.46%	5.9	31	4.80%
PALMIRA	1/1	104	45.32%	34.53%	19.42%	35.97%	12.28%	21	2.88%	0.74	63.31%	18.46%	23.08%	0.00%	3.0	0.72%	5.6	21	0.72%
PEREIRA	4/1	575	57.59%	45.25%	10.92%	33.86%	26.88%	101	2.85%	2.48	80.70%	16.30%	22.15%	0.16%	4.1	1.42%	6.5	29	0.47%
RIONEGRO	6/1	2766	61.15%	44.19%	19.76%	35.60%	34.88%	430	3.39%	3.99	81.34%	21.75%	16.61%	3.10%	5.3	1.48%	7.4	40	1.77%
SABANETA	3/1	997	62.51%	42.02%	21.81%	38.53%	27.80%	158	3.21%	2.75	73.28%	19.29%	10.93%	4.82%	4.4	1.61%	6.3	29	4.82%
SANTA ROSA DE OSOS	2/1	105	53.49%	41.86%	24.03%	34.11%	25.00%	24	3.10%	0.18	66.67%	20.31%	14.84%	3.13%	3.4	1.55%	5.7	23	3.88%
SOLEDAD	5/1	630	68.07%	59.07%	3.90%	51.57%	69.10%	195	2.10%	1.86	85.91%	41.06%	9.55%	1.97%	3.6	0.75%	5.6	21	3.45%
TENJO	2/1	131	54.76%	40.48%	8.33%	27.38%	27.42%	24	3.57%	0.67	68.45%	22.16%	8.38%	1.20%	3.0	0.60%	7.3	28	0.60%
YARUMAL	1/1	70	33.96%	23.58%	15.09%	16.98%	4.76%	5	2.83%	0.33	59.43%	13.33%	15.24%	2.86%	3.1	2.83%	5.3	25	0.94%
ZIPAQUIRA	5/1	561	56.07%	46.67%	15.56%	40.00%	41.48%	111	4.27%	1.53	75.73%	26.84%	13.16%	4.21%	4.6	1.20%	6.0	29	0.17%
EPS SURA	6/1	79461	65.66%	46.64%	20.05%	40.36%	46.20%	14334	3.98%	7	81.03%	24.56%	12.84%	3.68%	5.0	1.84%	5.9	29	3.64%

Cuadro 10b. Situación salud-enfermedad (MORBILIDAD). EPS SURA. Año 2011

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011				EPS SURA 2011							
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	13838	80281	216100	745773	245539	116438	680261.000	737707.645	1417968.645	
EGRESOS HOSPITALARIOS POR ESPECIALIDAD	Obstetricia	0%	0%	2.41%	52.16%	2.15%	0.33%	0.03%	37.93%	24.69%	
	Cirugía	2.18%	5.14%	25.16%	15.22%	24.96%	16.62%	20.71%	12.92%	15.64%	
	Pediatría	82.11%	73.29%	44.75%	0.30%	0.13%	0.15%	20.88%	9.86%	13.71%	
	Md. interna	0.59%	1.32%	1.71%	7.69%	19.22%	31.48%	16.02%	11.24%	12.91%	
	Medicina general	12.76%	12.56%	8.66%	6.03%	11.24%	19.84%	12.75%	9.60%	10.70%	
	Cardiovascular	0.64%	0.67%	0.72%	0.97%	8.40%	9.63%	5.92%	2.50%	3.70%	
	Ortopedia	0.05%	1.32%	4.73%	2.22%	5.54%	6.58%	5.21%	2.55%	3.48%	
	Ginecología	0.02%	0.04%	0.39%	3.93%	6.21%	1.32%	0.02%	4.49%	2.93%	
	Urología	0.10%	0.36%	0.53%	2.08%	4.51%	4.00%	5.02%	1.07%	2.45%	
	Neurocirugía	0.56%	0.99%	1.74%	1.83%	4.76%	2.67%	3.52%	1.53%	2.23%	
	Neurología	0.43%	0.80%	1.54%	1.77%	3.23%	3.29%	2.59%	1.84%	2.10%	
	Psiquiatría	0.00%	0.00%	0.94%	2.08%	2.56%	0.75%	1.89%	1.30%	1.51%	
	Oncología	0.08%	0.73%	2.68%	0.51%	2.02%	1.10%	1.16%	0.80%	0.93%	
	Nefrología	0.05%	0.36%	0.77%	0.44%	1.21%	0.40%	0.78%	0.37%	0.51%	
	Hematología	0.11%	0.31%	0.53%	0.46%	1.00%	0.46%	0.62%	0.43%	0.50%	
	Plástica	0.07%	0.99%	1.01%	0.39%	0.57%	0.14%	0.66%	0.27%	0.41%	
	Toxicología	0.02%	0.19%	0.46%	0.59%	0.33%	0.06%	0.41%	0.35%	0.37%	
	ORL	0.05%	0.34%	0.36%	0.34%	0.39%	0.11%	0.41%	0.20%	0.27%	
	Maxilofacial	0.02%	0.04%	0.17%	0.39%	0.25%	0.06%	0.40%	0.15%	0.24%	
	Neumología	0.05%	0.04%	0.14%	0.11%	0.39%	0.37%	0.25%	0.16%	0.19%	
	Infectología	0.02%	0.04%	0.10%	0.22%	0.33%	0.15%	0.34%	0.10%	0.19%	
	Gastroenterología	0.07%	0.21%	0.12%	0.10%	0.30%	0.29%	0.19%	0.16%	0.17%	
	Otra	0.02%	0.06%	0.14%	0.09%	0.14%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	
	Oftalmología	0.00%	0.08%	0.22%	0.04%	0.06%	0.07%	0.09%	0.04%	0.06%	
	Anestesiología	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.07%	0.04%	0.02%	0.04%	0.04%	
	Total general		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA POR ESPECIALIDAD	Infectología	5.0	11.0	14.3	18.4	20.9	22.8	20.5	17.5	19.4	
	Hematología	14.7	4.5	11.7	12.1	11.2	12.2	12.4	11.0	11.6	
	Psiquiatría	.	.	6.1	9.3	8.8	9.0	10.0	8.3	9.1	
	Oncología	8.8	11.1	13.5	6.5	6.8	7.9	8.7	7.9	8.3	
	Neumología	9.0	3.5	4.7	14.1	6.7	5.9	9.7	7.1	8.2	
	Medicina general	2.9	5.4	6.6	7.7	10.3	9.4	8.2	7.9	8.1	
	Otra	4.0	9.7	7.7	7.5	10.9	6.1	7.8	8.0	7.9	
	Plástica	4.3	8.9	7.1	8.1	5.8	9.0	9.2	5.7	7.7	
	Neurocirugía	8.9	8.1	7.7	7.3	6.3	7.5	7.0	7.3	7.1	
	Nefrología	10.3	17.7	9.2	5.6	6.8	7.1	7.3	6.9	7.1	
	Gastroenterología	6.8	12.8	4.6	9.9	4.7	5.3	7.0	7.0	7.0	
	anestesiología	.	.	.	6.9	7.3	5.4	4.3	7.3	6.6	
	Md. interna	7.5	4.1	4.9	5.5	6.0	6.6	6.2	6.1	6.1	
	Neurología	10.0	5.1	4.3	5.5	5.4	5.8	6.2	5.2	5.6	
	Pediatría	6.9	4.4	4.4	3.8	4.2	4.6	5.6	5.5	5.6	
	Oftalmología	.	2.8	6.1	3.9	7.7	4.8	4.9	5.0	5.0	
	Cardiovascular	11.3	4.5	4.0	4.4	4.5	5.1	5.1	4.7	4.9	
	Cirugía	8.6	5.4	3.3	3.5	5.3	6.9	5.1	4.3	4.7	
	Ortopedia	5.0	4.6	3.6	5.0	4.4	4.6	4.9	4.3	4.6	
	ORL	8.7	2.8	2.6	3.2	5.3	4.6	3.8	3.7	3.7	
	Urología	6.2	5.6	4.3	2.8	3.3	3.8	3.2	3.6	3.3	
	Toxicología	2.0	1.4	2.2	2.7	5.1	8.2	3.3	3.0	3.1	
	Maxilofacial	1.0	2.5	2.6	2.8	3.8	5.3	3.6	2.3	3.1	
	Ginecología	4.0	5.5	1.9	2.4	1.8	2.5	2.5	2.3	2.3	
	Obstetricia	6.0	5.2	2.3	2.2	2.1	2.4	2.7	2.2	2.2	
	Total general		6.5	4.8	4.6	3.6	5.8	6.8	6.1	4.3	4.9
EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPO DIAGNÓSTICO	Embarazo, parto y puerperio	0.0%	0.00%	2.04%	48.46%	0.35%	0.00%	0.00%	34.66%	22.76%	
	Enfermedades del sistema respiratorio	24.56%	47.17%	22.15%	2.56%	6.07%	16.15%	16.21%	8.73%	11.30%	
	Enfermedades del sistema genitourinario	4.41%	8.45%	6.98%	7.67%	16.07%	13.71%	8.73%	10.38%	9.82%	
	Enfermedades del sistema digestivo	1.83%	2.64%	18.60%	10.08%	13.00%	9.54%	12.71%	8.17%	9.73%	
	Síntomas, signos y hallaz. anorm. clín. y de lab, no clas.	8.48%	13.99%	14.51%	6.43%	9.50%	7.85%	10.42%	7.01%	8.18%	
	Enfermedades del sistema circulatorio	0.60%	0.58%	0.73%	1.91%	13.56%	18.67%	10.03%	5.00%	6.73%	
	Traumatismos, envenenam. y otras consec. causas externas	0.80%	4.48%	8.68%	6.03%	7.63%	7.38%	9.98%	4.18%	6.17%	
	Tumores (neoplasias)	0.11%	1.44%	4.31%	3.35%	11.75%	7.48%	4.93%	5.08%	5.03%	
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	49.27%	0.12%	0.09%	0.26%	0.02%	0.01%	6.11%	2.80%	3.94%	
	Enf. del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0.11%	0.98%	2.46%	2.05%	5.98%	4.88%	4.02%	2.43%	2.97%	
	Enfermedades de la piel y del tejido subcutaneo	0.83%	3.87%	3.86%	2.04%	3.64%	2.99%	3.81%	1.91%	2.57%	
	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3.94%	7.33%	4.31%	1.23%	2.10%	2.44%	3.43%	1.77%	2.34%	
	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabolicas	0.41%	1.15%	1.80%	1.10%	3.24%	3.61%	2.17%	1.76%	1.90%	
	Trastornos mentales y del comportamiento	0.00%	0.00%	0.80%	2.10%	2.56%	1.29%	2.19%	1.35%	1.64%	
	Enfermedades del sistema nervioso	0.46%	1.31%	2.58%	1.19%	1.82%	1.52%	1.73%	1.18%	1.37%	
	Fact. que influy. est. de salud y cont. con los serv. de salud	0.39%	1.67%	0.92%	2.02%	0.63%	0.53%	0.69%	1.64%	1.32%	
	Malform. congenitas, deformidades y anomalias cromo.	2.97%	2.71%	2.51%	0.35%	0.42%	0.18%	1.09%	0.62%	0.78%	
	Enf. sangre y organos hematop. y trastor. afectan mec. inmun.	0.54%	0.73%	1.63%	0.59%	0.76%	0.88%	0.85%	0.67%	0.73%	
	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	0.08%	0.54%	0.66%	0.35%	0.35%	0.52%	0.49%	0.34%	0.39%	
	Enfermedades del oido y de la apofisis mastoides	0.10%	0.79%	0.31%	0.10%	0.30%	0.18%	0.25%	0.17%	0.20%	
	Enfermedades del ojo y sus anexos	0.07%	0.04%	0.07%	0.11%	0.25%	0.18%	0.15%	0.13%	0.14%	
	Total general		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Total general		6123	4802	4226	37058	10644	16608	27289	52172	79461
	% del Total General		7.7%	6.0%	5.3%	46.6%	13.4%	20.9%	34.3%	65.7%	100.0%
	EGRESOS HOSPITALARIOS OR GRUPO EVITABLE	Neumonía	10.77%	42.57%	24.50%	4.88%	9.92%	16.61%	18.46%	13.28%	15.40%
		Relacionadas con el embarazo	0.00%	0.00%	1.02%	49.48%	0.44%	0.00%	0.00%	23.85%	14.11%
Infección de vías urinarias		6.03%	10.18%	11.26%	12.67%	16.31%	24.09%	10.10%	16.72%	14.01%	
Hospitalización de recién nacidos		57.91%	0.23%	0.00%	0.86%	0.04%					

Cuadro 10c. Situación salud-enfermedad [MORBILIDAD]. Municipios EPS SURA 2011. Apartadó y Armenia.

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011										APARTADÓ										ARMENIA									
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL										
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	93	445	905	2778	463	101	2705	2081	4786	52	293	756	2987	817	230	2619	2516	5136										
EGRESOS HOSPITALARIOS POR ESPECIALIDAD	Obstetricia	0,00%	0,00%	6,25%	59,76%	0,00%	0,00%	0,00%	56,57%	38,82%	0,00%	0,00%	0,00%	48,91%	12,00%	0,00%	0,00%	47,62%	30,84%										
	Cirugía	0,00%	21,43%	31,25%	11,59%	31,25%	30,00%	27,50%	9,14%	14,90%	0,00%	0,00%	8,33%	17,52%	12,00%	17,65%	21,25%	9,52%	13,66%										
	Pediatría	90,48%	57,14%	37,50%	1,22%	0,00%	0,00%	27,50%	12,00%	16,86%	100,00%	91,30%	83,33%	0,00%	0,00%	0,00%	28,75%	14,29%	19,38%										
	Md. interna	0,00%	0,00%	0,00%	3,05%	6,25%	20,00%	5,00%	2,29%	3,14%	0,00%	0,00%	0,00%	8,76%	44,00%	52,94%	22,50%	9,52%	14,10%										
	Medicina general	9,52%	17,86%	18,75%	15,85%	25,00%	10,00%	26,25%	11,43%	16,08%	0,00%	0,00%	0,00%	4,38%	0,00%	0,00%	0,00%	4,08%	2,64%										
	Cardiovascular	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1,25%	0,00%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Ortopedia	0,00%	3,57%	6,25%	2,44%	12,50%	10,00%	8,75%	1,14%	3,53%	0,00%	8,70%	0,00%	1,46%	0,00%	0,00%	2,50%	1,36%	1,76%										
	Ginecología	0,00%	0,00%	0,00%	3,05%	18,75%	10,00%	0,00%	5,14%	3,53%	0,00%	0,00%	0,00%	2,19%	12,00%	5,88%	0,00%	4,76%	3,08%										
	Urología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,65%	12,00%	17,65%	10,00%	2,04%	4,85%										
	Neurocirugía	0,00%	0,00%	0,00%	1,22%	6,25%	0,00%	1,25%	1,14%	1,18%	0,00%	0,00%	0,00%	1,46%	4,00%	5,88%	5,00%	0,00%	1,76%										
	Neurología	0,00%	0,00%	0,00%	0,61%	0,00%	0,00%	1,25%	0,00%	0,39%	0,00%	0,00%	8,33%	0,73%	0,00%	0,00%	1,25%	0,68%	0,88%										
	Psiquiatría	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,49%	4,00%	0,00%	7,50%	5,44%	6,17%										
	Oncología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Nefrología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Hematología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Plástica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,73%	0,00%	0,00%	1,25%	0,00%	0,44%										
	Toxicología	0,00%	0,00%	0,00%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,57%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	ORL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Maxilofacial	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Neumología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Infectología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Gastroenterología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,68%	0,44%										
	Otra	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Oftalmología	0,00%	0,00%	0,00%	0,61%	0,00%	10,00%	1,25%	0,57%	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Anestesiología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Total general		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA POR ESPECIALIDAD	Infectología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Hematología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Psiquiatría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	12,0	-	14,2	11,4	12,6										
	Oncología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Neumología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Medicina general	4,0	9,0	2,3	3,6	4,0	6,0	5,4	3,1	4,3	-	-	-	1,2	-	-	-	1,2	1,2										
	Otra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Plástica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	1,0										
	Neurocirugía	-	-	-	4,5	1,0	-	1,0	4,5	3,3	-	-	-	4,5	3,0	1,0	3,3	-	3,3										
	Nefrología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Gastroenterología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	4,0	4,0										
	anestesiología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Md. interna	-	-	-	3,0	4,0	13,0	3,0	8,3	5,6	-	-	-	5,8	4,8	16,6	9,2	7,6	8,5										
	Neurología	-	-	-	17,0	-	-	17,0	-	17,0	-	-	4,0	5,0	-	-	4,0	5,0	4,5										
	Pediatría	3,9	3,6	4,2	5,0	-	-	3,8	4,0	3,9	4,5	5,8	5,4	-	-	-	4,7	6,0	5,3										
	Oftalmología	-	-	-	6,0	-	3,0	3,0	6,0	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Cardiovascular	-	-	-	-	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Cirugía	-	4,0	3,8	3,5	3,2	3,3	3,3	3,9	3,6	-	-	2,0	4,1	31,7	3,3	5,5	8,1	6,6										
	Ortopedia	-	4,0	2,0	8,0	9,5	3,0	7,9	2,5	6,7	-	13,0	-	7,5	-	-	7,5	13,0	10,3										
	ORL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Urología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,0	2,3	2,9	2,3											

Cuadro 10d. Situación salud-enfermedad (MORBILIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Barbosa y Barranquilla.

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011										BARBOSA					BARRANQUILLA								
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL				
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	22	185	407	1312	262	131	1270	1049	2319	1305	6812	15837	48560	14511	6560	45256	48329	93585				
EGRESOS HOSPITALARIOS POR ESPECIALIDAD	Obstetricia	0,00%	0,00%	0,00%	41,46%	0,00%	0,00%	0,00%	41,46%	23,94%	0%	0%	2,39%	69,46%	9,77%	1,30%	0,08%	58,12%	42,83%				
	Cirugía	0,00%	0,00%	75,00%	9,76%	100,00%	33,33%	26,67%	12,20%	18,31%	2,14%	2,67%	20,10%	8,14%	20,17%	14,59%	15,45%	7,88%	9,88%				
	Pediatría	100,00%	71,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	14,63%	16,90%	94,05%	83,56%	57,42%	0,21%	0,00%	0,32%	31,06%	8,84%	14,69%				
	Md. interna	0,00%	0,00%	0,00%	29,27%	0,00%	0,00%	16,67%	17,07%	16,90%	0,24%	2,22%	3,35%	6,73%	27,60%	43,44%	20,63%	9,62%	12,52%				
	Medicina general	0,00%	28,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,33%	2,44%	2,82%	0,71%	1,78%	0,00%	1,07%	1,27%	1,30%	2,51%	0,56%	1,07%				
	Cardiovascular	0,00%	0,00%	0,00%	2,44%	0,00%	11,11%	3,33%	2,44%	2,82%	0,48%	0,89%	0,48%	0,62%	8,92%	16,53%	7,37%	2,05%	3,45%				
	Ortopedia	0,00%	0,00%	0,00%	2,44%	0,00%	33,33%	13,33%	0,00%	5,63%	0,00%	1,33%	6,22%	1,62%	5,94%	4,86%	5,73%	1,35%	2,50%				
	Ginecología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,11%	0,00%	2,44%	1,41%	0,00%	0,00%	0,48%	5,28%	8,07%	1,62%	0,00%	5,67%	4,17%				
	Urología	0,00%	0,00%	25,00%	2,44%	0,00%	11,11%	3,33%	4,88%	4,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,83%	4,03%	2,43%	2,90%	0,59%	1,20%				
	Neurocirugía	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,44%	1,44%	1,21%	3,40%	2,92%	3,84%	0,73%	1,55%				
	Neurología	0,00%	0,00%	0,00%	4,88%	0,00%	0,00%	3,33%	2,44%	2,82%	0,48%	1,33%	0,00%	0,28%	0,85%	2,27%	1,02%	0,50%	0,64%				
	Psiquiatría	0,00%	0,00%	0,00%	2,44%	0,00%	0,00%	3,33%	0,00%	1,41%	0,00%	0,00%	0,96%	1,86%	3,82%	3,08%	3,06%	1,51%	1,92%				
	Oncología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	2,39%	0,35%	1,06%	0,65%	0,86%	0,39%	0,52%				
	Nefrología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,14%	0,21%	0,65%	0,39%	0,14%	0,21%				
	Hematología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	3,11%	3,35%	0,62%	2,12%	0,32%	0,86%	0,98%	0,95%				
	Plástica	0,00%	0,00%	0,00%	4,88%	0,00%	0,00%	6,67%	0,00%	2,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,64%	0,32%	0,86%	0,03%	0,25%				
	Toxicología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,00%	0,66%	0,21%	0,16%	0,63%	0,39%	0,45%				
	ORL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,10%	0,42%	0,00%	0,31%	0,06%	0,12%				
	Maxilofacial	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,48%	0,10%	0,00%	0,00%	0,24%	0,06%	0,10%				
	Neumología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,03%	0,42%	0,16%	0,24%	0,06%	0,10%				
	Infectología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,21%	0,00%	0,24%	0,06%				
	Gastroenterología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,44%	0,00%	0,24%	0,42%	3,08%	1,41%	0,34%	0,62%				
	Otra	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,00%	0,10%	0,42%	0,00%	0,16%	0,11%	0,12%				
	Oftalmología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,03%	0,04%				
	Anestesiología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,02%				
		Total general	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA POR ESPECIALIDAD	Infectología	6,5	22,0	.	11,7	.	11,7				
	Hematología	3,5	5,4	5,1	8,8	11,1	15,0	7,6	8,5	8,3				
	Psiquiatría	.	.	.	2,0	.	.	2,0	.	2,0	.	.	8,5	13,4	16,2	13,9	14,6	13,4	13,9				
	Oncología	2,0	2,6	3,9	7,0	4,8	6,1	2,9	4,3				
	Neumología	6,0	.	.	7,0	4,0	5,0	4,7	6,0	5,2				
	Medicina general	.	3,5	4,0	3,0	3,5	5,0	3,3	.	13,3	6,0	6,3	13,8	4,2	10,1				
	Otra	14,0	.	3,0	4,5	.	8,5	3,8	5,3				
	Plástica	.	.	.	5,0	.	.	5,0	.	5,0	.	.	.	5,6	5,3	6,0	5,0	12,0	5,6				
	Neurocirugía	5,0	1,0	5,7	4,8	4,9	10,3	6,0	6,4	6,1				
	Nefrología	9,0	6,8	14,0	4,0	5,4	7,8	6,6				
	Gastroenterología	6,0	2,0	.	6,6	5,0	4,4	5,3	4,3	4,9				
	anestesiología	1,0	.	.	1,0	.	1,0				
	Md. interna	.	.	.	5,0	.	.	5,2	4,9	5,0	6,0	3,2	4,0	5,2	6,1	5,5	6,0	5,1	5,5				
	Neurología	.	.	.	2,0	.	.	1,0	3,0	2,0	9,0	5,0	.	4,8	17,3	3,9	4,8	7,3	6,3				
	Pediatría	4,4	4,2	4,2	4,5	4,3	6,9	4,0	4,1	3,2	.	5,5	5,4	5,8	5,6				
	Oftalmología	2,5	4,0	1,0	2,5				
	Cardiovascular	.	.	.	5,0	.	1,0	5,0	1,0	3,0	17,0	5,5	1,0	9,1	6,6	7,1	8,4	5,7	7,2				
	Cirugía	.	.	1,0	2,3	2,0	8,0	4,4	1,4	3,2	7,8	4,5	2,5	2,9	5,2	6,1	4,2	4,0	4,1				
	Ortopedia	.	.	.	2,0	.	3,0	2,8	.	2,8	.	4,3	3,2	2,6	3,5	6,0	3,4	4,3	3,8				
	ORL	2,0	6,7	16,0	.	8,0	11,0	9,0				
	Urología	.	.	3,0	5,0	.	2,0																

Cuadro 10e. Situación salud-enfermedad (MORBILIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Bello y Bogotá.

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011										BELLO										BOGOTÁ									
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL										
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	780	4799	13433	44886	14178	5742	40177	43642	83818	2111	11821	28096	97406	24618	10168	85625	88594	174219										
EGRESOS HOSPITALARIOS POR ESPECIALIDAD	Obstetricia	0,00%	0,00%	1,48%	49,37%	1,13%	0,12%	0,05%	36,84%	23,09%	0,00%	0,00%	2,00%	57,61%	3,40%	0,69%	0,00%	45,51%	29,87%										
	Cirugía	2,79%	3,07%	26,63%	16,35%	24,84%	16,75%	19,20%	13,72%	15,77%	1,34%	5,41%	31,82%	16,15%	28,24%	19,39%	24,06%	11,87%	16,06%										
	Pediatría	73,61%	68,32%	45,56%	0,26%	0,16%	0,25%	25,96%	10,17%	16,07%	97,33%	87,01%	52,18%	0,86%	0,11%	0,09%	34,24%	16,34%	22,49%										
	Md. interna	1,07%	3,07%	4,14%	7,04%	21,13%	28,45%	14,22%	9,43%	11,22%	0,36%	0,41%	0,91%	9,57%	23,89%	44,59%	15,92%	11,57%	13,07%										
	Medicina general	20,39%	14,42%	9,76%	7,26%	12,74%	21,18%	15,74%	10,17%	12,25%	0,09%	0,54%	0,00%	0,24%	0,53%	0,17%	0,44%	0,15%	0,25%										
	Cardiovascular	0,43%	2,60%	0,30%	1,09%	6,45%	8,62%	4,98%	1,84%	3,01%	0,18%	0,81%	0,36%	1,22%	10,72%	13,42%	6,31%	2,06%	3,52%										
	Ortopedia	0,00%	1,18%	4,14%	1,88%	7,58%	5,91%	4,49%	2,39%	3,17%	0,00%	0,95%	3,27%	1,09%	2,65%	3,20%	2,57%	0,95%	1,50%										
	Ginecología	0,21%	0,24%	0,89%	5,90%	8,87%	1,35%	0,16%	6,55%	4,16%	0,00%	0,00%	0,18%	2,08%	4,14%	1,56%	0,00%	2,57%	1,69%										
	Urología	0,21%	0,24%	0,30%	3,41%	5,65%	5,42%	5,14%	2,10%	3,23%	0,09%	1,35%	0,73%	1,73%	3,93%	3,81%	4,22%	0,73%	1,93%										
	Neurocirugía	0,00%	0,24%	2,37%	1,49%	3,87%	2,59%	2,54%	1,32%	1,78%	0,45%	0,27%	0,36%	1,24%	5,10%	3,29%	2,31%	1,33%	1,67%										
	Neurología	0,64%	0,47%	1,48%	1,40%	2,10%	4,80%	2,54%	1,52%	1,90%	0,09%	0,54%	1,45%	2,66%	6,69%	3,90%	3,11%	2,44%	2,67%										
	Psiquiatría	0,00%	0,00%	0,00%	1,31%	1,45%	0,74%	0,92%	0,90%	0,91%	0,00%	0,00%	1,27%	3,00%	4,14%	1,13%	2,28%	2,11%	2,17%										
	Oncología	0,00%	3,31%	0,00%	0,31%	1,29%	1,72%	1,24%	0,65%	0,87%	0,00%	0,95%	2,18%	0,62%	2,65%	1,90%	1,49%	0,80%	1,04%										
	Nefrología	0,00%	0,47%	1,18%	0,09%	0,32%	0,12%	0,16%	0,26%	0,22%	0,00%	0,14%	0,18%	0,15%	0,42%	0,35%	0,29%	0,13%	0,19%										
	Hematología	0,21%	0,24%	0,00%	0,22%	0,65%	0,12%	0,38%	0,16%	0,24%	0,00%	0,14%	0,18%	0,24%	0,53%	0,00%	0,32%	0,13%	0,20%										
	Plástica	0,21%	1,42%	0,30%	0,52%	0,81%	0,37%	0,65%	0,52%	0,57%	0,09%	1,08%	1,45%	0,24%	0,21%	0,09%	0,54%	0,23%	0,34%										
	Toxicología	0,00%	0,00%	0,30%	0,44%	0,16%	0,12%	0,22%	0,29%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,09%	0,00%	0,03%	0,02%										
	ORL	0,00%	0,00%	0,30%	0,52%	0,16%	0,00%	0,43%	0,19%	0,28%	0,00%	0,14%	0,00%	0,24%	0,64%	0,17%	0,44%	0,10%	0,22%										
	Maxilofacial	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,16%	0,12%	0,22%	0,13%	0,16%	0,00%	0,00%	0,36%	0,39%	0,21%	0,09%	0,44%	0,15%	0,25%										
	Neumología	0,00%	0,24%	0,00%	0,26%	0,16%	0,62%	0,22%	0,29%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	1,06%	0,87%	0,44%	0,27%	0,33%										
	Infectología	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,16%	0,00%	0,11%	0,13%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,21%	0,09%	0,19%	0,07%	0,11%										
	Gastroenterología	0,21%	0,24%	0,00%	0,04%	0,16%	0,12%	0,11%	0,10%	0,10%	0,00%	0,27%	0,55%	0,24%	0,53%	0,95%	0,22%	0,42%	0,35%										
	Otra	0,00%	0,24%	0,59%	0,13%	0,00%	0,12%	0,22%	0,10%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%										
	Oftalmología	0,00%	0,00%	0,30%	0,17%	0,00%	0,25%	0,11%	0,16%	0,14%	0,00%	0,00%	0,55%	0,02%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,04%										
	Anestesiología	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,06%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,17%	0,03%	0,03%	0,03%										
	Total general		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA POR ESPECIALIDAD	Infectología	.	.	.	21,2	13,0	.	29,5	15,0	19,8	.	.	.	11,3	7,0	4,0	10,8	8,0	9,7										
	Hematología	5,0	2,0	.	9,2	10,8	9,0	7,4	10,6	8,8	.	7,0	4,0	9,4	14,0	.	9,3	11,4	10,2										
	Psiquiatría	.	.	.	8,0	8,3	10,3	5,3	10,3	8,4	.	.	5,0	11,1	7,9	8,5	11,8	9,1	10,1										
	Oncología	.	8,0	.	3,9	5,1	6,1	7,8	4,3	6,2	.	17,0	33,3	6,4	11,0	9,1	13,1	11,8	12,4										
	Neumología	.	4,0	.	9,8	6,0	3,6	5,0	7,4	6,7	.	.	.	25,0	8,8	7,1	20,5	7,6	13,6										
	Medicina general	2,8	4,3	7,3	7,6	9,5	8,4	6,9	7,1	7,0	3,0	5,0	.	3,2	14,0	8,0	7,4	4,4	6,3										
	Otra	.	11,0	7,0	8,0	.	14,0	8,0	10,3	9,0	.	.	.	2,0	.	.	.	2,0	2,0										
	Plástica	8,0	6,2	1,0	6,2	1,4	14,3	5,7	6,4	6,1	5,0	8,5	12,4	10,4	4,0	4,0	9,5	9,8	9,6										
	Neurocirugía	.	7,0	5,6	10,0	6,2	10,6	8,4	9,0	8,6	8,2	3,0	4,5	8,3	5,3	6,9	6,4	7,4	6,9										
	Nefrología	.	7,0	10,8	1,0	8,0	3,0	11,0	5,6	7,1	.	33,0	3,0	7,0	20,5	8,8	6,9	17,5	11,9										
	Gastroenterología	5,0	17,0	.	12,0	1,0	17,0	9,0	11,3	10,4	.	9,5	1,7	3,5	5,0	4,6	5,4	4,0	4,3										
	anestesiología	.	.	.	3,0	.	13,0	.	8,0	8,0	.	.	.	3,0	.	4,0	3,0	4,0	3,7										
	Md. interna	5,2	3,4	3,4	5,2	5,6	6,0	5,8	5,2	5,5	7,5	2,3	3,0	5,4	5,3	7,1	6,4	5,9	6,1										
	Neurología	4,0	3,5	3,6	4,8	5,9	5,6	5,4	5,0	5,2	8,0	5,8	3,6	4,8	4,6	7,2	6,0	4,6	5,2										
	Pediatría	6,3	4,6	5,1	3,5	6,0	3,0	5,5	5,2	5,4	6,6	4,7	4,3	3,6	1,0	4,0	5,5	5,7	5,6										
	Oftalmología	.	.	14,0	5,5	.	4,5	6,0	6,6	6,4	.	.	2,7	1,0	.	.	2,3	.	2,3										
	Cardiovascular	4,5	3,5	4,0	4,8	3,3	5,0	5,2	3,2	4,4	2,0	1,8																	

Cuadro 10f. Situación salud-enfermedad (MORBILIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Bucaramanga y Buga.

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011										BUCARAMANGA										BUGA									
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL										
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	220	1279	2821	10710	2522	643	9023	9172	18195	13	51	206	553	355	217	635	760	1394										
EGRESOS HOSPITALARIOS POR ESPECIALIDAD	Obstetricia	0,00%	0,00%	4,55%	58,22%	9,88%	0,00%	0,00%	51,52%	35,10%	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,98%	10,23%										
	Cirugia	5,33%	0,00%	25,76%	17,03%	38,27%	23,53%	24,91%	14,36%	17,72%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	47,83%	3,70%	34,29%	7,55%	18,18%										
	Pediatría	94,67%	94,59%	56,06%	0,40%	0,00%	0,00%	31,41%	15,71%	20,71%	66,67%	100,00%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	8,57%	7,55%	7,95%										
	Md. interna	0,00%	0,00%	0,00%	5,74%	13,58%	19,12%	8,30%	5,07%	6,10%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	43,48%	70,37%	37,14%	41,51%	39,77%										
	Medicina general	0,00%	2,70%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,72%	0,17%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Cardiovascular	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	4,94%	7,35%	1,81%	0,84%	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,70%	0,00%	1,89%	1,14%										
	Ortopedia	0,00%	0,00%	0,00%	1,98%	6,17%	10,29%	4,33%	1,69%	2,53%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	7,41%	0,00%	5,66%	3,41%										
	Ginecología	0,00%	0,00%	0,00%	2,38%	1,23%	2,94%	0,00%	2,53%	1,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Urología	0,00%	1,35%	0,00%	1,58%	7,41%	7,35%	4,69%	1,18%	2,30%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,35%	11,11%	14,29%	0,00%	5,68%									
	Neurocirugía	0,00%	0,00%	0,00%	2,38%	4,94%	2,94%	5,78%	0,34%	2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,35%	3,70%	5,71%	0,00%	2,27%										
	Neurología	0,00%	0,00%	1,52%	0,99%	1,23%	7,35%	1,81%	1,18%	1,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Psiquiatría	0,00%	0,00%	0,00%	6,73%	7,41%	0,00%	11,55%	1,35%	4,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Oncología	0,00%	0,00%	9,09%	0,99%	2,47%	8,82%	2,17%	2,20%	2,19%	0,00%	0,00%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,09%	9,09%										
	Nefrología	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Hematología	0,00%	0,00%	1,52%	0,20%	0,00%	1,47%	0,72%	0,17%	0,35%	0,00%	0,00%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,77%	2,27%										
	Plástica	0,00%	0,00%	1,52%	0,40%	0,00%	0,00%	0,72%	0,17%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Toxicología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	ORL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Maxilofacial	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Neumología	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Infectología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Gastroenterología	0,00%	1,35%	0,00%	0,00%	1,23%	7,35%	0,72%	0,84%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Otra	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Oftalmología	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,36%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Anestesiología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,23%	1,47%	0,00%	0,34%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Total general		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA POR ESPECIALIDAD	Infectología										
	Hematología	.	.	5,0	25,0	.	37,0	15,0	37,0	22,3	.	.	5,5	5,5	5,5										
	Psiquiatría	.	.	.	20,0	17,3	.	21,3	13,1	19,6										
	Oncología	.	.	13,2	11,0	5,5	8,2	13,2	8,8	10,2	.	.	16,6	16,6	16,6										
	Neumología	.	.	.	8,0	.	.	.	8,0	8,0										
	Medicina general	.	5,0	.	1,0	.	.	3,5	4,0	3,7										
	Otra										
	Plástica	.	.	1,0	1,5	.	.	1,0	2,0	1,3										
	Neurocirugía	.	.	.	8,7	2,5	2,5	7,1	3,0	6,6	2,0	2,0	2,0	.	2,0										
	Nefrología	.	.	.	6,0	.	.	.	6,0	6,0										
	Gastroenterología	.	1,0	.	.	1,0	5,6	3,5	4,6	4,3										
	anestesiología	1,0	6,0	.	3,5	3,5										
	Md. interna	.	.	.	6,7	4,2	7,4	3,8	8,2	6,3	.	.	.	3,3	12,5	6,6	11,4	5,5	7,7										
	Neurología	.	.	2,0	5,8	9,0	5,0	3,8	6,6	5,4										
	Pediatría	6,3	4,4	3,9	1,5	.	.	5,5	4,5	5,0	6,5	4,0	2,5	.	.	.	6,7	2,5	4,3										
	Oftalmología	.	.	.	2,0	.	.	2,0	.	2,0										
	Cardiovascular	.	.	.	5,0	5,8	2,6	5,0	3,2	4,1	2,0	.	2,0	2,0										
	Cirugía	14,8	.	2,4	2,7	3,6	7,8	4,4	3,1	3,7	.	.	.	4,5	4,8	11,0	5,3	4,5	5,1										
	Ortopedia	.	.	.	4,0	1,4	4,6	4,3	2,7	3,6	.	.	.	3,0	.	2,5	.	2,7	2,7										
	ORL										
	Urología	.	6,0	.	4,9	4,0	1,8	3,0	5,6	3,9	5,0	.	.	.	2,0	3,3	3,4	.	3,4										
	Toxicología										
	Maxilofacial															

Cuadro 10g. Situación salud-enfermedad (MORBILIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Caldas y Cali

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011										CALDAS										CALI									
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL										
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	306	1784	5314	17872	5955	2479	16613	17097	33710	796	4304	11651	40876	14908	7683	37841	42376	80217										
EGRESOS HOSPITALARIOS POR ESPECIALIDAD	Obstetricia	0,00%	0,00%	0,00%	46,66%	1,02%	0,00%	0,00%	35,08%	21,92%	0,00%	0,00%	3,55%	59,23%	0,26%	0,45%	0,28%	45,28%	29,83%										
	Cirugía	3,20%	10,94%	27,33%	17,18%	26,78%	17,11%	22,82%	15,20%	18,06%	2,90%	8,92%	21,99%	17,69%	26,65%	22,51%	25,50%	14,96%	18,58%										
	Pediatría	74,40%	74,22%	54,00%	0,42%	0,00%	0,26%	20,18%	9,58%	13,56%	93,24%	82,80%	57,45%	0,13%	0,00%	0,00%	19,07%	10,07%	13,16%										
	Md. interna	1,60%	0,78%	0,00%	9,65%	18,64%	35,79%	16,09%	12,91%	14,10%	1,93%	4,46%	7,09%	9,88%	36,68%	54,53%	27,86%	18,67%	21,82%										
	Medicina general	17,60%	9,38%	8,00%	5,73%	13,90%	14,47%	11,61%	8,55%	9,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Cardiovascular	1,60%	0,00%	1,33%	1,59%	9,15%	12,63%	8,18%	2,53%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	1,85%	2,87%	1,32%	0,84%	1,01%										
	Ortopedia	0,00%	0,78%	5,33%	2,86%	3,73%	4,47%	5,15%	1,98%	3,17%	0,48%	3,18%	7,80%	2,41%	7,39%	8,76%	7,46%	3,01%	4,54%										
	Ginecología	0,00%	0,00%	0,00%	6,79%	6,78%	1,58%	0,00%	7,13%	4,45%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	2,37%	0,00%	0,09%	1,53%	1,04%										
	Urología	0,00%	0,00%	0,00%	1,59%	4,75%	5,53%	5,67%	0,55%	2,47%	0,00%	0,00%	0,71%	3,97%	7,12%	4,53%	8,03%	1,68%	3,86%										
	Neurocirugía	0,00%	0,00%	0,00%	2,44%	4,75%	2,63%	3,69%	1,50%	2,33%	1,45%	0,64%	0,71%	1,69%	7,92%	2,87%	4,82%	1,43%	2,59%										
	Neurología	0,80%	0,78%	1,33%	0,95%	1,36%	2,37%	1,72%	1,03%	1,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,00%	0,15%	0,10%										
	Psiquiatría	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	1,69%	0,26%	0,40%	0,71%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,30%	0,19%	0,05%	0,10%										
	Oncología	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	2,71%	0,53%	0,40%	1,03%	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	4,22%	1,21%	0,85%	0,84%	0,84%										
	Nefrología	0,00%	0,78%	0,67%	0,42%	1,02%	0,26%	0,79%	0,32%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	0,53%	0,15%	0,38%	0,20%	0,26%										
	Hematología	0,80%	0,00%	0,67%	0,85%	1,02%	0,79%	0,66%	0,87%	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,26%	0,15%	0,09%	0,10%	0,10%										
	Plástica	0,00%	0,78%	0,67%	0,11%	1,02%	0,00%	0,66%	0,08%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,19%	0,05%	0,10%										
	Toxicología	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	0,34%	0,00%	0,40%	0,16%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	ORL	0,00%	0,00%	0,67%	0,21%	0,34%	0,00%	0,26%	0,16%	0,20%	0,00%	0,00%	0,71%	0,78%	1,58%	0,30%	1,23%	0,40%	0,68%										
	Maxilofacial	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	0,00%	0,00%	0,40%	0,08%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	1,32%	0,15%	0,85%	0,30%	0,49%										
	Neumología	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	1,05%	0,13%	0,32%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,30%	0,19%	0,05%	0,10%										
	Infectología	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	1,02%	0,00%	0,40%	0,08%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	0,53%	0,15%	1,32%	0,20%	0,58%										
	Gastroenterología	0,00%	1,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,06%	0,30%	0,28%	0,15%	0,19%										
	Otra	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,00%	0,26%	0,13%	0,16%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,03%										
	Oftalmología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Anestesiología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Total general	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA POR ESPECIALIDAD	Infectología	.	.	.	53,0	21,0	.	21,0	53,0	29,0	.	.	.	16,0	11,5	8,0	16,9	8,5	15,1										
	Hematología	5,0	.	21,0	11,3	6,0	13,3	17,4	7,9	10,9	.	.	.	36,0	6,0	49,0	49,0	21,0	30,3										
	Psiquiatría	.	.	.	5,5	4,0	6,0	5,0	4,9	4,9	.	.	.	17,0	.	4,0	4,0	17,0	8,3										
	Oncología	.	.	.	1,8	3,3	28,5	18,0	3,1	5,9	.	.	.	8,0	11,6	5,6	5,9	11,4	9,5										
	Neumología	.	.	.	22,0	.	7,0	10,0	10,0	10,0	2,0	5,0	4,5	3,0	4,0										
	Medicina general	2,4	5,4	7,3	10,3	9,1	7,3	7,5	8,2	7,9										
	Otra	.	.	.	7,0	.	3,0	1,0	8,0	5,7	.	.	.	2,0	.	.	.	2,0	2,0										
	Plástica	.	16,0	1,0	7,0	7,7	.	6,2	16,0	7,8	.	.	.	2,0	.	.	2,5	1,0	2,0										
	Neurocirugía	.	.	.	6,3	8,8	7,5	6,0	9,3	7,3	11,7	9,0	46,0	6,1	6,1	4,6	6,4	6,6	6,5										
	Nefrología	.	7,0	8,0	1,0	9,3	1,0	3,2	7,3	4,8	.	.	.	12,2	6,0	1,0	4,0	14,5	9,3										
	Gastroenterología	.	39,0	39,0	.	39,0	4,8	5,0	5,3	4,3	4,8										
	anestesiología										
	Md. interna	29,0	2,0	.	5,1	5,8	6,2	6,1	5,7	5,9	3,0	3,3	4,3	5,5	5,1	7,4	7,0	6,0	6,4										
	Neurología	10,0	3,0	3,0	4,8	3,5	6,1	3,8	6,2	5,0	3,3	.	3,3	3,3										
	Pediatría	7,2	4,0	3,8	3,8	.	5,0	4,9	5,2	5,0	6,4	3,9	4,0	3,5	.	.	5,0	5,2	5,1										
	Oftalmología										
	Cardiovascular	4,0	.	5,0	3,0	2,8	7,6	4,2	7,5	5,3	.	.	.	2,6	4,0	8,0	5,1	7,1	6,2										
	Cirugía	13,5	3,4	2,2	4,6	4,4	7,6	5,6	4,2	4,9	19,3	5,5	2,0	3,0	5,8	8,8	5,2	5,2	5,2										
	Ortopedia	.	2,0	3,6	6,7	2,5	3,9	5,8	3,3	4,8	1,0	1,8	2,8	5,4	4,3	7,8	5,1	6,8	5,8										
	ORL	.	.	4,0	4,5	9,0	.	4,5	6,5	5,5	.	.	1,0	4,6	4,0	10,0	4,3	5,5	4,8										
	Urología	.	.	.	2,5	3,8	3,5	3,3	2,9	3,3	.	.	4,0	3,1	2,4	5,3	3,6	3,3	3,5										
	Toxicología	.	.	.	1,5	4,0	.	1,3	3,0	2,0										
	Maxilofacial	.	.	.	1,3	.	.	1,0	2,0	1,3	.	.	.	1,7	6,6	2,0	3,9	2,5	3,3										
	Ginecología	.	.	.	3,1	1,7	2,0	.	2,7	2,7	.	.	.	2,4	1,1	.	1,0	2,1	2,0										
	Obstetricia	.	.	.	2,5	2,7	.	.	2,5	2,5	.	.	1,0	1,8	2,0	6,3	1,3	1,8	1,8										
	Total general	6,9	4,7	3,8	4,0	5,3	6,6	5,7	4,4	4,9	6,8	4,0	3,6	2,8	5,3	7,6	5,7	3,9	4,5										
EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPO DIAGNÓSTICO	Embarazo, parto y puerperio	0,00%	0,00%	0,00%	44,58%	0,62%	0,00%	0,00%	33,31%	21,19%	0,00%	0,00%	2,08%	43,15%	0,21%	0,00%	0,00%	32,04%	21,30%										
	Enfermedades del sistema respiratorio	27,20%	46,09%	34,64%	1,79%	7,79%	18,37%	18,11%	8,96%	12,29%	12,86%	47,13%	24,31%	1,27%	3,81%	9,66%	9,64%	6,11%	7,29%										
	Enfermedades del sistema genitourinario	2,40%	14,06%	9,80%	9,95%	15,26%	11,22%	7,24%	12,81%	10,78%	4,29%	3,82%	4,86%	7,48%	16,74%	7,21%	8,58%	8,07%	8,24%										
	Enfermedades del sistema digestivo	3,20%	7,81%	15,69%	9,65%	12,15%	11,22%	14,23%	7,99%	10,26%	2,38%	5,10%	19,44%	11,29%	16,62%	11,43%	14,85%	9,49%	11,29%										
	Síntomas, signos y hallaz. anorm. clín. y de lab, no clas.	12,00%	14,84%	20,26%	8,06%	11,84%	7,65%	11,77%	9,10%	10,08%	7,62%	17,83%	11,11%	6,22%	7,84%	15,24%	12,56%	7,58%	9,24%										
	Enfermedades del sistema circulatorio	0,00%	0,00%	1,31%	3,08%	10,59%	21,94%	10,87%	5,11%	7,20%	0,00%	0,00%	0,69%	2,17%	19,28%	26,12%	13,26%	7,58%	9,48%										
	Traumatismos, envenenam. y otras consec. causas externas	0,80%	4,69%	4,58%	6,97%	8,10%	5,61%	11,00%	3,48%	6,21%	0,48%	5,73%	15,28%	6,16%	6,78%	8,30%	11,58%	4,28%	6,73%										
	Tumores (neoplasias)	0,00%	0,00%	1,31%	3,48%	12,15%	7,40%	5,05%	4,89%	4,94%	0,48%	1,91%	0,00%	2,96%	12,50%	5,31%	4,95%	4,23%	4,47%										
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	44,80%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	4,27%	2,15%	2,92%	60,48%	0,64%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%	6,01%	2,81%	3,88%										
	Enf. del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0,00%	0,00%	3,27%	3,28%	6,23%	4,59%	5,69%	2,37%	3,58%	0,48%	0,00%	3,47%	1,87%	6,99%	4,08%	3,71%	2,58%	2,96%										
	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00%	3,91%	3,27%	2,59%	6,85%	2,04%	3,62%	2,81%	3,11%	0,95%	3,18%	2,78%	1,09%	2,54%	1,36%	2,56%	0,98%	1,51%										
	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	4,80%	2,34%	1,31%	0,60%	2,18%	2,30%	1,94%	1,33%	1,55%	2,38%	9,55%	5,56%	1,33%	2,12%	1,36%	3,27%	1,47%	2,07%										
	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00%	0,00%	0,00%	1,99%	2,80%	3,57%	1,94%	2,07%	2,02%	0,00%	0,64%	4,17%	0,72%	2,33%	3,40%	2,39%	1,25%	1,63%										
	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	1,56%	0,51%	0,39%	0,81%	0,66%	0,00%	0,00%	0,69%	0,															

Cuadro 10i. Situación salud-enfermedad (MORBILIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Copacabana y Don Matías

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011										COPACABANA										DON MATÍAS									
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL										
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	121	790	2444	8043	2631	932	7373	7588	14961	44	264	773	2084	699	339	2038	2165	4203										
EGRESOS HOSPITALARIOS POR ESPECIALIDAD	Obstetricia	0,00%	0,00%	1,85%	52,32%	0,94%	0,00%	0,00%	37,50%	23,20%	0,00%	0,00%	0,00%	52,25%	0,00%	0,00%	0,00%	40,28%	24,58%										
	Cirugía	2,38%	2,56%	25,93%	16,72%	32,08%	11,94%	19,57%	14,47%	16,42%	0,00%	0,00%	28,57%	18,02%	31,25%	20,41%	26,09%	12,50%	17,80%										
	Pediatría	64,29%	64,10%	40,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,66%	12,06%	13,43%	87,50%	42,86%	57,14%	0,00%	0,00%	0,00%	11,96%	11,11%	11,44%									
	Md. interna	0,00%	1,28%	1,85%	4,64%	12,26%	29,85%	13,52%	7,02%	9,50%	0,00%	0,00%	0,00%	5,41%	9,38%	28,57%	13,04%	7,64%	9,75%										
	Medicina general	30,95%	16,67%	11,11%	9,29%	16,04%	23,88%	20,64%	11,62%	15,06%	12,50%	28,57%	14,29%	12,61%	12,50%	16,33%	15,22%	14,58%	14,83%										
	Cardiovascular	2,38%	1,28%	0,00%	0,93%	10,38%	14,18%	7,83%	2,85%	4,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	6,25%	10,20%	6,52%	1,39%	3,39%										
	Ortopedia	0,00%	2,56%	3,70%	1,86%	4,72%	5,97%	5,69%	1,54%	3,12%	0,00%	4,76%	0,00%	0,00%	12,50%	10,20%	8,70%	1,39%	4,24%										
	Ginecología	0,00%	0,00%	0,00%	4,64%	5,66%	3,73%	0,00%	5,70%	3,53%	0,00%	0,00%	0,00%	3,60%	3,13%	0,00%	0,00%	3,47%	2,12%										
	Urología	0,00%	0,00%	0,00%	3,10%	3,77%	2,24%	4,27%	1,10%	2,31%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	0,00%	2,04%	3,26%	0,00%	1,27%										
	Neurocirugía	0,00%	0,00%	0,00%	2,17%	1,89%	2,99%	1,78%	1,75%	1,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,63%	2,04%	3,26%	2,08%	2,54%										
	Neurología	0,00%	0,00%	9,26%	0,62%	5,66%	2,24%	3,56%	1,32%	2,17%	0,00%	9,52%	0,00%	0,00%	6,25%	6,12%	5,43%	1,39%	2,97%										
	Psiquiatría	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,94%	0,00%	0,00%	0,44%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	1,09%	0,00%	0,42%										
	Oncología	0,00%	10,26%	0,00%	0,31%	0,00%	2,24%	3,56%	0,44%	1,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	0,00%	2,04%	1,09%	0,69%	0,85%										
	Nefrología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Hematología	0,00%	0,00%	1,85%	0,31%	0,94%	0,00%	0,36%	0,44%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,04%	0,00%	0,69%	0,42%										
	Plástica	0,00%	1,28%	1,85%	0,31%	1,89%	0,75%	0,71%	0,88%	0,81%	0,00%	4,76%	0,00%	0,00%	3,13%	0,00%	1,09%	0,69%	0,85%										
	Toxicología	0,00%	0,00%	1,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	0,00%	0,00%	1,09%	0,69%	0,85%										
	ORL	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%	0,94%	0,00%	0,71%	0,22%	0,41%	0,00%	4,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,09%	0,00%	0,42%										
	Maxilofacial	0,00%	0,00%	0,00%	1,24%	0,00%	0,00%	0,71%	0,44%	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Neumología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,89%	0,00%	0,71%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Infectología	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,00%	0,00%	0,36%	0,00%	0,14%	0,00%	4,76%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	1,09%	0,69%	0,85%										
	Gastroenterología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Otra	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Oftalmología	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,00%	0,00%	0,36%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Anestesiología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,69%	0,42%										
	Total general		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA POR ESPECIALIDAD	Infectología	.	.	.	41,0	.	.	41,0	.	41,0	.	5,0	.	13,0	.	.	5,0	13,0	9,0										
	Hematología	.	.	47,0	6,0	15,0	.	47,0	10,5	22,7	2,0	.	2,0	2,0										
	Psiquiatría	.	.	.	4,0	7,0	.	.	5,5	5,5	.	.	.	7,0	.	.	7,0	.	7,0										
	Oncología	.	4,8	.	35,0	.	8,7	5,8	20,5	8,3	.	.	.	9,0	.	3,0	3,0	9,0	6,0										
	Neumología	3,0	.	3,0	.	3,0										
	Medicina general	1,9	5,7	4,0	13,2	8,7	7,3	10,4	5,5	8,1	2,5	6,0	2,0	3,6	7,3	6,3	5,8	4,3	4,9										
	Otra										
	Plástica	.	20,0	2,0	13,0	7,0	1,0	10,5	7,3	8,3	.	1,0	.	.	36,0	.	36,0	1,0	18,5										
	Neurocirugía	.	.	.	24,7	14,5	10,8	29,8	12,0	18,8	2,6	9,0	2,3	5,0	3,7										
	Nefrología										
	Gastroenterología										
	anestesiología	6,0	.	.	.	6,0	6,0										
	Md. interna	.	3,0	10,0	4,1	3,3	6,2	5,8	4,6	5,2	.	.	.	7,3	3,0	4,5	5,5	4,5	5,0										
	Neurología	.	.	5,2	8,0	5,3	7,0	5,0	7,5	5,9	.	11,5	.	.	3,5	9,0	10,2	3,0	8,1										
	Pediatría	8,2	3,9	4,0	.	.	.	5,5	4,8	5,1	5,3	3,6	3,3	.	.	.	3,3	5,2	4,4										
	Oftalmología	.	.	.	4,0	.	.	4,0	.	4,0										
	Cardiovascular	1,0	1,0	.	1,7	5,9	4,9	5,0	4,3	4,7	.	.	.	1,0	7,5	8,2	6,5	9,0	7,1										
	Cirugía	2,0	1,5	1,8	3,5	4,6	6,4	4,2	3,7	3,9	.	.	3,5	3,2	14,7	9,6	5,6	9,9	7,5										
	Ortopedia	.	1,0	4,0	1,8	2,6	4,9	3,8	1,7	3,2	.	7,0	.	.	3,0	1,8	3,0	2,0	2,8										
	ORL	.	.	.	2,0	1,0	.	1,5	2,0	1,7	.	1,0	1,0	.	1,0										
	Urología	.	.	.	2,6	3,3																							

Cuadro 10j. Situación salud-enfermedad (MORBILIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Envigado y Girardota

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011										ENVIGADO										GIRARDOTA									
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL										
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	379	1952	5943	24102	10130	4981	21961	25527	47487	142	907	2635	8256	2468	1080	7888	7599	15487										
EGRESOS HOSPITALARIOS POR ESPECIALIDAD	Obstetricia	0,0%	0,0%	2,14%	44,51%	1,04%	0,26%	0,00%	28,54%	18,51%	0,00%	0,00%	1,85%	49,18%	1,87%	0,00%	0,00%	35,01%	21,98%										
	Cirugía	2,31%	4,80%	27,14%	16,55%	22,92%	17,33%	21,97%	14,27%	16,98%	4,69%	8,82%	24,07%	15,08%	27,10%	18,18%	25,87%	11,67%	16,95%										
	Pediatría	75,14%	64,80%	40,71%	0,17%	0,42%	0,00%	13,02%	7,59%	9,50%	68,75%	64,71%	35,19%	0,00%	0,00%	0,76%	20,08%	7,78%	12,36%										
	Md. interna	0,58%	0,80%	2,14%	7,72%	15,00%	28,11%	15,21%	12,55%	13,48%	0,00%	0,00%	3,70%	9,18%	14,02%	31,06%	11,58%	12,81%	12,36%										
	Medicina general	20,23%	14,40%	16,43%	8,06%	11,25%	21,18%	14,81%	12,92%	13,59%	23,44%	17,65%	12,96%	4,59%	18,69%	16,67%	13,13%	11,44%	12,07%										
	Cardiovascular	0,00%	0,00%	1,43%	1,29%	11,04%	11,55%	8,75%	3,88%	5,59%	1,56%	0,00%	0,00%	0,66%	12,15%	8,33%	7,72%	1,60%	3,88%										
	Ortopedia	0,00%	1,60%	2,86%	1,89%	5,21%	6,68%	4,87%	3,02%	3,67%	0,00%	0,00%	5,56%	2,62%	5,61%	9,09%	5,02%	3,66%	4,17%										
	Ginecología	0,00%	0,00%	0,00%	7,20%	7,50%	1,28%	0,00%	7,00%	4,54%	0,00%	0,00%	0,00%	3,61%	5,61%	3,03%	0,00%	4,81%	3,02%										
	Urología	0,00%	0,80%	0,00%	2,14%	5,42%	4,62%	6,56%	1,18%	3,07%	0,00%	0,00%	3,70%	2,62%	5,61%	1,52%	4,25%	1,60%	2,59%										
	Neurocirugía	0,00%	8,00%	2,14%	2,49%	6,88%	3,47%	5,57%	2,48%	3,56%	1,56%	0,00%	1,85%	2,30%	2,80%	5,30%	3,86%	2,06%	2,73%										
	Neurología	1,16%	1,60%	1,43%	2,40%	2,92%	3,34%	2,98%	2,37%	2,58%	0,00%	0,00%	1,85%	3,28%	0,93%	3,03%	2,70%	2,06%	2,30%										
	Psiquiatría	0,00%	0,00%	0,00%	2,83%	5,00%	0,13%	1,59%	2,26%	2,03%	0,00%	0,00%	0,00%	1,64%	0,93%	0,00%	1,16%	0,69%	0,86%										
	Oncología	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	2,71%	0,26%	0,89%	0,38%	0,56%	0,00%	0,00%	1,85%	0,00%	0,93%	2,27%	1,16%	0,46%	0,72%										
	Nefrología	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	0,42%	0,00%	0,30%	0,16%	0,21%	0,00%	0,00%	1,85%	0,66%	0,00%	0,00%	0,39%	0,46%	0,43%										
	Hematología	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	0,21%	0,51%	0,50%	0,22%	0,31%	0,00%	0,00%	1,85%	0,33%	0,93%	0,00%	0,77%	0,23%	0,43%										
	Plástica	0,00%	2,40%	2,14%	0,17%	0,21%	0,00%	0,60%	0,16%	0,31%	0,00%	2,94%	1,85%	0,33%	0,93%	0,00%	0,39%	0,69%	0,57%										
	Toxicología	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	0,63%	0,13%	0,10%	0,38%	0,28%	0,00%	2,94%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,29%										
	ORL	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,00%	0,13%	0,50%	0,11%	0,24%	0,00%	2,94%	0,00%	0,98%	0,00%	0,00%	0,39%	0,69%	0,57%										
	Maxilofacial	0,00%	0,00%	0,71%	0,69%	0,63%	0,00%	0,99%	0,11%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%	0,39%	0,00%	0,14%										
	Neumología	0,00%	0,00%	0,71%	0,09%	0,00%	0,51%	0,30%	0,16%	0,21%	0,00%	0,00%	1,85%	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,69%	0,43%										
	Infectología	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,21%	0,39%	0,40%	0,05%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	0,93%	0,76%	0,77%	0,69%	0,72%										
	Gastroenterología	0,58%	0,00%	0,00%	0,09%	0,21%	0,00%	0,10%	0,11%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Otra	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,00%	0,00%	0,05%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	0,93%	0,00%	0,39%	0,23%	0,29%										
	Oftalmología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,05%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Anestesiología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,14%										
	Total general		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA POR ESPECIALIDAD	Infectología	.	.	.	27,0	27,0	33,3	29,0	38,0	30,8	.	.	.	15,0	23,0	21,0	15,5	19,3	17,8										
	Hematología	.	.	.	13,3	3,0	10,3	13,0	8,0	10,8	.	.	9,0	3,0	23,0	.	6,0	23,0	11,7										
	Psiquiatría	.	.	.	5,7	6,5	3,0	8,3	5,1	6,0	.	.	.	7,4	13,0	.	8,0	8,7	8,3										
	Oncología	.	.	.	2,0	7,3	2,5	4,2	9,1	6,4	.	.	26,0	.	3,0	1,7	10,0	2,0	6,8										
	Neumología	.	.	4,0	6,0	.	5,8	7,0	4,0	5,5	.	.	12,0	12,5	.	.	.	12,3	12,3										
	Medicina general	2,5	5,9	6,3	7,6	8,4	8,2	7,1	7,5	7,4	3,9	4,3	14,0	8,5	10,1	10,0	9,2	8,2	8,6										
	Otra	20,0	.	.	20,0	20,0	.	.	.	2,0	11,0	.	2,0	11,0	6,5										
	Plástica	.	5,7	2,0	1,0	4,0	.	2,0	5,7	3,2	.	21,0	1,0	2,0	2,0	.	2,0	8,0	6,5										
	Neurocirugía	.	10,6	19,3	5,6	5,9	5,1	5,6	7,5	6,5	1,0	.	1,0	8,0	14,3	3,4	7,1	6,0	6,6										
	Nefrología	.	.	.	1,0	1,5	.	1,0	1,3	1,2	.	.	15,0	1,0	.	.	15,0	1,0	5,7										
	Gastroenterología	4,0	.	.	6,0	5,0	.	5,0	5,0	5,0										
	anestesiología	1,0	.	.	.	1,0	1,0										
	Md. interna	2,0	5,0	8,7	4,9	5,1	5,8	5,4	5,6	5,5	.	.	4,0	6,8	6,1	7,1	6,0	7,2	6,8										
	Neurología	3,0	3,5	4,0	4,9	5,9	3,8	4,1	4,9	4,6	.	.	27,0	4,7	14,0	12,0	7,7	9,1	8,5										
	Pediatría	7,2	4,1	4,0	2,0	1,0	.	5,3	5,7	5,5	7,7	5,9	4,6	.	.	8,0	7,7	4,9	6,6										
	Oftalmología	2,0	.	2,0	2,0										
	Cardiovascular	.	.	2,5	3,2	3,0	4,8	4,0	4,0	4,0	2,0	.	.	2,5	4,2	3,6	4,0	3,1	3,8										
	Cirugía	6,5	5,8	3,2	3,6	3,8	6,6	4,7	4,3	4,5	6,0	1,3	3,8	2,6	7,1	6,1	5,1	3,9	4,6										
	Ortopedia	.	1,5	1,8																									

Cuadro 10k. Situación salud-enfermedad (MORBILIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Guarne e Itagüí

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011										GUARNE										ITAGÜÍ									
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL										
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	30	181	443	1349	305	193	1281	1219	2501	824	4806	14474	50309	17493	6926	45560	49272	94832										
EGRESOS HOSPITALARIOS POR ESPECIALIDAD	Obstetricia	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,97%	20,69%	0,00%	0,00%	2,86%	48,55%	0,78%	0,27%	0,00%	34,37%	22,06%										
	Cirugía	11,11%	0,00%	60,00%	8,33%	37,50%	2,50%	7,41%	16,48%	13,10%	2,23%	5,41%	21,90%	17,33%	27,04%	19,51%	21,87%	15,10%	17,53%										
	Pediatría	66,67%	50,00%	0,00%	0,00%	6,25%	0,00%	12,96%	5,49%	8,28%	74,75%	70,94%	49,84%	0,17%	0,13%	0,18%	20,24%	9,68%	13,46%										
	Md. interna	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	45,00%	24,07%	15,38%	18,62%	0,99%	0,57%	0,00%	5,64%	16,17%	32,05%	12,99%	10,79%	11,58%										
	Medicina general	22,22%	10,00%	10,00%	5,00%	0,00%	15,00%	12,96%	6,59%	8,97%	20,05%	16,81%	9,84%	9,38%	13,20%	20,05%	16,46%	11,79%	13,46%										
	Cardiovascular	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	12,50%	17,50%	12,96%	3,30%	6,90%	0,74%	0,28%	0,63%	0,55%	8,28%	10,44%	5,68%	2,61%	3,71%										
	Ortopedia	0,00%	0,00%	20,00%	5,00%	6,25%	12,50%	14,81%	3,30%	7,59%	0,00%	0,28%	4,44%	2,78%	6,47%	5,77%	5,89%	2,40%	3,65%										
	Ginecología	0,00%	0,00%	0,00%	3,33%	6,25%	2,50%	0,00%	4,40%	2,76%	0,00%	0,00%	0,32%	4,21%	6,86%	1,10%	0,00%	4,87%	3,13%										
	Urología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	1,85%	0,00%	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%	2,15%	5,43%	3,21%	4,15%	1,44%	2,41%										
	Neurocirugía	0,00%	40,00%	0,00%	3,33%	12,50%	2,50%	7,41%	5,49%	6,21%	0,74%	1,42%	2,54%	1,56%	4,14%	2,11%	4,05%	0,91%	2,03%										
	Neurología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,85%	1,27%	1,30%	4,79%	2,56%	2,73%	1,55%	1,98%										
	Psiquiatría	0,00%	0,00%	0,00%	1,67%	6,25%	0,00%	1,85%	1,10%	1,38%	0,00%	0,00%	0,00%	1,64%	1,16%	0,55%	1,37%	0,82%	1,02%										
	Oncología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,22%	0,72%	1,94%	0,92%	0,84%	0,97%	0,92%										
	Nefrología	0,00%	0,00%	0,00%	1,67%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	0,69%	0,00%	0,28%	1,90%	0,46%	0,65%	0,09%	0,63%	0,35%	0,45%										
	Hematología	0,00%	0,00%	0,00%	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%	4,40%	2,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%	0,26%	0,46%	0,42%	0,47%	0,45%										
	Plástica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%	0,00%	1,85%	0,00%	0,69%	0,00%	1,42%	0,63%	0,50%	0,26%	0,18%	0,68%	0,29%	0,43%										
	Toxicología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	0,32%	1,35%	0,52%	0,09%	0,79%	0,76%	0,77%										
	ORL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,32%	0,38%	0,52%	0,09%	0,26%	0,32%	0,30%										
	Maxilofacial	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%	0,00%	1,85%	0,00%	0,69%	0,00%	0,00%	0,32%	0,42%	0,26%	0,00%	0,58%	0,06%	0,24%										
	Neumología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,26%	0,09%	0,16%	0,03%	0,08%										
	Infectología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,26%	0,09%	0,05%	0,12%	0,09%										
	Gastroenterología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%										
	Otra	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%	0,04%	0,52%	0,18%	0,05%	0,23%	0,17%										
	Oftalmología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,05%	0,03%	0,04%										
	Anestesiología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,02%										
	Total general		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA POR ESPECIALIDAD	Infectología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,0	28,0	27,0	13,0	41,5	35,8										
	Hematología	-	-	-	14,8	-	-	-	14,8	14,8	-	-	-	17,1	3,5	17,0	15,4	16,3	16,0										
	Psiquiatría	-	-	-	2,0	14,0	-	14,0	2,0	8,0	-	-	-	8,3	7,6	7,8	9,2	7,1	8,1										
	Oncología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9	5,3	4,6	6,7	12,8	7,2	9,0										
	Neumología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	5,0	13,0	8,7	3,0	7,3										
	Medicina general	2,0	1,0	25,0	39,0	-	14,5	28,9	5,3	18,0	2,5	4,8	5,6	7,8	8,8	9,3	7,6	7,4	7,5										
	Otra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	3,0	16,3	4,5	3,0	12,4	11,3										
	Plástica	-	-	-	-	2,0	-	2,0	-	2,0	-	11,8	3,0	6,8	2,0	1,5	9,3	3,2	6,7										
	Neurocirugía	-	15,3	-	6,0	2,5	11,0	6,5	12,6	9,9	5,0	2,4	3,8	6,4	6,3	3,8	5,8	4,3	5,4										
	Nefrología	-	-	-	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	56,0	6,0	1,5	1,0	1,0	7,1	2,4	4,8										
	Gastroenterología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0	1,0										
	anestesiología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	3,0	-	3,0										
	Md. interna	-	-	-	7,8	-	8,6	8,2	8,4	8,3	3,0	4,0	-	5,3	6,2	6,8	6,1	6,5	6,3										
	Neurología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,5	4,0	5,5	5,8	7,3	6,4	6,7	7,6	7,2										
	Pediatría	13,3	4,4	-	-	2,0	-	12,0	4,0	8,7	6,9	3,9	4,1	3,8	5,0	4,5	5,3	5,2	5,2										
	Oftalmología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	11,0	-	11,0	3,0	7,0										
	Cardiovascular	-	-	1,0	-	2,0	4,4	4,3	2,0	3,6	11,7	4,0	1,0	4,0	3,3	4,7	4,4	4,2	4,3										
	Cirugía	10,0	-	1,8	2,2	4,5	2,0	1,5	3,7	3,2	6,8	7,3	2,8	3,6	4,4	7,3	5,5	4,0	4,7										
	Ortopedia	-	-																										

Cuadro 10L. Situación salud-enfermedad (MORBILIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Jamundí y La Ceja

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011										JAMUNDÍ										LA CEJA									
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL										
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	13	60	185	538	144	46	497	488	985	150	911	2600	7643	2331	1216	7454	7397	14851										
EGRESOS HOSPITALARIOS POR ESPECIALIDAD	Obstetricia	0,00%	0,00%	0,00%	81,48%	0,00%	0,00%	0,00%	73,33%	51,16%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	2,29%	0,42%	0,00%	36,04%	22,40%										
	Cirugia	0,00%	25,00%	0,00%	7,41%	25,00%	33,33%	30,77%	3,33%	11,63%	5,56%	3,03%	22,86%	16,36%	22,14%	12,29%	20,80%	11,69%	15,14%										
	Pediatría	100,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,38%	16,67%	16,28%	79,63%	65,15%	50,00%	0,46%	0,76%	0,42%	16,80%	10,06%	12,61%										
	Md. interna	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%	15,38%	0,00%	4,65%	3,70%	4,55%	2,86%	11,29%	25,19%	43,22%	26,13%	15,10%	19,27%										
	Medicina general	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,11%	12,12%	10,00%	5,99%	13,74%	19,49%	12,00%	10,71%	11,20%										
	Cardiovascular	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,52%	0,00%	0,69%	6,11%	8,47%	4,80%	2,27%	3,23%										
	Ortopedia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	7,69%	0,00%	2,33%	0,00%	3,03%	2,86%	1,38%	5,34%	4,24%	4,00%	1,95%	2,72%										
	Ginecología	0,00%	0,00%	100,00%	7,41%	0,00%	0,00%	7,69%	6,67%	6,98%	0,00%	0,00%	1,43%	1,84%	2,29%	0,00%	0,00%	1,95%	1,21%										
	Urología	0,00%	0,00%	0,00%	3,70%	50,00%	0,00%	23,08%	0,00%	6,98%	0,00%	1,52%	0,00%	1,84%	3,05%	2,54%	3,20%	1,14%	1,92%										
	Neurocirugía	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,03%	2,86%	1,38%	3,05%	3,81%	3,20%	1,79%	2,32%										
	Neurología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,76%	0,42%	0,80%	0,16%	0,40%										
	Psiquiatría	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,71%	7,14%	6,87%	2,54%	6,13%	4,38%	5,05%										
	Oncología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	1,53%	0,85%	0,53%	0,49%	0,50%										
	Nefrología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	0,00%	0,16%	0,10%										
	Hematología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	4,58%	0,00%	0,00%	1,30%	0,81%										
	Plástica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,55%	1,43%	0,23%	0,76%	0,42%	1,33%	0,32%	0,71%										
	Toxicología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,76%	0,00%	0,00%	0,32%	0,20%										
	ORL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Maxilofacial	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%	0,00%	0,00%	0,16%	0,10%										
	Neumología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Infectología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Gastroenterología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Otra	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Oftalmología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	0,27%	0,00%	0,10%										
	Anestesiología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Total general		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA POR ESPECIALIDAD	Infectología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Hematología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	15,0	-	-	12,6	12,6										
	Psiquiatría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	6,6	8,2	9,2	7,3	6,7										
	Oncología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	4,5	7,5	10,5	1,3	5,0										
	Neumología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Medicina general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	6,4	7,1	4,9	8,3	8,5	8,8	5,9	7,1										
	Otra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Plástica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	35,0	3,0	5,0	5,0	14,6	6,5	12,3										
	Neurocirugía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,5	12,0	6,3	6,3	6,2	11,4	5,2	8,4										
	Nefrología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0										
	Gastroenterología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	anestesiología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Md. interna	-	-	-	-	-	9,0	9,0	-	9,0	4,5	2,7	6,0	4,5	5,4	5,6	5,6	4,8	5,2										
	Neurología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	41,0	3,0	15,0	3,0	12,0										
	Pediatría	4,0	6,7	-	-	-	-	2,5	6,2	5,1	8,0	3,3	5,0	2,0	6,0	6,0	5,4	5,4	5,4										
	Oftalmología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	14,0	-	14,0										
	Cardiovascular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	1,7	4,0	4,2	3,5	5,6	4,4										
	Cirugía	-	5,0	-	1,0	40,0	15,0	15,3	1,0	12,4	17,7	4,5	2,4	3,5	7,0	7,3	6,0	4,1	5,1										
	Ortopedia	-	-	-	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	4,0	4,3	3,7	3,9	4,1	3,7	3,9										
	ORL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Urología	-	-	-	1,0	2,5	-	2,0	-	2,0	-	2,0	-	2,6															

Cuadro 10n. Situación salud-enfermedad (MORBILIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Marinilla y Medellín

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011										MARINILLA										MEDELLÍN									
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL										
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	32	208	698	1914	557	280	1890	1799	3689	4952	29714	82530	299095	107499	57366	273002	308154	581156										
EGRESOS HOSPITALARIOS POR ESPECIALIDAD	Obstetricia	0,00%	0,00%	16,67%	42,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,29%	20,75%	0,00%	0,24%	3,40%	48,44%	1,38%	0,21%	0,03%	32,17%	20,81%										
	Cirugía	0,00%	25,00%	16,67%	20,00%	21,95%	16,67%	25,53%	13,56%	18,87%	2,14%	5,77%	25,02%	15,17%	24,14%	15,63%	19,81%	13,27%	15,58%										
	Pediatría	88,89%	62,50%	41,67%	0,00%	2,44%	2,38%	10,64%	8,47%	9,43%	72,79%	63,89%	34,81%	0,15%	0,07%	0,09%	15,27%	7,41%	10,18%										
	Md. interna	0,00%	0,00%	0,00%	14,00%	31,71%	40,48%	25,53%	16,95%	20,75%	0,46%	1,01%	1,09%	6,68%	15,26%	25,76%	14,46%	10,74%	12,05%										
	Medicina general	11,11%	12,50%	0,00%	5,00%	9,76%	7,14%	8,51%	5,08%	6,60%	21,47%	21,53%	14,07%	8,89%	15,67%	26,99%	18,85%	15,27%	16,54%										
	Cardiovascular	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,76%	23,81%	11,70%	2,54%	6,60%	0,77%	0,48%	0,88%	1,10%	8,97%	9,07%	6,32%	3,17%	4,28%										
	Ortopedia	0,00%	0,00%	25,00%	2,00%	4,88%	2,38%	2,13%	5,08%	3,77%	0,09%	1,55%	5,10%	2,51%	5,36%	7,03%	5,32%	3,33%	4,03%										
	Ginecología	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	9,76%	0,00%	0,00%	4,24%	2,36%	0,00%	0,06%	0,54%	4,21%	6,76%	1,29%	0,01%	4,76%	3,08%										
	Urología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,44%	4,76%	2,13%	0,85%	1,42%	0,14%	0,06%	0,68%	2,24%	4,00%	3,93%	5,44%	1,05%	2,60%										
	Neurocirugía	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	2,38%	3,19%	0,00%	1,42%	0,73%	1,07%	2,11%	2,19%	4,81%	2,38%	3,57%	1,82%	2,44%										
	Neurología	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	0,47%	0,50%	1,13%	2,04%	2,12%	3,34%	3,74%	3,02%	2,31%	2,56%										
	Psiquiatría	0,00%	0,00%	0,00%	7,00%	2,44%	0,00%	3,19%	4,24%	3,77%	0,00%	0,00%	0,68%	1,38%	1,84%	0,63%	1,27%	0,91%	1,04%										
	Oncología	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	2,44%	0,00%	4,26%	0,00%	1,89%	0,23%	0,30%	3,87%	0,65%	2,05%	1,10%	1,26%	0,96%	1,07%										
	Nefrología	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	0,47%	0,14%	0,65%	1,16%	0,78%	2,25%	0,47%	1,34%	0,61%	0,87%										
	Hematología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,36%	0,48%	0,59%	1,31%	0,58%	0,89%	0,50%	0,63%										
	Plástica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,83%	1,50%	0,52%	0,67%	0,14%	0,75%	0,31%	0,47%										
	Toxicología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,24%	1,09%	0,99%	0,48%	0,06%	0,69%	0,50%	0,57%										
	ORL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,54%	0,61%	0,33%	0,25%	0,09%	0,40%	0,19%	0,27%										
	Maxilofacial	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,07%	0,50%	0,16%	0,07%	0,39%	0,19%	0,26%										
	Neumología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,06%	0,20%	0,08%	0,32%	0,30%	0,25%	0,14%	0,18%										
	Infectología	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	2,44%	0,00%	3,19%	0,00%	1,42%	0,05%	0,06%	0,20%	0,21%	0,41%	0,17%	0,38%	0,12%	0,21%										
	Gastroenterología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,06%	0,07%	0,04%	0,09%	0,03%	0,06%	0,04%	0,05%										
	Otra	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,12%	0,12%										
	Oftalmología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,20%	0,04%	0,12%	0,07%	0,07%	0,06%	0,06%										
	Anestesiología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,14%	0,03%	0,03%	0,06%	0,05%										
	Total general	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA POR ESPECIALIDAD	Infectología	.	.	.	16,0	34,0	.	22,0	.	22,0	5,0	17,0	16,7	20,4	22,7	23,1	24,0	16,2	21,2										
	Hematología	2,0	3,3	16,0	12,2	12,5	10,0	12,3	10,8	11,5										
	Psiquiatría	.	.	.	4,0	5,0	.	3,0	4,8	4,1	.	.	2,6	7,3	8,2	7,5	7,7	7,2	7,4										
	Oncología	.	.	.	5,0	3,0	.	4,5	.	4,5	8,8	23,6	8,8	7,2	6,1	8,3	7,9	7,7	7,8										
	Neumología	10,5	3,0	2,0	5,0	7,0	5,9	5,9	5,9	5,9										
	Medicina general	3,0	5,0	.	4,4	16,8	3,0	9,5	5,0	7,6	3,0	5,7	6,7	8,2	10,8	9,6	8,6	8,4	8,5										
	Otra	4,0	.	3,5	9,5	7,8	6,0	9,2	6,9	7,8										
	Plástica	2,0	7,0	6,5	10,3	6,8	11,3	11,5	5,0	8,7										
	Neurocirugía	.	.	.	2,5	.	3,0	2,7	.	2,7	10,9	5,1	8,4	7,8	6,6	7,6	7,6	7,2	7,4										
	Nefrología	.	.	.	1,0	.	.	.	1,0	1,0	10,3	16,9	10,1	5,9	6,6	8,1	7,6	6,7	7,2										
	Gastroenterología	12,0	7,0	6,0	41,8	11,8	2,3	9,6	27,6	19,2										
	anestesiología	10,4	8,3	3,7	6,3	8,8	8,4										
	Md. interna	.	.	.	5,8	4,8	6,4	6,5	4,8	5,7	9,9	5,8	7,8	5,9	6,7	6,6	6,4	6,5	6,4										
	Neurología	.	.	.	5,0	.	.	.	5,0	5,0	8,8	4,8	3,4	4,9	4,6	5,7	5,5	4,9	5,1										
	Pediatría	7,1	2,2	7,4	.	4,0	3,0	5,0	6,2	5,6	7,5	4,6	4,6	4,8	6,7	4,5	6,2	5,9	6,1										
	Oftalmología	3,0	3,3	3,4	7,0	4,2	3,6	5,1	4,5										
	Cardiovascular	7,0	7,0	8,1	3,0	7,0	13,7	6,9	5,6	4,6	4,6	4,6	4,9	4,6	4,8										
	Cirugía	.	12,5	1,0	3,5	6,9	4,1	5,8	3,1	4,7	5,9	6,1	3,2	3,6	5,4	6,8	5,3	4,6	4,9										
	Ortopedia	.	.	4,0</																									

Cuadro 10o. Situación salud-enfermedad (MORBILIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Palmira y Pereira

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011										PALMIRA										PEREIRA									
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL										
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	27	116	314	1006	350	202	995	1021	2016	97	588	1504	5569	1669	643	4796	5274	10070										
EGRESOS HOSPITALARIOS POR ESPECIALIDAD	Obstetricia	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,64%	25,26%	0,00%	0,00%	2,63%	35,69%	0,00%	1,41%	0,00%	28,45%	18,01%										
	Cirugía	0,00%	0,00%	25,00%	15,00%	63,64%	15,38%	30,00%	12,73%	20,00%	1,89%	2,38%	18,42%	13,78%	22,35%	21,13%	17,14%	12,71%	14,34%										
	Pediatría	100,00%	80,00%	37,50%	0,00%	0,00%	0,00%	22,50%	5,45%	12,63%	96,23%	92,86%	68,42%	0,00%	0,00%	0,00%	29,05%	15,19%	20,28%										
	Md. interna	0,00%	20,00%	12,50%	15,00%	36,36%	69,23%	35,00%	29,09%	31,58%	0,00%	0,00%	2,63%	24,73%	41,18%	47,89%	32,86%	19,61%	24,48%										
	Medicina general	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,54%	1,18%	2,82%	0,00%	8,29%	5,24%										
	Cardiovascular	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,18%	0,00%	0,00%	0,28%	0,17%										
	Ortopedia	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	3,85%	5,00%	1,82%	3,16%	0,00%	0,00%	2,63%	3,18%	5,88%	5,63%	5,24%	2,21%	3,32%										
	Ginecología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,30%	2,35%	4,23%	0,00%	5,52%	3,50%										
	Urología	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	0,00%	7,69%	7,50%	0,00%	3,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	11,76%	2,82%	3,81%	1,38%	2,27%										
	Neurocirugía	0,00%	0,00%	0,00%	7,50%	0,00%	3,85%	0,00%	7,27%	4,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,71%	3,53%	4,23%	2,38%	0,83%	1,40%										
	Neurología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,89%	2,38%	0,00%	0,35%	0,00%	0,00%	1,43%	0,00%	0,52%										
	Psiquiatría	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,24%	5,88%	1,41%	4,29%	2,49%	3,15%										
	Oncología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,17%										
	Nefrología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,82%	0,48%	0,28%	0,35%										
	Hematología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,63%	0,00%	0,00%	2,82%	0,00%	0,83%	0,52%										
	Plástica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,17%										
	Toxicología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	ORL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,00%	0,17%										
	Maxilofacial	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,17%										
	Neumología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	1,18%	1,41%	1,43%	0,00%	0,52%										
	Infectología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Gastroenterología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,06%	3,53%	1,41%	1,43%	1,10%	1,22%										
	Otra	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Oftalmología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Anestesiología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Total general		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA POR ESPECIALIDAD	Infectología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Hematología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	-	-	19,5	-	17,3	17,3										
	Psiquiatría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	6,8	12,0	5,4	5,9	5,7										
	Oncología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	-	-	-	-	23,0	23,0										
	Neumología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,0	10,0	4,0	23,7	-	23,7										
	Medicina general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,0	5,5	-	1,5	1,5										
	Otra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Plástica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0	1,0										
	Neurocirugía	-	-	-	1,7	-	3,0	-	2,0	2,0	-	-	-	2,0	5,0	7,0	4,0	6,7	5,0										
	Nefrología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	6,0	4,0	5,0										
	Gastroenterología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	3,3	16,0	2,3	7,8	5,4										
	anestesiología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Md. interna	-	3,0	3,0	4,0	3,0	9,1	5,0	8,5	6,9	-	-	3,0	4,1	4,3	5,9	5,2	4,0	4,6										
	Neurología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	5,0	-	4,0	-	-	3,7	-	3,7										
	Pediatría	2,4	4,0	3,3	-	-	-	3,0	3,7	3,2	6,3	3,9	2,8	-	-	-	4,3	5,2	4,7										
	Oftalmología	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Cardiovascular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	3,0	3,0										
	Cirugía	-	-	2,5	2,8	6,0	3,3	4,1	4,0	4,1	93,0	5,0	6,4	4,8	5,4	10,4	5,6	8,4	7,2										
	Ortopedia	-	-	2,0	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	1,0	3,6	3,6	13,3	3,3	8,5	5,5										
	ORL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	-	1,0										
	Urología	-	-	-	4,0	-	6,5	5,7	-	5,7	-	-	-	8,0	4,1	2,0													

Cuadro 10p. Situación salud-enfermedad [MORBILIDAD]. Municipios EPS SURA 2011. Rionegro y Sabaneta

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011										RIONEGRO										SABANETA									
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL										
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	387	2243	6637	20454	6408	3135	19547	19718	39265	146	825	2330	8933	3159	1458	7912	8938	16850										
EGRESOS HOSPITALARIOS POR ESPECIALIDAD	Obstetricia	0,47%	0,00%	0,00%	48,33%	2,98%	1,24%	0,00%	36,16%	22,39%	0,00%	0,00%	1,72%	47,22%	0,00%	0,00%	0,00%	31,97%	20,78%										
	Cirugía	3,29%	4,15%	22,80%	15,17%	23,51%	14,16%	18,23%	12,54%	14,70%	1,49%	5,88%	32,76%	22,76%	26,13%	14,81%	24,24%	16,64%	19,30%										
	Pediatría	86,85%	82,38%	50,78%	0,42%	0,33%	0,88%	22,86%	13,39%	16,99%	67,16%	58,82%	25,86%	0,24%	0,00%	0,00%	14,24%	7,18%	9,65%										
	Md. interna	0,94%	3,63%	1,55%	10,83%	27,81%	40,71%	21,67%	14,29%	17,10%	0,00%	0,00%	6,90%	4,84%	15,32%	28,81%	14,24%	10,44%	11,77%										
	Medicina general	6,10%	6,22%	7,77%	5,42%	9,93%	14,69%	9,26%	7,51%	8,18%	22,39%	27,45%	8,62%	8,72%	9,91%	20,16%	15,45%	12,89%	13,79%										
	Cardiovascular	1,41%	0,00%	1,55%	1,50%	5,30%	7,96%	4,53%	2,36%	3,19%	7,46%	0,00%	0,00%	1,45%	10,81%	10,70%	8,48%	3,43%	5,20%										
	Ortopedia	0,00%	0,52%	5,18%	4,25%	10,60%	8,85%	8,47%	3,51%	5,40%	0,00%	1,96%	3,45%	1,45%	3,60%	9,05%	4,85%	3,10%	3,71%										
	Ginecología	0,00%	0,00%	0,00%	2,42%	2,32%	0,88%	0,00%	2,48%	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	3,39%	9,01%	2,88%	0,00%	5,06%	3,29%										
	Urología	0,00%	0,00%	1,04%	1,42%	1,32%	3,72%	3,05%	0,79%	1,65%	0,00%	1,96%	1,72%	1,94%	8,11%	3,70%	6,67%	0,98%	2,97%										
	Neurocirugía	0,47%	0,52%	1,55%	2,00%	3,64%	2,83%	2,86%	1,64%	2,10%	1,49%	0,00%	10,34%	1,21%	5,41%	4,94%	4,85%	2,28%	3,18%										
	Neurología	0,47%	0,00%	0,52%	0,83%	2,32%	0,53%	1,28%	0,55%	0,83%	0,00%	0,00%	1,72%	2,42%	0,90%	3,70%	2,42%	2,12%	2,23%										
	Psiquiatría	0,00%	0,00%	1,04%	4,33%	5,96%	1,77%	3,74%	2,67%	3,08%	0,00%	0,00%	1,72%	2,42%	4,50%	0,41%	2,12%	1,63%	1,80%										
	Oncología	0,00%	0,00%	5,70%	0,42%	1,66%	0,18%	1,38%	0,48%	0,83%	0,00%	0,00%	5,17%	0,24%	3,60%	0,41%	0,61%	1,14%	0,95%										
	Nefrología	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,33%	1,24%	0,79%	0,36%	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	0,16%	0,11%										
	Hematología	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,33%	0,00%	0,49%	0,12%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,41%	0,30%	0,16%	0,21%										
	Plástica	0,00%	1,04%	0,00%	0,25%	0,66%	0,18%	0,30%	0,30%	0,30%	0,00%	1,96%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,30%	0,16%	0,21%										
	Toxicología	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,90%	0,00%	0,00%	0,33%	0,21%										
	ORL	0,00%	0,52%	0,00%	0,58%	0,99%	0,18%	0,39%	0,48%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,73%	0,00%	0,00%	0,61%	0,16%	0,32%										
	Maxilofacial	0,00%	0,52%	0,00%	0,42%	0,00%	0,00%	0,30%	0,18%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,11%										
	Neumología	0,00%	0,00%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	0,16%	0,11%										
	Infectología	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Gastroenterología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,11%										
	Otra	0,00%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Oftalmología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Anestesiología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	Total general		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA POR ESPECIALIDAD	Infectología	.	.	.	25,0	.	.	25,0	.	25,0										
	Hematología	.	.	.	19,8	6,0	.	21,8	8,0	17,9	.	.	.	5,0	.	3,0	3,0	5,0	4,0										
	Psiquiatría	.	.	2,0	6,2	7,9	10,3	7,5	6,5	7,0	.	.	2,0	8,0	2,6	8,0	5,9	6,2	6,1										
	Oncología	.	.	7,3	8,4	2,0	13,0	8,6	3,1	6,6	.	.	8,3	1,0	8,0	2,0	6,5	6,7	6,7										
	Neumología	.	.	6,0	6,0	6,0	3,0	.	.	3,0	3,0										
	Medicina general	4,5	4,2	5,2	6,9	21,3	14,4	10,7	11,8	11,3	3,3	5,6	6,6	5,7	6,6	7,7	6,2	6,4	6,3										
	Otra	.	4,0	4,0	.	4,0										
	Plástica	.	4,0	.	1,7	1,0	2,0	3,3	1,4	2,1	.	31,0	.	6,0	.	.	6,0	31,0	18,5										
	Neurocirugía	3,0	33,0	3,3	4,6	10,3	14,0	6,7	11,1	8,8	1,0	.	6,7	3,6	2,8	10,9	4,9	9,2	6,9										
	Nefrología	.	.	.	8,5	1,0	9,0	9,4	6,7	8,2	3,0	.	.	3,0	3,0										
	Gastroenterología	3,0	3,0	.	3,0										
	anestesiología										
	Md. interna	7,0	3,7	3,0	5,7	7,0	6,6	5,9	6,8	6,4	.	.	2,0	4,7	4,6	8,9	8,7	6,2	7,2										
	Neurología	3,0	.	19,0	4,6	7,6	2,7	4,7	7,6	5,9	.	.	2,0	4,3	4,0	4,6	5,0	3,8	4,3										
	Pediatría	6,7	4,3	4,8	5,0	3,0	4,6	5,5	5,2	5,4	4,9	3,6	3,3	3,0	.	.	4,4	3,9	4,2										
	Oftalmología										
	Cardiovascular	5,3	.	4,3	2,9	3,0	5,7	5,0	4,0	4,6	17,2	.	.	2,3	2,8	4,3	6,1	3,5	5,0										
	Cirugía	3,1	2,4	4,4	4,3	3,7	6,0	5,6	3,6	4,5	3,0	3,3	1,8	3,1	3,7	6,3	4,2	3,3	3,7										
	Ortopedia	.	2,0	3,2	5,5	7,9	5,3	5,7	5,8	5,8	.	1,0	2,0	2,3	4,0	3,2	2,9	3,1	3,0										
	ORL	.																											

Cuadro 10s. Situación salud-enfermedad [MORBILIDAD]. EPS SURA. Año 2011, Zipaquirá.

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011					ZIPAQUIRÁ						
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	82	581	1776	4588	1858	853	4855	4884	9739	
EGRESOS HOSPITALARIOS POR ESPECIALIDAD	Obstetricia	0,00%	0,00%	0,00%	56,93%	0,00%	1,09%	0,00%	47,81%	28,02%	
	Cirugía	2,44%	0,00%	22,58%	13,48%	29,89%	25,00%	21,24%	14,06%	17,03%	
	Pediatría	97,56%	100,00%	45,16%	0,75%	0,00%	0,00%	22,12%	10,63%	15,38%	
	Md. interna	0,00%	0,00%	3,23%	7,12%	22,99%	38,04%	19,03%	10,00%	13,74%	
	Medicina general	0,00%	0,00%	3,23%	1,50%	0,00%	0,00%	1,33%	0,63%	0,92%	
	Cardiovascular	0,00%	0,00%	6,45%	1,87%	9,20%	9,78%	7,52%	2,19%	4,40%	
	Ortopedia	0,00%	0,00%	9,68%	1,87%	2,30%	3,26%	4,87%	0,63%	2,38%	
	Ginecología	0,00%	0,00%	0,00%	4,49%	8,05%	1,09%	0,00%	6,25%	3,66%	
	Urología	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	6,90%	6,52%	5,75%	0,31%	2,56%	
	Neurocirugía	0,00%	0,00%	0,00%	2,25%	5,75%	4,35%	5,31%	0,94%	2,75%	
	Neurología	0,00%	0,00%	3,23%	3,75%	1,15%	3,26%	3,98%	1,88%	2,75%	
	Psiquiatría	0,00%	0,00%	0,00%	3,75%	6,90%	0,00%	3,98%	2,19%	2,93%	
	Oncología	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	2,30%	4,35%	2,21%	0,63%	1,28%	
	Nefrología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,17%	0,88%	0,00%	0,37%	
	Hematología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Plástica	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,00%	0,00%	0,44%	0,31%	0,37%	
	Toxicología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	ORL	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	1,15%	0,00%	0,00%	0,63%	0,37%	
	Maxilofacial	0,00%	0,00%	3,23%	0,00%	3,45%	0,00%	0,88%	0,63%	0,73%	
	Neumología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,09%	0,44%	0,00%	0,18%	
	Infectología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Gastroenterología	0,00%	0,00%	3,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,18%	
	Otra	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Oftalmología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Anestesiología	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Total general	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA POR ESPECIALIDAD	Infectología	
	Hematología	
	Psiquiatría	.	.	.	12,4	7,7	.	11,2	9,9	10,6	
	Oncología	.	.	.	2,0	4,5	7,0	6,0	4,5	5,6	
	Neumología	5,0	5,0	.	5,0	
	Medicina general	.	.	1,0	2,3	.	.	2,0	2,0	2,0	
	Otra	
	Plástica	.	.	.	4,0	.	.	3,0	5,0	4,0	
	Neurocirugía	.	.	.	11,5	7,8	8,5	11,1	3,0	9,5	
	Nefrología	3,5	3,5	.	3,5	
	Gastroenterología	.	.	12,0	12,0	12,0	
	anestesiología	
	Md. interna	.	.	6,0	3,4	5,1	6,3	6,1	4,0	5,2	
	Neurología	.	.	2,0	39,9	2,0	3,0	44,4	2,0	27,5	
	Pediatría	5,1	4,2	4,4	3,0	.	.	5,0	4,1	4,6	
	Oftalmología	
	Cardiovascular	.	.	2,0	3,2	4,5	6,6	5,4	3,3	4,8	
	Cirugía	10,0	.	5,0	2,7	5,4	7,3	6,1	3,6	4,9	
	Ortopedia	.	.	4,3	3,4	2,5	11,0	5,7	2,5	5,2	
	ORL	.	.	.	4,0	3,0	.	.	3,5	3,5	
	Urología	.	.	.	2,5	4,0	2,7	3,3	2,0	3,2	
	Toxicología	
	Maxilofacial	.	.	3,0	.	2,7	.	3,0	2,5	2,8	
	Ginecología	.	.	.	3,0	3,0	4,0	.	3,1	3,1	
	Obstetricia	.	.	.	2,1	.	4,0	.	2,1	2,1	
	Total general	5,2	4,2	4,5	4,4	5,0	6,4	7,5	3,0	4,9	
EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPO DIAGNÓSTICO	Embarazo, parto y puerperio	0,00%	0,00%	0,00%	46,89%	0,00%	0,00%	0,00%	39,02%	22,82%	
	Enfermedades del sistema respiratorio	29,27%	67,86%	12,90%	2,56%	3,33%	12,24%	17,17%	5,18%	10,16%	
	Enfermedades del sistema genitourinario	2,44%	10,71%	0,00%	5,13%	8,89%	11,22%	5,58%	7,32%	6,60%	
	Enfermedades del sistema digestivo	2,44%	0,00%	9,68%	9,89%	14,44%	13,27%	12,88%	8,23%	10,16%	
	Síntomas, signos y hallaz. anorm. clín. y de lab, no clas.	17,07%	10,71%	16,13%	6,23%	13,33%	7,14%	10,73%	7,93%	9,09%	
	Enfermedades del sistema circulatorio	0,00%	0,00%	3,23%	2,93%	14,44%	19,39%	12,45%	3,66%	7,31%	
	Traumatismos, envenenam. y otras consec. causas externas	0,00%	0,00%	3,23%	6,59%	10,00%	9,18%	11,59%	3,05%	6,60%	
	Tumores (neoplasias)	0,00%	0,00%	3,23%	1,83%	10,00%	8,16%	3,86%	4,27%	4,10%	
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	46,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,01%	1,52%	3,39%	
	Enf. del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0,00%	0,00%	9,68%	1,83%	5,56%	6,12%	5,58%	1,83%	3,39%	
	Enfermedades de la piel y del tejido subcutaneo	0,00%	3,57%	12,90%	1,83%	4,44%	5,10%	4,29%	2,74%	3,39%	
	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00%	7,14%	9,68%	0,37%	1,11%	2,04%	0,86%	2,13%	1,60%	
	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabolicas	2,44%	0,00%	0,00%	0,00%	2,22%	4,08%	2,15%	0,61%	1,25%	
	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00%	0,00%	0,00%	2,93%	6,67%	0,00%	3,86%	1,52%	2,50%	
	Enfermedades del sistema nervioso	0,00%	0,00%	3,23%	0,73%	1,11%	0,00%	0,00%	1,22%	0,71%	
	Fact. que influy. est. de salud y cont. con los serv. de salud	0,00%	0,00%	0,00%	8,42%	1,11%	0,00%	0,43%	7,01%	4,28%	
	Malform. congenitas, deformidades y anomalias cromó.	0,00%	0,00%	9,68%	0,73%	0,00%	1,02%	0,43%	1,52%	1,07%	
	Enf. sangre y organos hematop. y trastor. afectan mec. inmun.	0,00%	0,00%	3,23%	0,37%	0,00%	0,00%	0,43%	0,30%	0,36%	
	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	0,00%	0,00%	3,23%	0,73%	0,00%	1,02%	0,43%	0,91%	0,71%	
	Enfermedades del oído y de la apofisis mastoides	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,33%	0,00%	1,29%	0,00%	0,53%	
	Enfermedades del ojo y sus anexos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Total general	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Total general	41	28	31	273	90	98	233	328	561	
	% del Total General	7,3%	5,0%	5,5%	48,7%	16,0%	17,5%	41,5%	58,5%	100,0%	
	EGRESOS HOSPITALARIOS OR GRUPO EVITABLE	Neumonía	9,09%	50,00%	28,57%	3,33%	11,76%	6,25%	24,14%	4,30%	13,89%
		Relacionadas con el embarazo	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,71%	20,00%
Infección de vias urinarias		3,03%	12,50%	7,14%	6,67%	5,88%	21,88%	4,60%	13,98%	9,44%	
Hospitalización de recién nacidos		63,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,09%	7,53%	11,67%	
Lesiones de la piel y celulitis		0,00%	4,17%	21,43%	5,00%	5,88%	6,25%	6,90%	4,30%	5,56%	
Infección aguda de las vías respiratoria bajas		21,21%	16,67%	0,00%	3,33%	0,00%	3,13%	12,64%	3,23%	7,78%	
Enfermedades isquemicas del corazón		0,00%	0,00%	0,00%	1,67%	41,18%	12,50%	13,79%	0,00%	6,67%	
Epoc		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,75%	5,75%	1,08%	3,33%	
Eda		0,00%	8,33%	14,29%	0,00%	5,88%	0,00%	1,15%	4,30%	2,78%	
Asma		0,00%	8,33%	7,14%	5,00%	5,88%	3,13%	2,30%	6,45%	4,44%	
Diabetes mellitus		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,76%	9,38%				

Cuadro 10t. Situación salud-enfermedad (MORBILIDAD). Municipios EPS SURA 2011.

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011		EPS SURA 2011	1. Apartadó	2. Armenia	3. Barbosa	4. Barranquilla	5. Bello	6. Bogotá	7. Bucaramanga	8. Buga	9. Caldas	10. Cali	11. Cartagena
Parámetros		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	1417968.645	4786	5136	2319	93585	83818	174219	18195	1394	33710	80217	18737
Principales causas de incapacidades por Categorías diagnóstica	Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	15.48%	9.89%	20.28%	10.86%	13.01%	15.49%	17.60%	15.56%	14.94%	14.02%	15.80%	14.29%
	Enfermedades infecciosas intestinales	12.39%	6.09%	11.74%	7.96%	10.12%	13.43%	13.15%	12.04%	9.89%	15.25%	9.49%	10.24%
	Dorsopatias	7.34%	9.38%	4.34%	6.07%	7.01%	8.04%	6.68%	6.66%	11.03%	9.75%	6.46%	8.69%
	Trastornos de los tejidos blandos	4.13%	5.30%	3.63%	5.13%	2.42%	4.06%	3.68%	4.07%	2.76%	6.32%	3.75%	3.14%
	Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	3.54%	4.12%	3.42%	4.96%	4.16%	3.25%	3.84%	2.46%	1.84%	3.30%	6.30%	4.41%
	Trastornos episódicos y paroxísticos	3.30%	1.57%	1.21%	2.05%	3.12%	3.66%	4.69%	2.97%	2.53%	2.90%	2.37%	2.17%
	Otras enfermedades virales	3.26%	1.10%	1.64%	6.16%	2.74%	2.86%	0.89%	3.19%	1.15%	2.87%	3.32%	1.38%
	Síntomas y signos generales	3.19%	5.69%	2.56%	5.90%	3.47%	3.16%	2.76%	2.40%	0.69%	3.63%	3.68%	4.16%
	Enfermedades de la cavidad bucal de las glándulas salivales y de los maxilares	2.75%	2.98%	1.64%	2.65%	3.09%	3.46%	3.01%	2.85%	0.23%	2.33%	2.30%	2.42%
	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	2.25%	6.09%	2.14%	3.17%	3.58%	2.20%	1.55%	3.25%	2.53%	2.48%	2.17%	3.63%
	Traumatismos del tobillo y del pie	2.18%	2.36%	2.28%	2.48%	1.99%	2.10%	2.12%	2.41%	2.30%	1.68%	2.49%	1.67%
	Artropatías	2.12%	2.47%	2.35%	0.94%	1.09%	2.44%	2.02%	1.15%	2.07%	2.29%	1.92%	2.80%
	Traumatismos de la rodilla y de la pierna	2.06%	1.57%	1.49%	3.85%	1.23%	1.94%	2.04%	2.42%	2.07%	1.83%	2.31%	1.16%
	Otras enfermedades del sistema urinario	1.86%	2.12%	1.78%	1.37%	2.27%	1.46%	2.39%	1.68%	0.46%	1.57%	1.91%	1.49%
	Traumatismos de la muñeca y de la mano	1.57%	2.36%	1.42%	1.80%	1.14%	1.50%	1.73%	1.79%	2.07%	1.58%	1.43%	0.90%
	Trastornos de la conjuntiva	1.48%	1.69%	0.93%	1.45%	2.43%	1.28%	1.21%	1.53%	0.92%	1.76%	1.22%	2.91%
	Enfermedades del esófago del estómago y del duodeno	1.39%	2.59%	1.64%	1.80%	1.67%	1.68%	1.32%	1.68%	2.07%	1.27%	1.52%	1.78%
	Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo	1.29%	1.14%	2.49%	0.34%	2.74%	1.22%	1.64%	1.52%	0.92%	0.44%	1.11%	3.33%
	Otras enfermedades de los intestinos	1.20%	0.43%	0.50%	4.19%	2.83%	1.24%	0.91%	0.98%	0.46%	1.05%	1.12%	1.03%
	Enfermedades del oído interno	1.15%	0.43%	0.57%	0.17%	0.55%	0.98%	1.00%	1.13%	0.69%	1.37%	0.94%	0.49%
	Otras 182 Categorías	26.08%	30.62%	31.96%	26.69%	29.36%	24.56%	25.76%	28.25%	38.39%	22.33%	28.40%	27.91%
	Total general	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Tasa de incapacidades*100 cotizantes	99%	96%	49%	91%	85%	125%	77%	76%	56%	135%	94%	88%
	Total general de incapacidades	780659	2547	1405	1169	44333	58304	74287	7717	435	25361	42140	9209

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011		12. Chía	13. Copacabana	14. Don Matías	15. Envigado	16. Girardota	17. Guarne	18. Itagüí	19. Jamundí	20. La Ceja	21. Madrid	22. Manizales	11. Cartagena
Parámetros		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	3585	14961	4203	47487	15487	2501	94832	985	14851	3034	19168	18737
Principales causas de incapacidades por Categorías diagnóstica	Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	13,84%	12,51%	10,29%	16,56%	13,36%	15,44%	15,04%	18,45%	16,04%	12,26%	17,41%	14.29%
	Enfermedades infecciosas intestinales	10,76%	12,41%	5,79%	11,64%	12,39%	11,65%	12,53%	9,78%	9,06%	14,89%	15,22%	10.24%
	Dorsopatias	12,05%	9,50%	7,78%	7,06%	9,19%	7,57%	7,82%	4,61%	9,34%	5,98%	4,54%	8.69%
	Trastornos de los tejidos blandos	4,48%	3,16%	5,70%	3,39%	5,49%	4,08%	5,57%	6,83%	5,41%	10,84%	3,82%	3.14%
	Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	2,49%	4,70%	5,96%	3,18%	3,34%	2,52%	3,79%	1,85%	4,83%	4,15%	2,20%	4.41%
	Trastornos episódicos y paroxísticos	3,98%	3,48%	3,63%	3,11%	2,97%	1,94%	2,96%	2,21%	4,66%	2,74%	6,46%	2.17%
	Otras enfermedades virales	0,60%	4,84%	1,30%	3,62%	2,31%	6,02%	3,54%	1,48%	1,29%	0,00%	2,16%	1.38%
	Síntomas y signos generales	1,29%	3,88%	5,53%	2,64%	3,22%	3,98%	3,30%	5,54%	3,09%	4,56%	1,54%	4.16%
	Enfermedades de la cavidad bucal de las glándulas salivales y de los maxilares	2,49%	3,08%	1,21%	2,40%	2,92%	1,26%	2,47%	0,55%	2,37%	2,23%	3,38%	2.42%
	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1,89%	2,82%	1,30%	2,36%	2,28%	1,84%	2,17%	2,77%	2,11%	2,13%	1,52%	3.63%
	Traumatismos del tobillo y del pie	0,80%	2,04%	1,47%	2,40%	2,12%	1,94%	2,25%	2,95%	1,71%	1,52%	2,33%	1.67%
	Artropatías	2,39%	2,45%	1,90%	1,79%	2,45%	1,26%	2,35%	0,92%	2,22%	2,13%	2,71%	2.80%
	Traumatismos de la rodilla y de la pierna	3,19%	1,59%	2,25%	1,87%	2,67%	1,75%	2,09%	2,03%	2,21%	2,53%	1,99%	1.16%
	Otras enfermedades del sistema urinario	2,79%	1,54%	3,37%	2,13%	1,41%	2,23%	1,74%	1,11%	1,66%	4,26%	2,36%	1.49%
	Traumatismos de la muñeca y de la mano	1,10%	1,99%	3,37%	1,74%	1,80%	1,07%	1,88%	4,98%	1,43%	1,22%	1,69%	0.90%
	Trastornos de la conjuntiva	1,29%	1,05%	1,21%	1,62%	1,49%	2,23%	1,35%	0,18%	1,33%	1,22%	0,93%	2.91%
	Enfermedades del esófago del estómago y del duodeno	1,20%	0,95%	1,12%	0,98%	1,45%	1,26%	1,28%	1,29%	1,50%	2,43%	1,08%	1.78%
	Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo	1,29%	0,56%	0,78%	0,90%	0,75%	0,58%	0,99%	0,92%	1,07%	1,82%	0,70%	3.33%
	Otras enfermedades de los intestinos	0,70%	0,75%	0,35%	0,77%	1,68%	0,29%	0,84%	2,03%	3,57%	0,30%	0,86%	1.03%
	Enfermedades del oído interno	0,70%	0,71%	1,12%	1,18%	1,13%	0,58%	1,18%	0,18%	0,84%	0,51%	3,65%	0.49%
	Otras 182 Categorías	30,68%	25,98%	34,57%	28,67%	25,57%	30,49%	24,86%	29,34%	24,26%	22,29%	23,44%	27.91%
	Total general	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100.00%
	Tasa de incapacidades*100 cotizantes	50%	120%	50%	107%	108%	74%	121%	99%	98%	59%	85%	88%
	Total general de incapacidades	1004	9970	1157	28331	9303	1030	63911	542	8116	987	9091	9209

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011		23. Marinilla	24. Medellín	25. Palmira	26. Pereira	27. Rionegro	28. Sabaneta	29. Santarosa	30. Soledad	31. Tenjo	32. Yarumal	33. Zipaquirá
Parámetros		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
DEMOGRAFÍA	Población expuesta al POS	3689	581156	2016	10070	39265	16850	1942	12852	1867	1313	9739
Principales causas de incapacidades por Categorías diagnóstica	Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	14,74%	15,65%	15,52%	18,45%	14,53%	15,91%	11,61%	12,50%	15,06%	11,37%	14,54%
	Enfermedades infecciosas intestinales	9,11%	12,84%	6,40%	13,27%	10,46%	13,74%	7,26%	12,47%	10,38%	7,58%	9,69%
	Dorsopatias	7,07%	7,03%	5,05%	5,78%	8,27%	7,95%	12,42%	8,92%	8,10%	15,45%	10,07%
	Trastornos de los tejidos blandos	3,54%	4,07%	2,59%	3,28%	5,04%	3,36%	5,00%	4,20%	3,63%	5,83%	4,91%
	Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	3,65%	3,03%	1,11%	2,57%	3,11%	3,43%	1,77%	5,12%	3,63%	1,46%	6,67%
	Trastornos episódicos y paroxísticos	4,55%	3,22%	2,96%	3,14%	2,26%	4,05%	0,97%	2,04%	2,70%	2,33%	1,42%
	Otras enfermedades virales	2,64%	4,17%	2,34%	2,94%	2,49%	2,65%	1,13%	2,06%	0,00%	0,29%	0,33%
	Síntomas y signos generales	2,70%	3,07%	1,48%	2,09%	3,16%	2,70%	4,03%	7,68%	4,36%	3,21%	6,27%
	Enfermedades de la cavidad bucal de las glándulas salivales y de los maxilares	2,04%	2,69%	1,35%	1,70%	3,58%	2,63%	1,29%	2,24%	4,98%	4,66%	1,90%
	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	3,42%	2,09%	2,59%	2,57%	2,70%	1,70%	2,26%	4,40%	0,62%	3,50%	2,13%
	Traumatismos del tobillo y del pie	3,30%	2,25%	2,83%	2,41%	1,92%	2,55%	1,94%	1,24%	1,14%	3,21%	1,98%
	Artropatías	2,40%	2,14%	2,34%	2,25%	2,36%	2,33%	9,52%	1,42%	2,49%	6,12%	3,41%
	Traumatismos de la rodilla y de la pierna	1,20%	2,20%	3,69%	2,34%	2,45%	2,13%	0,97%	0,94%	1,14%	3,79%	1,57%
	Otras enfermedades del sistema urinario	2,58%	1,75%	2,59%	1,90%	1,72%	1,84%	1,29%	2,23%	8,10%	1,17%	2,38%
	Traumatismos de la muñeca y de la mano	1,62%	1,53%	1,60%	2,00%	1,81%	1,49%	0,32%	1,54%	2,18%	0,29%	1,38%
	Trastornos de la conjuntiva	1,86%	1,45%	1,11%	1,15%	1,67%	1,30%	1,13%	2,53%	0,93%	1,46%	1,71%
	Enfermedades del esófago del estómago y del duodeno	2,28%	1,37%	0,49%	1,38%	1,38%	1,09%	0,65%	0,99%	1,14%	0,87%	0,94%
	Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo	1,38%	1,22%	2,46%	1,31%	0,94%	0,99%	1,29%	1,04%	1,04%	0,29%	2,07%
	Otras enfermedades de los intestinos	1,56%	1,18%	0,86%	0,55%	0,72%	1,00%	0,97%	2,23%	0,42%	0,29%	0,71%
	Enfermedades del oído interno	0,90%	1,33%	0,12%	1,10%	1,02%	1,20%	0,65%	0,17%	0,73%	1,46%	0,75%
	Otras 182 Categorías	27,50%	25,73%	40,52%	27,82%	28,41%	25,96%	33,55%	24,05%	27,21%	25,36%	25,16%
	Total general	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Tasa de incapacidades*100 cotizantes	81%	103%	72%	78%	82%	116%	57%	84%	93%	47%	88%
	Total general de incapacidades	1669	332068	812	4357	17855	10862	620	5975	963	343	4786

MORTALIDAD

“La mortalidad se refiere a las defunciones como un componente del cambio en la población. Eventualmente, todos los miembros de una población mueren, pero la proporción en que esto ocurre depende de muchos factores, tales como la edad, el sexo, la raza, la ocupación y la clase social; su incidencia puede proporcionar gran cantidad de información acerca del nivel de vida y de los servicios de salud de una población.”

Arthur Haupt y Thomas T. Kane.

La obra, *The global burden of disease: 2004 update*, publicada en 2008, estimó que en 2004 se produjeron 59 millones de defunciones. De éstas, 35 millones (59,3%) fueron el resultado de causas que encajaban en la categoría general de enfermedades no transmisibles; por otro lado, las enfermedades transmisibles, maternas y perinatales, causaron 18 millones de defunciones (30,5%); las causas externas y los traumatismos, 6 millones de defunciones (10,2%)¹³. Al desglosar estas categorías se encontró que, en el mundo, las principales causas de muerte fueron:

Cuadro 10u. Causas de Muertes en el Mundo. 2004

Orden	Cápítulo CIE-10	Causa	No. estimado de muertes (en millones)	Porcentaje del total de muertes
1	Cardiovascular	Cardiopatía isquémica	7,2	12,2
2		Afección cerebrovascular	5,7	9,7
4		Enfermedad pulmonary obstructive crónica	3,0	5,1
3	Respiratorio	Infecciones de las vías respiratorias inferiores	4,2	7,1
5	Infecciosas	Enfermedades diarreicas	2,2	3,7
6		VIH / SIDA	2,0	3,5
7		Tuberculosis	1,5	2,5
8	Tumores	Cánceres de traquea, bronquios o pulmón	1,3	2,3
9	Traumatismos	Traumatismos por accidentes de tráfico	1,3	2,2
10	Perinatales	Prematuridad y bajo peso al nacer	1,2	2,0
11		Infecciones neonatales	1,1	1,9
12	Endocrinas	Diabetes mellitus	1,1	1,9

Las causas específicas de mortalidad para Colombia en 2007 fueron¹⁴:

- Enfermedades crónicas: enfermedades del aparato circulatorio, con 131,1 muertes por 100.000 habitantes; enfermedad isquémica del corazón en personas de 45 y más años, 148,9; enfermedad cerebrovascular en personas de 45 y más años, 75,5; diabetes mellitus en personas de 45 y más años, 38,8 ;

13. Informe sobre la salud en el mundo 2004. [acceso 25 de junio de 2011]. Disponible en: <http://www.who.int/features/qa/18/es/index.html>

14. Ministerio de la Protección Social, Organización Panamericana de la Salud. Situación de salud en Colombia. Indicadores Básico 2009. pág.8.

cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado en mayores de 35 años, con 4,4 muertes por 100.000 habitantes, principalmente.

- Neoplasias malignas: mortalidad por neoplasias malignas, con 73,4 muertes por 100.000 habitantes; neoplasias malignas de pulmón, tráquea y bronquios en personas de 45 y más años, 20,8; neoplasias malignas de órganos digestivos y peritoneo en personas de 45 y más años, 60,6; neoplasias malignas de útero en mujeres de 35 y más años, 8,5; neoplasias malignas de mama en mujeres de 35 y más años, con 9,1 muertes por 100.000 mujeres, entre otras.
- Causas violentas: homicidios y lesiones infligidas intencionalmente, con 42,4 muertes por 100.000 habitantes; accidentes de transporte, 15,3; accidentes excluidos los ocurridos por transporte, 10,6; suicidios y lesiones auto-infligidas, con 5,0 muertes por 100.000 habitantes, entre otras.
- Enfermedades transmisibles: mortalidad por enfermedades transmisibles, con 31,7 muertes por 100.000 habitantes.

A continuación se presenta el perfil de mortalidad de la población afiliada a EPS SURA, con el que se pretende orientar las políticas y recursos, de tal manera que impacten eficientemente en la salud de los afiliados.

2.2.1 Enfermedades y causas de muerte en los afiliados al POS de EPS SURA


El Cuadro 11a continúa resumiendo la situación Salud-Enfermedad, ahora específicamente lo referente a Mortalidad, de la población EPS SURA, y los Cuadros 11b a 11r resumen igualmente la contribución de cada uno de los 33 municipios (con más de 1.000 afiliados) donde se hace presencia. Los cuadros están desagregados por grupo etario (< 1 año, 1-4, 5-14, 15-44, 45-59 y > 60 años) y por sexo (Masculino M, Femenino F) con el fin de evidenciar las diferencias entre ellos, las desviaciones respecto al TOTAL nacional y focalizar los recursos eficientemente.

El Cuadro 11 contiene las diez primeras agrupaciones diagnósticas por las que mueren los afiliados y, dentro de ellas, las diez primeras subcategorías diagnósticas¹⁵; Igualmente, contiene las tasas de mortalidad, la edad promedio al morir y la comparación de la mortalidad entre hombres y mujeres.

La gráfica 15 presenta el comportamiento de las tasas de mortalidad en el tiempo y por grupo etario para EPS SURA, Colombia, América Latina-el Caribe y el Mundo. También se presenta el comportamiento de la razón de mortalidad hombre/mujer (llamada sobremortalidad masculina).

15. Según la Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 (CIE10). El CIE10 clasifica 14.195 enfermedades en 21 grandes grupos (Capítulos), los cuales se dividen en Categorías, que a su vez se dividen en Subcategorías, las cuales contienen las enfermedades (Diagnósticos) una por una.

Gráfica 15. Comportamiento de las tasas de mortalidad. EPS SURA, Colombia, América Latina - el Caribe y el Mundo.




De aquí se puede concluir:

- De la gráfica 15 (a), la mortalidad ha venido disminuyendo paulatinamente a nivel Mundial, de América latina-el Caribe y de Colombia. En EPS SURA se ha mantenido en un comportamiento oscilante con tendencia a crecer. Sin embargo, la tasa de mortalidad por 1.000 afiliados sigue siendo menor en EPS SURA (2.01) respecto a la de la población Colombiana (5.5). Las mejoras en las políticas de salud explican esta tendencia decreciente en Colombia.
- De la gráfica 15 (b), la tasa de mortalidad es mucho mayor en la población infantil (< 1 año) y en la envejecida (> 60 años), donde hay mayor vulnerabilidad a las enfermedades.
- Ahora bien, la 15 (c) muestra que la tendencia dentro de la población envejecida e infantil es a incrementarse, aunque oscilantemente. Este año subió la tasa de mortalidad en la población infantil y bajo en la envejecida.
- En cuanto a la mortalidad por sexo, la figura 15 (d) muestra que la tasa de mortalidad en hombres es mayor que en mujeres, ya que el índice de sobremortalidad masculina es mayor a 1. Pero esto sucede principalmente en la población laboralmente activa (15-44 años). Podríamos decir que en la niñez y en la vejez la muerte no distingue entre sexos.

La gráfica 16 presenta la esperanza de vida (parte superior del eje horizontal) de los afiliados a EPS SURA y probabilidad de morir después de cierta edad (parte inferior del eje horizontal).

Gráfica 16. Tabla de vida/muerte. EPS SURA 2009-2011.



ex= esperanza de vida em años; Mx= mortalidad; qx probabilidad de morir).

De aquí se puede concluir:

- La esperanza de vida de los niños que nacieron este año en EPS SURA está alrededor de 85 años. Igualmente, la esperanza de vida de las personas que tiene 85 años actualmente, pueden llegar a vivir 9 años más.
- Pero hay una etapa crucial en la vida de un niño, la etapa infantil, ya que su probabilidad de morir aquí es más alta. Es por eso que requiere de mayor atención. Pero si logra cumplir el primer año de vida, su probabilidad de morir disminuye hasta que alcanza cierta edad más allá de la niñez, etapa después de la cual su probabilidad de morir, aunque bajita, aumenta proporcionalmente a los años vividos.
- Complementando con la última parte del Cuadro 11a, se encuentra que la edad promedio de muerte en hombres (60.9 años) fue menor que en mujeres (69.2), lo que confirma que la esperanza de vida es menor en el sexo masculino. La edad promedio al morir a nivel nacional fue de 64.8 años. Además, la Gráfica 15 (d) muestra que mueren más hombres que mujeres.

El Cuadro 11a presenta las causa de muerte (según la clasificación CIE 10) que se le pudo determinar a las personas.

El siguiente cuadro resume las principales causas de muertes por grupo de enfermedades padecidas por los afiliados.

Cuadro 10v. Principales causas de muertes por grupo diagnóstico según grupo etario y sexo. EPS SURA. 2011

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD (MORTALIDAD). EPS SURA 2011		EPS SURA 2011								
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS	13838	80281	216100	745773	245539	116438	680261.000	737708	1417969
CAUSAS DE MUERTES POR GRUPO DIAGNÓSTICO	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	0.0%	0.0%	5.9%	18.0%	33.6%	44.4%	39.0%	40.6%	39.75%
	TUMORES (NEOPLASIAS)	1.61%	0.00%	29.41%	23.79%	37.06%	18.95%	21.36%	21.26%	21.31%
	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	0.00%	0.00%	5.88%	3.88%	6.97%	12.19%	10.71%	10.39%	10.56%
	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	4.84%	64.71%	41.18%	8.25%	8.46%	10.13%	9.17%	11.23%	10.15%
	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	0.00%	5.88%	0.00%	5.34%	4.73%	8.51%	8.15%	6.88%	7.54%
	CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	4.84%	11.76%	11.76%	20.39%	4.48%	2.68%	4.30%	4.28%	4.29%
	TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIASDE CAUSAS EXTERNAS	0.00%	0.00%	5.88%	17.96%	3.98%	1.75%	4.23%	1.96%	3.15%
	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	88.71%	17.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.92%	1.96%	1.94%
	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	0.00%	0.00%	0.00%	2.43%	0.75%	1.36%	1.15%	1.47%	1.31%
	Total general	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Total general	100	22	39	381	427	1886	1523	1332	2855
MORTALIDAD	Tasa bruta de mortalidad (*100.000 AE)	722.6	27.4	18.0	51.1	173.9	1619.8	223.9	180.6	201.3
SOBREMORTALIDAD MASCULINA	Razón de mortalidad hombre/mujer	1.0	1.8	1.4	2.7	1.5	0.9			1.1
EDAD DE MUERTE	Promedio edad de muerte							60.9	69.2	64.8

La primera es por problema del sistema Circulatorio a nivel nacional (39.75%), la cual predominó en hombres (39.0%), mujeres (40.6%) y mayores de 60 años (44.4%). Pero en las personas de 45 a 59 años la primera causa de muerte fue por Tumores (37.6%), al igual que en lo de 15 a 44 años (23.79%). En los de 1 a 4 años (64.71%) y en los de 5 a 14 años (41.18%) fue por enfermedades del sistema respiratorio. En los menores de 1 años fue por Afecciones originadas en el periodo perinatal (88.71%). En total, fallecieron 2.855 afiliados, la mayoría de los cuales eran mayores de 60 años (1.886). La tasa bruta de mortalidad del 2011 fue de 201 afiliados por cada 100.000.

Estas son exactamente las mismas causas principales de muerte en el Mundo y en Colombia.

A continuación se presenta las tres principales causas específicas de muertes a nivel nacional, extraídas del Cuadro 11a.

Cuadro 10w. Principales causas de muertes especificas por grupo diagnóstico. EPS SURA. 2011

Grupo diagnóstico	TOTAL
ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	39,75%
hipertensión esencial (primaria)	19,67%
otras enfermedades cerebrovasculares	4,76%
infarto agudo del miocardio	3,35%
TUMORES (NEOPLASIAS)	21,31%
tumor maligno de los bronquios y del pulmón	3,28%
tumor maligno de sitios no especificados	2,98%
tumor maligno del estómago	2,65%
ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	10,56%
diabetes mellitus no insulino dependiente	4,83%
diabetes mellitus insulino dependiente	3,49%
diabetes mellitus, no especificada	1,27%
ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	10,15%
otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	3,79%
neumonía, organismo no especificado	3,02%
neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	1,31%
ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	7,54%
insuficiencia renal crónica	5,56%
insuficiencia renal aguda	0,97%
otros trastornos del sistema urinario	0,47%
CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	4,29%
otras septicemias	2,18%
infección viral de sitio no especificado	0,94%
enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [vih], sin otra especificación	0,20%
TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS	3,15%
traumatismo intracraneal	0,84%
herida de la cabeza	0,54%
complicaciones de procedimientos, no clasificadas en otra parte	0,44%
CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	1,94%
trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte	0,84%
dificultad respiratoria del recién nacido	0,37%
sepsis bacteriana del recién nacido	0,23%
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	1,31%
otras enfermedades del sistema digestivo	0,27%
íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	0,20%
pancreatitis aguda	0,13%

Del Cuadro 10w y 10v se puede concluir que:

- Enfermedades del sistema circulatorio: se presentó principalmente en los mayores de 60 años, quienes sufrían de hipertensión, enfermedades cerebrovasculares e infartos.
- Los tumores: se presentó principalmente en personas de 15 a 59 años, quienes sufrían de tumor maligno de los bronquios y el pulmón, de sitios no especificados y del estómago, pero le siguen el tumor de mama y de colon.
- Las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas: se presentó principalmente en mayores de 45 años, quienes sufrían de diabetes mellitus insulino dependiente y no dependiente.
- Enfermedades del sistema respiratorio: se presentó principalmente en personas de 1 a 14 años, quienes padecían de enfermedades pulmonares obstructivas y neumonía.
- Enfermedades del sistema genitourinario: se presentó principalmente en personas mayores de 45 años, quienes padecían de insuficiencia renal.
- Enfermedades infecciosas y parasitarias. Se presentó principalmente en personas de 15 a 44 años, quienes padecían de infecciones virales como el VIH.
- Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas: se presentó principalmente en personas de 15 a 44 años, quienes sufrieron traumatismo intracraneal y herida de la cabeza.
- Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal: los niños perinatales muertos sufrían de trastornos relacionados con la duración corta del embarazo y con bajo peso al nacer, dificultad respiratoria y sepsis bacteriana.
- Enfermedades del sistema digestivo: se presentó principalmente en personas de 15 a 44 años y mayores de 60 años, quienes sufrían de íleo paralítico y obstrucción intestinal, pancreatitis y de enfermedades del hígado como la cirrosis, hepatitis crónica, fibrosis, entre otras.

2.2.2 Enfermedades y causas de muertes por Municipios

El Cuadro 11b a 11r es un cuadro sinóptico que contiene la información de mortalidad para cada uno de los 33 municipios. Comparando el aporte que hace cada municipio al comportamiento general de la población total de EPS SURA, se pueden identificar los municipios y las enfermedades dentro de cada municipio que son prioritarios a la hora de implementar políticas que mejoren la situación de salud de los afiliados.

Por ejemplo, explorando el Cuadro 11b a 11r, se encuentra que con respecto al valor nacional (39.75%), los municipios que presentaron la mayor proporción de muertes (mayor al 50%) por problemas asociados al sistema circulatorio fueron: Apartadó, Buga, Cartagena, Guarne, Palmira, Santarosa, Tenjo y Yarumal Conclusiones como estas y otras más pueden ser obtenidas haciendo el mismo ejercicio. Invitamos al lector a explorar los Cuadros 11.

Cuadro 11a. Situación salud-enfermedad (MORTALIDAD). EPS SURA 2011.

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011		EPS SURA 2011								
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS	13838	80281	216100	745773	245539	116438	680261.000	737707.645	1417968.645
CAUSAS DE MUERTES POR GRUPO Y SUBCATEGORÍA DIAGNÓSTICA	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	0.0%	0.0%	5.9%	18.0%	33.6%	44.4%	39.0%	40.6%	39.75%
	hipertensión esencial (primaria)	0.00%	0.00%	0.00%	8.25%	16.17%	22.15%	19.56%	19.79%	19.67%
	otras enfermedades cerebrovasculares	0.00%	0.00%	5.88%	2.91%	4.23%	5.18%	4.17%	5.40%	4.76%
	infarto agudo del miocardio	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	3.73%	3.68%	3.21%	3.51%	3.35%
	enfermedad isquémica crónica del corazón	0.00%	0.00%	0.00%	1.46%	2.74%	2.63%	2.95%	1.96%	2.48%
	secuelas de enfermedad cerebrovascular	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	1.00%	2.15%	1.48%	2.18%	1.81%
	angina de pecho	0.00%	0.00%	0.00%	0.97%	1.74%	1.97%	2.25%	1.33%	1.81%
	enfermedad cardíaca hipertensiva	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	0.75%	2.06%	1.41%	2.04%	1.71%
	acc. vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	0.00%	0.00%	0.00%	1.94%	1.00%	1.23%	1.22%	1.19%	1.21%
	enfermedad renal hipertensiva	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	1.36%	1.15%	0.98%	1.07%
	insuficiencia cardíaca	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	1.00%	1.01%	1.03%	0.84%	0.94%
	embolia pulmonar	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	1.00%	1.01%	0.58%	1.33%	0.94%
	TUMORES (NEOPLASIAS)	1.61%	0.00%	29.41%	23.79%	37.06%	18.95%	21.36%	21.26%	21.31%
	tumor maligno de los bronquios y del pulmón	0.00%	0.00%	0.00%	3.40%	5.22%	3.07%	3.59%	2.95%	3.28%
	tumor maligno de sitios no especificados	0.00%	0.00%	11.76%	3.40%	4.98%	2.63%	2.76%	3.23%	2.98%
	tumor maligno del estómago	0.00%	0.00%	0.00%	1.46%	5.72%	2.32%	3.27%	1.96%	2.65%
	tumor maligno de la mama	0.00%	0.00%	0.00%	5.34%	4.73%	2.02%	0.32%	4.98%	2.55%
	tumor maligno del colon	0.00%	0.00%	0.00%	1.94%	5.22%	1.89%	2.25%	2.32%	2.28%
	tumor maligno del páncreas	0.00%	0.00%	0.00%	1.46%	3.23%	1.89%	1.92%	2.04%	1.98%
	tumor maligno de la próstata	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	0.75%	2.28%	3.59%	0.00%	1.88%
	tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	0.00%	0.00%	0.00%	1.46%	2.24%	1.36%	1.60%	1.26%	1.44%
	tumor maligno del encéfalo	1.61%	0.00%	17.65%	2.91%	2.99%	0.70%	1.09%	1.47%	1.27%
	tumor maligno del recto	0.00%	0.00%	0.00%	1.94%	1.99%	0.79%	0.96%	1.05%	1.01%
	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	0.00%	0.00%	5.88%	3.88%	6.97%	12.19%	10.71%	10.39%	10.56%
	diabetes mellitus no insulín dependiente	0.00%	0.00%	0.00%	1.46%	3.23%	5.61%	5.07%	4.56%	4.83%
	diabetes mellitus insulín dependiente	0.00%	0.00%	5.88%	0.97%	2.24%	4.04%	3.53%	3.44%	3.49%
	diabetes mellitus, no especificada	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	1.00%	1.45%	1.41%	1.12%	1.27%
	otras diabetes mellitus especificadas	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	0.25%	0.53%	0.32%	0.63%	0.47%
	otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.19%	0.21%	0.20%
	diabetes mellitus asociada con desnutrición	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	0.25%	0.13%	0.13%	0.21%	0.17%
	trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%	0.07%	0.03%
	otros bocios no tóxicos	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%	0.07%	0.03%
	desnutrición proteico calórica severa, no especificada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.06%	0.00%	0.03%
	otros hipotiroidismos	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%	0.07%	0.03%
	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	4.84%	64.71%	41.18%	8.25%	8.46%	10.13%	9.17%	11.23%	10.15%
	otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	0.00%	5.88%	5.88%	1.46%	1.00%	4.56%	3.34%	4.28%	3.79%
	neumonía, organismo no especificado	3.23%	11.76%	17.65%	3.88%	3.23%	2.72%	2.82%	3.23%	3.02%
	neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	0.00%	29.41%	5.88%	0.97%	1.49%	1.10%	1.28%	1.33%	1.31%
	asma	0.00%	5.88%	5.88%	1.46%	1.24%	0.39%	0.45%	0.84%	0.64%
	otros trastornos respiratorios	0.00%	5.88%	0.00%	0.00%	0.25%	0.44%	0.26%	0.56%	0.40%
	insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	1.61%	5.88%	5.88%	0.00%	0.50%	0.31%	0.38%	0.42%	0.40%
	derrame pleural no clasificado en otra parte	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.13%	0.19%	0.14%	0.17%
	edema pulmonar	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	0.18%	0.13%	0.21%	0.17%
	bronquitis crónica simple y mucopurulenta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.18%	0.13%	0.14%	0.13%
	síndrome de dificultad respiratoria del adulto	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	0.00%	0.13%	0.19%	0.07%	0.13%
	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	0.00%	5.88%	0.00%	5.34%	4.73%	8.51%	8.15%	6.88%	7.54%
	insuficiencia renal crónica	0.00%	0.00%	0.00%	3.40%	2.74%	6.49%	5.90%	5.19%	5.56%
	insuficiencia renal aguda	0.00%	5.88%	0.00%	1.46%	1.24%	0.88%	1.28%	0.63%	0.97%
	otros trastornos del sistema urinario	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	0.57%	0.32%	0.63%	0.47%
	uropatía obstructiva y por reflujo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%	0.13%	0.21%	0.17%
	hiperplasia de la próstata	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.13%	0.00%	0.07%
	síndrome nefrítico agudo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	0.04%	0.13%	0.00%	0.07%
	nefritis tubulointersticial crónica	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%	0.07%	0.03%
	cólico renal, no especificado	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.03%
	síndrome nefrítico crónico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%	0.07%	0.03%
	afecc. tubulares y tubulointersticiales inducidas por drogas y por metales pesados	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	0.00%	0.06%	0.00%	0.03%
	síndrome nefrítico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%	0.07%	0.03%
	nefropatía hereditaria, no clasificada en otra parte	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.06%	0.00%	0.03%
	síndrome nefrítico no especificado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.06%	0.00%	0.03%
	CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	4.84%	11.76%	11.76%	20.39%	4.48%	2.68%	4.30%	4.28%	4.29%
	otras septicemias	4.84%	11.76%	11.76%	2.91%	0.50%	2.19%	1.41%	3.02%	2.18%
	infección viral de sitio no especificado	<0.00%	0.00%	0.00%	7.77%	1.74%	0.22%	1.22%	0.63%	0.94%
	enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [vih], sin otra especif.	0.00%	0.00%	0.00%	1.94%	0.25%	0.04%	0.32%	0.07%	0.20%
	enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [vih], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias	0.00%	0.00%	0.00%	1.94%	0.00%	0.04%	0.19%	0.14%	0.17%
	parasitosis intestinales, sin otra especificación	0.00%	0.00%	0.00%	1.46%	0.00%	0.00%	0.19%	0.00%	0.10%
	otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte	0.00%	0.00%	0.00%	0.97%	0.25%	0.00%	0.19%	0.00%	0.10%
	enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [vih], resultante en tumores malignos	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	0.50%	0.00%	0.19%	0.00%	0.10%
	tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	0.09%	0.06%	0.14%	0.10%
	herpes zoster	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%	0.13%	0.00%	0.07%
	fiebre del dengue [dengue clásico]	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	0.25%	0.00%	0.06%	0.07%	0.07%
	enfermedad de transmisión sexual no especificada	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	0.25%	0.00%	0.06%	0.07%	0.07%
	infección bacteriana de sitio no especificado	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	0.00%	0.04%	0.06%	0.07%	0.07%
	tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	0.00%	0.04%	0.06%	0.07%	0.07%
	enfermedad parasitaria, no especificada	0.00%	0.00%	0.00%	0.97%	0.00%	0.00%	0.13%	0.00%	0.07%
	TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS	0.00%	0.00%	5.88%	17.96%	3.98%	1.75%	4.23%	1.96%	3.15%
	traumatismo intracraneal									

Cuadro 11b. Situación salud-enfermedad (MORTALIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Apartadó y Armenia

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011				APARTADÓ							ARMENIA									
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS	93	445	905	2778	463	101	2705	2081	4786	52	293	756	2987	817	230	2619	2516	5136	
CAUSAS DE MUERTES POR GRUPO Y SUBCATEGORÍA DIAGNÓSTICA	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO				0,0%	100,0%	100,0%	50,0%	100,0%	75,00%				0,0%		60,0%	50,0%		50,00%	
	hipertensión esencial (primaria)				0,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%				0,00%		20,00%	16,67%		16,67%	
	otras enfermedades cerebrovasculares				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		20,00%	16,67%		16,67%	
	infarto agudo del miocardio				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	
	enfermedad isquémica crónica del corazón				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	
	secuelas de enfermedad cerebrovascular				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	
	angina de pecho				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	
	enfermedad cardíaca hipertensiva				0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	25,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	
	acc. vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		20,00%	16,67%		16,67%	
	enfermedad renal hipertensiva				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	
	insuficiencia cardíaca				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	
	embolia pulmonar				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	
	TUMORES (NEOPLASIAS)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	tumor maligno de los bronquios y del pulmón				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	tumor maligno de sitios no especificados				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	tumor maligno del estómago				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	tumor maligno de la mama				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	tumor maligno del colon				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	tumor maligno del páncreas				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	tumor maligno de la próstata				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	tumor maligno del encéfalo				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	tumor maligno del recto				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	diabetes mellitus no insulínodpendiente				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	diabetes mellitus insulínodpendiente				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	diabetes mellitus, no especificada				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	otras diabetes mellitus especificadas				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	diabetes mellitus asociada con desnutrición				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	otros bocios no tóxicos				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	desnutrición proteicoalórica severa, no especificada				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	otros hipotiroidismos				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		40,00%	33,33%		33,33%
	otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		20,00%	16,67%		16,67%
	neumonía, organismo no especificado				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		20,00%	16,67%		16,67%
	neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	asma				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	otros trastornos respiratorios				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	derrame pleural no clasificado en otra parte				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	edema pulmonar				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	bronquitis crónica simple y mucopurulenta				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	síndrome de dificultad respiratoria del adulto				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	insuficiencia renal crónica				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	insuficiencia renal aguda				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	otros trastornos del sistema urinario				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%					

Cuadro 11c. Situación salud-enfermedad (MORTALIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Barbosa y Barranquilla

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011		BARBOSA										BARRANQUILLA									
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL		
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS	22	185	407	1312	262	131	1270	1049	2319	1305	6812	15837	48560	14511	6560	45256	48329	93585		
CAUSAS DE MUERTES POR GRUPO Y SUBCATEGORÍA DIAGNÓSTICA	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO					0,0%			0,0%	0,00%	0,0%		0,0%	0,0%	9,1%	51,3%	42,3%	42,4%	42,36%		
	hipertensión esencial (primaria)					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	9,09%	17,95%	15,38%	15,15%	15,28%		
	otras enfermedades cerebrovasculares					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	6,84%	5,13%	6,06%	5,56%		
	infarto agudo del miocardio					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	5,13%	5,13%	3,03%	4,17%		
	enfermedad isquémica crónica del corazón					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	4,27%	3,85%	3,03%	3,47%		
	secuelas de enfermedad cerebrovascular					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	6,84%	2,56%	9,09%	5,56%		
	angina de pecho					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	enfermedad cardíaca hipertensiva					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	1,28%	0,00%	0,69%		
	acc. vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	3,42%	2,56%	3,03%	2,78%		
	enfermedad renal hipertensiva					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	4,27%	5,13%	1,52%	3,47%		
	insuficiencia cardíaca					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	0,00%	1,52%	0,69%		
	embolia pulmonar					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	1,28%	0,00%	0,69%		
	TUMORES (NEOPLASIAS)					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,0%		100,00%	40,00%	36,36%	13,68%	16,67%	15,15%	15,97%	
	tumor maligno de los bronquios y del pulmón					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	tumor maligno de sitios no especificados					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	20,00%	0,00%	0,85%	2,56%	0,00%	1,39%	
	tumor maligno del estómago					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	tumor maligno de la mama					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	9,09%	6,84%	1,28%	12,12%	6,25%	
	tumor maligno del colon					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	9,09%	1,71%	3,85%	0,00%	2,08%	
	tumor maligno del páncreas					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	18,18%	1,71%	3,85%	1,52%	2,78%	
	tumor maligno de la próstata					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,85%	1,28%	0,00%	0,69%	0,69%	
	tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	1,71%	1,28%	1,52%	1,39%	
	tumor maligno del encéfalo					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%	20,00%	0,00%	0,00%	2,56%	0,00%	1,39%	
	tumor maligno del recto					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,0%		0,00%	0,00%	0,00%	15,38%	7,69%	18,18%	12,50%	
	diabetes mellitus no insulíndependiente					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	6,84%	5,13%	6,06%	5,56%	
	diabetes mellitus insulíndependiente					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	4,27%	1,28%	6,06%	3,47%	
	diabetes mellitus, no especificada					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	3,42%	1,28%	4,55%	2,78%	
	otras diabetes mellitus especificadas					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,85%	0,00%	1,52%	0,69%	0,69%	
	otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	diabetes mellitus asociada con desnutrición					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	otros bocios no tóxicos					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	desnutrición proteocalórica severa, no especificada					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	otros hipotiroidismos					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO					100,00%			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%		0,00%	0,00%	36,36%	5,98%	8,97%	6,06%	7,64%	
	otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	2,56%	1,28%	3,03%	2,08%	
	neumonía, organismo no especificado					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	27,27%	2,56%	5,13%	3,03%	4,17%	
	neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	9,09%	0,85%	2,56%	0,00%	1,39%	
	asma					100,00%			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	otros trastornos respiratorios					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	derrame pleural no clasificado en otra parte					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	edema pulmonar					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	bronquitis crónica simple y mucopurulenta					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	síndrome de dificultad respiratoria del adulto					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,0%		0,00%	0,00%	0,00%	9,40%	8,97%	6,06%	7,64%	
	insuficiencia renal crónica					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	5,98%	6,41%	3,03%		

Cuadro 11d. Situación salud-enfermedad (MORTALIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Bello y Bogotá

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011		BELLO									BOGOTÁ								
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS	780	4799	13433	44886	14178	5742	40177	43642	83818	2111	11821	28096	97406	24618	10168	85625	88594	174219
CAUSAS DE MUERTES POR GRUPO Y SUBCATEGORÍA DIAGNÓSTICA	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	0,00%	0,00%	0,0%	20,0%	57,9%	35,3%	43,2%	25,5%	36,03%	0,00%	0,0%	0,0%	14,3%	40,5%	51,2%	42,1%	49,3%	45,55%
	hipertensión esencial (primaria)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	26,32%	25,49%	27,16%	18,18%	23,53%	0,00%	0,00%	0,00%	9,52%	16,22%	26,05%	18,62%	27,21%	22,78%
	otras enfermedades cerebrovasculares	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,96%	1,23%	1,82%	1,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,41%	3,72%	2,76%	4,41%	3,56%
	infarto agudo del miocardio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,79%	0,00%	3,70%	0,00%	2,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,70%	4,19%	3,45%	3,68%	3,56%
	enfermedad isquémica crónica del corazón	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,53%	0,00%	2,47%	0,00%	1,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,41%	2,33%	3,45%	1,47%	2,49%
	secuelas de enfermedad cerebrovascular	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	0,00%	1,82%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,19%	2,07%	4,41%	3,20%
	angina de pecho	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,26%	1,96%	2,47%	1,82%	2,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,86%	2,07%	0,74%	1,42%
	enfermedad cardíaca hipertensiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,96%	2,47%	0,00%	1,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,70%	2,79%	1,38%	3,68%	2,49%
	acc. vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,82%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,70%	1,40%	2,07%	0,74%	1,42%
	enfermedad renal hipertensiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	1,23%	0,00%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,33%	2,07%	1,47%	1,78%
	insuficiencia cardíaca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	1,23%	0,00%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%	2,70%	1,86%	4,14%	0,00%	2,14%
	embolia pulmonar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	1,23%	0,00%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,70%	0,47%	0,00%	1,47%	0,71%
	TUMORES (NEOPLASIAS)	0,00%	0,00%	100,00%	30,00%	31,58%	20,59%	22,22%	23,64%	22,79%	0,00%	0,00%	0,00%	38,10%	43,24%	13,95%	22,76%	15,44%	19,22%
	tumor maligno de los bronquios y del pulmón	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,26%	5,88%	6,17%	3,64%	5,15%	0,00%	0,00%	0,00%	9,52%	0,00%	2,79%	2,07%	3,68%	2,85%
	tumor maligno de sitios no especificados	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	5,26%	3,92%	2,47%	7,27%	4,41%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%	8,11%	0,93%	3,45%	0,74%	2,14%
	tumor maligno del estómago	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,79%	1,96%	4,94%	1,82%	3,68%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%	8,11%	3,26%	5,52%	2,21%	3,91%
	tumor maligno de la mama	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	0,00%	1,82%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	9,52%	2,70%	1,40%	0,00%	4,41%	2,14%
	tumor maligno del colon	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,98%	1,23%	1,82%	1,47%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%	8,11%	0,93%	2,07%	2,21%	2,14%
	tumor maligno del páncreas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,41%	0,93%	2,07%	0,74%	1,42%
	tumor maligno de la próstata	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,94%	3,70%	0,00%	2,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%	2,07%	0,00%	1,07%
	tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,98%	1,23%	1,82%	1,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,70%	0,93%	2,07%	0,00%	1,07%
	tumor maligno del encéfalo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	1,23%	0,00%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	1,38%	0,00%	0,71%
	tumor maligno del recto	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5,26%	1,96%	1,23%	5,45%	2,94%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%	8,11%	0,47%	2,07%	1,47%	1,78%
	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,26%	19,61%	14,81%	16,36%	15,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,11%	7,91%	7,59%	6,62%	7,12%
	diabetes mellitus no insulino dependiente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,26%	9,80%	9,88%	5,45%	8,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,70%	3,26%	2,76%	2,94%	2,85%
	diabetes mellitus insulino dependiente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,88%	4,94%	3,64%	4,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,70%	2,79%	3,45%	1,47%	2,49%
	diabetes mellitus, no especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,96%	0,00%	3,64%	1,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,70%	0,47%	0,69%	0,74%	0,71%
	otras diabetes mellitus especificadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	0,00%	1,82%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,00%	0,74%	0,36%
	otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	0,69%	0,74%	0,71%
	diabetes mellitus asociada con desnutrición	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	0,00%	1,82%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros bocios no tóxicos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	desnutrición proteicoalórica severa, no especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros hipotiroidismos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	9,80%	4,94%	14,55%	8,82%	25,00%	0,00%	33,33%	0,00%	2,70%	13,49%	11,03%	11,76%	11,39%
	otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,88%	2,47%	7,27%	4,41%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	6,51%	4,14%	6,62%	5,34%
	neumonía, organismo no especificado	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	1,96%	1,23%	3,64%	2,21%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	1,38%	0,74%	1,07%
	neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	1,96%	1,23%	3,64%	2,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,70%	2,33%	2,76%	1,47%	2,14%
	asma	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,69%	0,00%	0,36%
	otros trastornos respiratorios	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%</														

Cuadro 11e. Situación salud-enfermedad (MORTALIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Bucaramanga y Buga

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011		BUCARAMANGA									BUGA								
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS	220	1279	2821	10710	2522	643	9023	9172	18195	13	51	206	553	355	217	635	760	1394
CAUSAS DE MUERTES POR GRUPO Y SUBCATEGORÍA DIAGNÓSTICA	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	0,0%			0,0%		60,0%	75,0%	0,0%	33,33%					77,8%	50,0%	69,2%	50,0%	66,67%
	hipertensión esencial (primaria)	0,00%			0,00%		20,00%	25,00%	0,00%	11,11%					11,11%	33,33%	15,38%	50,00%	20,00%
	otras enfermedades cerebrovasculares	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					11,11%	0,00%	7,69%	0,00%	6,67%
	infarto agudo del miocardio	0,00%			0,00%		40,00%	50,00%	0,00%	22,22%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	enfermedad isquémica crónica del corazón	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					11,11%	0,00%	7,69%	0,00%	6,67%
	secuelas de enfermedad cerebrovascular	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					11,11%	0,00%	7,69%	0,00%	6,67%
	angina de pecho	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					11,11%	16,67%	15,38%	0,00%	13,33%
	enfermedad cardíaca hipertensiva	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					11,11%	0,00%	7,69%	0,00%	6,67%
	acc. vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					11,11%	0,00%	7,69%	0,00%	6,67%
	enfermedad renal hipertensiva	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia cardíaca	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	embolia pulmonar	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TUMORES (NEOPLASIAS)	0,00%			66,67%		20,00%	0,00%	60,00%	33,33%					11,11%	16,67%	15,38%	0,00%	13,33%
	tumor maligno de los bronquios y del pulmón	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno de sitios no especificados	0,00%			0,00%		20,00%	0,00%	20,00%	11,11%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del estómago	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno de la mama	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del colon	0,00%			33,33%		0,00%	0,00%	20,00%	11,11%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del páncreas	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					11,11%	0,00%	7,69%	0,00%	6,67%
	tumor maligno de la próstata	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	16,67%	7,69%	0,00%	6,67%
	tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	0,00%			33,33%		0,00%	0,00%	20,00%	11,11%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del encéfalo	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del recto	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					11,11%	16,67%	15,38%	0,00%	13,33%
	diabetes mellitus no insulínodpendiente	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	diabetes mellitus insulínodpendiente	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	diabetes mellitus, no especificada	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					11,11%	16,67%	15,38%	0,00%	13,33%
	otras diabetes mellitus especificadas	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	diabetes mellitus asociada con desnutrición	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros bocios no tóxicos	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	desnutrición proteicoalórica severa, no especificada	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros hipotiroidismos	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	0,00%			33,33%		20,00%	25,00%	20,00%	22,22%					0,00%	16,67%	0,00%	50,00%	6,67%
	otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	0,00%			0,00%		20,00%	0,00%	20,00%	11,11%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	neumonía, organismo no especificado	0,00%			33,33%		0,00%	25,00%	0,00%	11,11%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	asma	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros trastornos respiratorios	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	derrame pleural no clasificado en otra parte	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	edema pulmonar	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	16,67%	0,00%	50,00%	6,67%
	bronquitis crónica simple y mucopurulenta	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	síndrome de dificultad respiratoria del adulto	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia renal crónica	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia renal aguda	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros trastornos del sistema urinario	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Cuadro 11f. Situación salud-enfermedad (MORTALIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Caldas y Cali

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011			CALDAS								CALI									
Parámetros			< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS		306	1784	5314	17872	5955	2479	16613	17097	33710	796	4304	11651	40876	14908	7683	37841	42376	80217
CAUSAS DE MUERTES POR GRUPO Y SUBCATEGORÍA DIAGNÓSTICA	ENFERMEADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO		0,0%			20,0%	41,7%	55,6%	44,1%	53,3%	48,44%	0,0%	0,0%		7,1%	41,7%	41,6%	38,9%	36,9%	37,88%
	hipertensión esencial (primaria)		0,00%			20,00%	16,67%	24,44%	17,65%	26,67%	21,88%	0,00%	0,00%		0,00%	20,83%	19,48%	21,05%	14,56%	17,68%
	otras enfermedades cerebrovasculares		0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	3,25%	3,16%	1,94%	2,53%
	infarto agudo del miocardio		0,00%			0,00%	16,67%	11,11%	11,76%	10,00%	10,94%	0,00%	0,00%		0,00%	4,17%	5,84%	4,21%	5,83%	5,05%
	enfermedad isquémica crónica del corazón		0,00%			0,00%	0,00%	6,67%	5,88%	3,33%	4,69%	0,00%	0,00%		0,00%	8,33%	2,60%	5,26%	0,97%	3,03%
	secuelas de enfermedad cerebrovascular		0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		7,14%	8,33%	3,90%	3,16%	5,83%	4,55%
	angina de pecho		0,00%			0,00%	8,33%	4,44%	5,88%	3,33%	4,69%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	1,30%	1,05%	0,97%	1,01%
	enfermedad cardíaca hipertensiva		0,00%			0,00%	0,00%	4,44%	2,94%	3,33%	3,13%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	3,25%	0,00%	4,85%	2,53%
	acc. vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico		0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,65%	0,00%	0,97%	0,51%
	enfermedad renal hipertensiva		0,00%			0,00%	0,00%	2,22%	0,00%	3,33%	1,56%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia cardíaca		0,00%			0,00%	0,00%	2,22%	0,00%	3,33%	1,56%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,65%	0,00%	0,97%	0,51%
	embolia pulmonar		0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,65%	1,05%	0,00%	0,51%
	TUMORES (NEOPLASIAS)		0,00%			0,00%	16,67%	20,00%	14,71%	20,00%	17,19%	0,00%	0,00%		57,14%	37,50%	13,64%	15,79%	22,33%	19,19%
	tumor maligno de los bronquios y del pulmón		0,00%			0,00%	8,33%	2,22%	2,94%	3,33%	3,13%	0,00%	0,00%		14,29%	12,50%	1,30%	6,32%	0,97%	3,54%
	tumor maligno de sitios no especificados		0,00%			0,00%	0,00%	4,44%	2,94%	3,33%	3,13%	0,00%	0,00%		7,14%	12,50%	1,95%	2,11%	4,85%	3,54%
	tumor maligno del estómago		0,00%			0,00%	0,00%	2,22%	2,94%	0,00%	1,56%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	3,90%	2,11%	3,88%	3,03%
	tumor maligno de la mama		0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		7,14%	0,00%	1,30%	0,00%	2,91%	1,52%
	tumor maligno del colon		0,00%			0,00%	0,00%	2,22%	0,00%	3,33%	1,56%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	1,30%	0,00%	1,94%	1,01%
	tumor maligno del páncreas		0,00%			0,00%	0,00%	2,22%	0,00%	3,33%	1,56%	0,00%	0,00%		7,14%	4,17%	1,30%	2,11%	1,94%	2,02%
	tumor maligno de la próstata		0,00%			0,00%	0,00%	4,44%	5,88%	0,00%	3,13%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,65%	1,05%	0,00%	0,51%
	tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas		0,00%			0,00%	0,00%	2,22%	0,00%	3,33%	1,56%	0,00%	0,00%		7,14%	4,17%	0,65%	2,11%	0,97%	1,52%
	tumor maligno del encéfalo		0,00%			0,00%	8,33%	0,00%	0,00%	3,33%	1,56%	0,00%	0,00%		14,29%	4,17%	0,65%	0,00%	3,88%	2,02%
	tumor maligno del recto		0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,65%	0,00%	0,97%	0,51%
	ENFERMEADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS		0,00%			0,00%	8,33%	8,89%	5,88%	10,00%	7,81%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	16,23%	11,58%	13,59%	12,63%
	diabetes mellitus no insulino dependiente		0,00%			0,00%	8,33%	4,44%	5,88%	3,33%	4,69%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	7,14%	5,26%	5,83%	5,56%
	diabetes mellitus insulino dependiente		0,00%			0,00%	0,00%	2,22%	0,00%	3,33%	1,56%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	5,19%	3,16%	4,85%	4,04%
	diabetes mellitus, no especificada		0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	2,60%	3,16%	0,97%	2,02%
	otras diabetes mellitus especificadas		0,00%			0,00%	0,00%	2,22%	0,00%	3,33%	1,56%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,65%	0,00%	0,97%	0,51%
	otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico		0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	diabetes mellitus asociada con desnutrición		0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,65%	0,00%	0,97%	0,51%
	trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos		0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros bocios no tóxicos		0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	desnutrición proteocalórica severa, no especificada		0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros hipotiroidismos		0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ENFERMEADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO		0,00%			20,00%	8,33%	8,89%	17,65%	0,00%	9,38%	0,00%	100,00%		7,14%	8,33%	15,58%	16,84%	11,65%	14,14%
	otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas		0,00%			0,00%	0,00%	4,44%	5,88%	0,00%	3,13%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	3,25%	4,21%	0,97%	2,53%
	neumonía, organismo no especificado		0,00%			20,00%	8,33%	2,22%	8,82%	0,00%	4,69%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	2,60%	4,21%	0,00%	2,02%
	neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte		0,00%			0,00%	0,00%	2,22%	2,94%	0,00%	1,56%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	1,95%	2,11%	0,97%	1,52%
	asma		0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		7,14%	0,00%	0,00%	1,05%	0,00%	0,51%
	otros trastornos respiratorios		0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0,00%	4,17%	6,49%	4,21%	7,77%	6,06%
	insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte		0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	4,17%	1,30%	1,05%	1,94%	1,52%
	derrame pleural no clasificado en otra parte		0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%</									

Cuadro 11g. Situación salud-enfermedad (MORTALIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Cartagena y Chía

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011		CARTAGENA									CHÍA								
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS	243	1420	3424	10375	2553	723	9765	8972	18737	31	242	626	1805	616	266	1747	1838	3585
CAUSAS DE MUERTES POR GRUPO Y SUBCATEGORÍA DIAGNÓSTICA	ENFERMEADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO		0,0%		0,0%		66,7%	42,9%	100,0%	50,00%						28,6%	25,0%	50,0%	41,67%
	hipertensión esencial (primaria)		0,00%		0,00%		33,33%	28,57%	0,00%	25,00%						28,57%	25,00%	25,00%	25,00%
	otras enfermedades cerebrovasculares		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	12,50%	8,33%
	infarto agudo del miocardio		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	enfermedad isquémica crónica del corazón		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	secuelas de enfermedad cerebrovascular		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	angina de pecho		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	enfermedad cardíaca hipertensiva		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	acc. vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	12,50%	8,33%
	enfermedad renal hipertensiva		0,00%		0,00%		16,67%	14,29%	0,00%	12,50%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia cardíaca		0,00%		0,00%		16,67%	0,00%	100,00%	12,50%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	embolia pulmonar		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TUMORES (NEOPLASIAS)		0,00%		0,00%		16,67%	14,29%	0,00%	12,50%						28,57%	0,00%	37,50%	25,00%
	tumor maligno de los bronquios y del pulmón		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno de sitios no especificados		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del estómago		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						14,29%	0,00%	12,50%	8,33%
	tumor maligno de la mama		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	12,50%	8,33%
	tumor maligno del colon		0,00%		0,00%		16,67%	14,29%	0,00%	12,50%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del páncreas		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno de la próstata		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del encéfalo		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						14,29%	0,00%	12,50%	8,33%
	tumor maligno del recto		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ENFERMEADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						28,57%	50,00%	0,00%	16,67%
	diabetes mellitus no insulínodpendiente		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						14,29%	25,00%	0,00%	8,33%
	diabetes mellitus insulínodpendiente		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						14,29%	25,00%	0,00%	8,33%
	diabetes mellitus, no especificada		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otras diabetes mellitus especificadas		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	diabetes mellitus asociada con desnutrición		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros bocios no tóxicos		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	desnutrición proteicoalórica severa, no especificada		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros hipotiroidismos		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ENFERMEADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO		0,00%		100,00%		0,00%	14,29%	0,00%	12,50%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	neumonía, organismo no especificado		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	asma		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros trastornos respiratorios		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	derrame pleural no clasificado en otra parte		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	edema pulmonar		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	bronquitis crónica simple y mucopurulenta		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	síndrome de dificultad respiratoria del adulto		0,00%		100,00%		0,00%	14,29%	0,00%	12,50%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ENFERMEADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO		0,00%		0,00%		16,67%	14,29%	0,00%	12,50%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia renal crónica		0,00%		0,00%		16,67%	14,29%	0,00%	12,50%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia renal aguda		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros trastornos del sistema urinario		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	uropatía obstructiva y por reflujo		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	hiperplasia de la próstata		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%		

Cuadro 11h. Situación salud-enfermedad (MORTALIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Copacabana y Don Matías

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011		COPACABENA									DON MATÍAS									
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS	121	790	2444	8043	2631	932	7373	7588	14961	44	264	773	2084	699	339	2038	2165	4203	
CAUSAS DE MUERTES POR GRUPO Y SUBCATEGORÍA DIAGNÓSTICA	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	0,0%			33,3%	40,0%	40,0%	30,0%	42,9%	37,50%				0,0%	0,0%	28,6%	0,0%	28,6%	20,00%	
	hipertensión esencial (primaria)	0,00%			0,00%	20,00%	26,67%	30,00%	14,29%	20,83%				0,00%	0,00%	28,57%	0,00%	28,57%	20,00%	
	otras enfermedades cerebrovasculares	0,00%			0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	7,14%	4,17%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	infarto agudo del miocardio	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	enfermedad isquémica crónica del corazón	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	secuelas de enfermedad cerebrovascular	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	angina de pecho	0,00%			0,00%	0,00%	6,67%	0,00%	7,14%	4,17%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	enfermedad cardíaca hipertensiva	0,00%			0,00%	0,00%	6,67%	0,00%	7,14%	4,17%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	acc. vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	0,00%			33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,14%	4,17%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	enfermedad renal hipertensiva	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia cardíaca	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	embolia pulmonar	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TUMORES (NEOPLASIAS)	0,00%			66,67%	20,00%	26,67%	20,00%	35,71%	29,17%				50,00%	100,00%	57,14%	66,67%	57,14%	60,00%	
	tumor maligno de los bronquios y del pulmón	0,00%			0,00%	0,00%	6,67%	10,00%	0,00%	4,17%				50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,29%	10,00%	
	tumor maligno de sitios no especificados	0,00%			0,00%	0,00%	6,67%	0,00%	7,14%	4,17%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	tumor maligno del estómago	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	14,29%	33,33%	0,00%	10,00%
	tumor maligno de la mama	0,00%			33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,14%	4,17%				0,00%	0,00%	14,29%	0,00%	14,29%	10,00%
	tumor maligno del colon	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	100,00%	14,29%	33,33%	14,29%	20,00%
	tumor maligno del páncreas	0,00%			33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,14%	4,17%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno de la próstata	0,00%			0,00%	20,00%	0,00%	10,00%	0,00%	4,17%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	0,00%			0,00%	0,00%	13,33%	0,00%	14,29%	8,33%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del encéfalo	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	14,29%	0,00%	14,29%	10,00%
	tumor maligno del recto	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	0,00%			0,00%	0,00%	6,67%	0,00%	7,14%	4,17%				0,00%	0,00%	14,29%	0,00%	14,29%	10,00%	
	diabetes mellitus no insulínodpendiente	0,00%			0,00%	0,00%	6,67%	0,00%	7,14%	4,17%				0,00%	0,00%	14,29%	0,00%	14,29%	10,00%	
	diabetes mellitus insulínodpendiente	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	diabetes mellitus, no especificada	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otras diabetes mellitus especificadas	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	diabetes mellitus asociada con desnutrición	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros bocios no tóxicos	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	desnutrición proteocalórica severa, no especificada	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros hipotiroidismos	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	100,00%			0,00%	0,00%	6,67%	10,00%	7,14%	8,33%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	0,00%			0,00%	0,00%	6,67%	10,00%	0,00%	4,17%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	neumonía, organismo no especificado	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	asma	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros trastornos respiratorios	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	100,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,14%	4,17%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	derrame pleural no clasificado en otra parte	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	edema pulmonar	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	bronquitis crónica simple y mucopurulenta	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%				

Cuadro 11i. Situación salud-enfermedad (MORTALIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Envigado y Girardota

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011			ENVIGADO									GIRARDOTA								
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS	379	1952	5943	24102	10130	4981	21961	25527	47487	142	907	2635	8256	2468	1080	7888	7599	15487	
CAUSAS DE MUERTES POR GRUPO Y SUBCATEGORÍA DIAGNÓSTICA	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	0,0%			0,0%	33,3%	58,3%	37,2%	37,9%	38,60%		0,0%	0,0%			40,0%	50,0%	0,0%	30,77%	
	hipertensión esencial (primaria)	0,00%		0,00%	0,00%	33,33%	17,02%	18,97%	16,07%	17,54%		0,00%	0,00%			20,00%	25,00%	0,00%	15,38%	
	otras enfermedades cerebrovasculares	0,00%		0,00%	16,67%	8,33%	6,38%	3,45%	10,71%	7,02%		0,00%	0,00%			10,00%	12,50%	0,00%	7,69%	
	infarto agudo del miocardio	0,00%		0,00%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	1,79%	0,88%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	enfermedad isquémica crónica del corazón	0,00%		0,00%	0,00%	8,33%	2,13%	1,72%	3,57%	2,63%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	secuelas de enfermedad cerebrovascular	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	2,13%	1,72%	1,79%	1,75%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	angina de pecho	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	3,19%	3,45%	1,79%	2,63%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	enfermedad cardíaca hipertensiva	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	2,13%	3,45%	0,00%	1,75%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	acc. vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	0,00%		0,00%	0,00%	8,33%	2,13%	1,72%	3,57%	2,63%		0,00%	0,00%			10,00%	12,50%	0,00%	7,69%	
	enfermedad renal hipertensiva	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	1,06%	1,72%	0,00%	0,88%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	insuficiencia cardíaca	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	1,06%	1,72%	0,00%	0,88%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	embolia pulmonar	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TUMORES (NEOPLASIAS)	0,00%		0,00%	16,67%	25,00%	23,40%	20,69%	25,00%	22,81%		0,00%	50,00%			40,00%	25,00%	60,00%	38,46%	
	tumor maligno de los bronquios y del pulmón	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	3,19%	3,45%	1,79%	2,63%		0,00%	0,00%			10,00%	0,00%	20,00%	7,69%	
	tumor maligno de sitios no especificados	0,00%		0,00%	16,67%	0,00%	4,26%	5,17%	3,57%	4,39%		0,00%	50,00%			0,00%	12,50%	0,00%	7,69%	
	tumor maligno del estómago	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	1,06%	0,00%	1,79%	0,88%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	tumor maligno de la mama	0,00%		0,00%	0,00%	8,33%	4,26%	1,72%	7,14%	4,39%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	tumor maligno del colon	0,00%		0,00%	0,00%	16,67%	1,06%	1,72%	3,57%	2,63%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	tumor maligno del páncreas	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	4,26%	1,72%	5,36%	3,51%		0,00%	0,00%			10,00%	12,50%	0,00%	7,69%	
	tumor maligno de la próstata	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	3,19%	5,17%	0,00%	2,63%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	2,13%	1,72%	1,79%	1,75%		0,00%	0,00%			20,00%	0,00%	40,00%	15,38%	
	tumor maligno del encéfalo	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	tumor maligno del recto	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	0,00%		0,00%	0,00%	8,33%	8,51%	12,07%	3,57%	7,89%		0,00%	50,00%			0,00%	0,00%	20,00%	7,69%	
	diabetes mellitus no insulinodependiente	0,00%		0,00%	0,00%	8,33%	4,26%	6,90%	1,79%	4,39%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	diabetes mellitus insulinodependiente	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	4,26%	5,17%	1,79%	3,51%		0,00%	50,00%			0,00%	0,00%	20,00%	7,69%	
	diabetes mellitus, no especificada	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	otras diabetes mellitus especificadas	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	diabetes mellitus asociada con desnutrición	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	otros bocios no tóxicos	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	desnutrición proteocalórica severa, no especificada	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	otros hipotiroidismos	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	0,00%		100,00%	0,00%	8,33%	12,77%	10,34%	14,29%	12,28%		100,00%	0,00%			10,00%	12,50%	20,00%	15,38%	
	otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	0,00%		0,00%	0,00%	8,33%	4,26%	5,17%	3,57%	4,39%		0,00%	0,00%			10,00%	0,00%	20,00%	7,69%	
	neumonía, organismo no especificado	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	6,38%	5,17%	5,36%	5,26%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	asma	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	1,06%	0,00%	1,79%	0,88%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	otros trastornos respiratorios	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	0,00%		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,79%	0,88%		100,00%	0,00%			0,00%	12,50%	0,00%	7,69%	
	derrame pleural no clasificado en otra parte	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	edema pulmonar	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	bronquitis crónica simple y mucopurulenta	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	1,06%	0,00%	1,79%	0,88%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	síndrome de dificultad																			

Cuadro 11L. Situación salud-enfermedad (MORTALIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Madrid y Manizales

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011		MADRID									MANIZALES									
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS	27	204	710	1715	309	69	1525	1509	3034	173	1073	2874	10567	3430	1050	9075	10094	19168	
CAUSAS DE MUERTES POR GRUPO Y SUBCATEGORÍA DIAGNÓSTICA	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO				0,0%			0,0%		0,00%	0,0%				0,0%	60,0%	50,0%	40,0%	42,86%	
	hipertensión esencial (primaria)				0,00%			0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	60,00%	50,00%	40,00%	42,86%	
	otras enfermedades cerebrovasculares				0,00%			0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	infarto agudo del miocardio				0,00%			0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	enfermedad isquémica crónica del corazón				0,00%			0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	secuelas de enfermedad cerebrovascular				0,00%			0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	angina de pecho				0,00%			0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	enfermedad cardíaca hipertensiva				0,00%			0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	acc. vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico				0,00%			0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	enfermedad renal hipertensiva				0,00%			0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	insuficiencia cardíaca				0,00%			0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	embolia pulmonar				0,00%			0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TUMORES (NEOPLASIAS)				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				100,00%	20,00%	50,00%	20,00%	28,57%
	tumor maligno de los bronquios y del pulmón				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno de sitios no especificados				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del estómago				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno de la mama				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	20,00%	0,00%	20,00%	14,29%
	tumor maligno del colon				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del páncreas				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno de la próstata				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del encéfalo				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				100,00%	0,00%	50,00%	0,00%	14,29%
	tumor maligno del recto				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	diabetes mellitus no insulinodependiente				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	diabetes mellitus insulinodependiente				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	diabetes mellitus, no especificada				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otras diabetes mellitus especificadas				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	diabetes mellitus asociada con desnutrición				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros bocios no tóxicos				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	desnutrición proteocalórica severa, no especificada				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros hipotiroidismos				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	neumonía, organismo no especificado				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	asma				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros trastornos respiratorios				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	derrame pleural no clasificado en otra parte				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	edema pulmonar				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	bronquitis crónica simple y mucopurulenta				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	síndrome de dificultad respiratoria del adulto				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO				100,00%			100,00%	100,00%		100,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia renal crónica				50,00%			50,00%	50,00%		50,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia renal aguda				50,00%			50,00%	50,00%		50,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros trastornos del sistema urinario				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	uropatía obstructiva y por reflujo				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	hiperplasia de la próstata				0,00%			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%								

Cuadro 11m. Situación salud-enfermedad (MORTALIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Marinilla y Medellín

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011		MARINILLA									MEDELLÍN									
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS	32	208	698	1914	557	280	1890	1799	3689	4952	29714	82530	299095	107499	57366	273002	308154	581156	
CAUSAS DE MUERTES POR GRUPO Y SUBCATEGORÍA DIAGNÓSTICA	ENFERMEADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO		0,0%		100,0%		20,0%	20,0%	20,0%	20,00%	0,0%	0,0%	0,0%	22,5%	28,0%	43,5%	37,7%	40,6%	39,16%	
	hipertensión esencial (primaria)		0,00%		100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,11%	14,98%	21,82%	19,87%	19,53%	19,71%	
	otras enfermedades cerebrovasculares		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,49%	4,35%	6,43%	5,28%	6,51%	5,89%	
	infarto agudo del miocardio		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,90%	3,18%	2,52%	3,26%	2,88%	
	enfermedad isquémica crónica del corazón		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,37%	1,45%	2,44%	2,39%	2,21%	2,30%	
	secuelas de enfermedad cerebrovascular		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	1,55%	1,38%	1,17%	1,28%	
	angina de pecho		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,25%	1,45%	1,95%	2,26%	1,43%	1,86%	
	enfermedad cardíaca hipertensiva		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,55%	0,75%	1,69%	1,22%	
	acc. vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,12%	0,00%	1,14%	1,13%	0,78%	0,96%	
	enfermedad renal hipertensiva		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%	0,88%	1,17%	1,02%	
	insuficiencia cardíaca		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,45%	0,65%	0,63%	0,78%	0,70%	
	embolia pulmonar		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,12%	0,97%	1,47%	0,63%	2,08%	1,34%	
	TUMORES (NEOPLASIAS)		0,00%		0,00%		40,00%	40,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,57%	17,98%	39,13%	19,63%	22,26%	21,22%	21,75%
	tumor maligno de los bronquios y del pulmón		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,12%	5,80%	3,66%	4,03%	3,39%	3,71%
	tumor maligno de sitios no especificados		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,12%	5,31%	3,01%	3,02%	3,26%	3,13%
	tumor maligno del estómago		0,00%		0,00%		40,00%	40,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,25%	6,76%	1,95%	3,02%	2,08%	2,56%
	tumor maligno de la mama		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,62%	5,80%	1,95%	0,25%	5,08%	2,62%
	tumor maligno del colon		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,12%	4,83%	1,79%	2,14%	2,08%	2,11%
	tumor maligno del páncreas		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,42%	2,28%	2,01%	2,21%	2,11%
	tumor maligno de la próstata		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,12%	0,97%	2,44%	4,15%	0,00%	2,11%
	tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,93%	0,98%	1,38%	0,65%	1,02%
	tumor maligno del encéfalo		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,57%	3,37%	3,86%	0,81%	1,26%	1,69%	1,47%
	tumor maligno del recto		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,25%	1,45%	0,73%	1,01%	0,78%	0,90%
	ENFERMEADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,25%	8,70%	11,97%	10,69%	10,68%	10,68%
	diabetes mellitus no insulino dependiente		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,12%	3,38%	5,21%	4,28%	4,95%	4,61%
	diabetes mellitus insulino dependiente		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,12%	3,38%	4,32%	3,90%	3,91%	3,90%
	diabetes mellitus, no especificada		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	1,22%	1,38%	0,78%	1,09%	
	otras diabetes mellitus especificadas		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,49%	0,50%	0,39%	0,45%
	otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	0,25%	0,26%	0,26%
	diabetes mellitus asociada con desnutrición		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,16%	0,25%	0,13%	0,19%
	trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros bocios no tóxicos		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,13%	0,06%
	desnutrición proteico calórica severa, no especificada		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,13%	0,00%	0,06%
	otros hipotiroidismos		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,13%	0,06%
	ENFERMEADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO		100,00%		0,00%		0,00%	0,00%	80,00%	40,00%	4,00%	57,14%	71,43%	1,12%	8,70%	10,02%	7,92%	11,59%	9,72%	
	otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas		25,00%		0,00%		0,00%	0,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,45%	4,80%	3,27%	4,69%	3,97%	
	neumonía, organismo no especificado		25,00%		0,00%		0,00%	0,00%	20,00%	10,00%	4,00%	14,29%	42,86%	1,12%	2,90%	3,01%	2,39%	3,91%	3,13%	
	neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte		25,00%		0,00%		0,00%	0,00%	20,00%	10,00%	0,00%	42,86%	14,29%	0,00%	1,45%	1,06%	0,88%	1,69%	1,28%	
	asma		25,00%		0,00%		0,00%	0,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	14,29%	0,00%	1,45%	0,33%	0,25%	0,78%	0,51%	
	otros trastornos respiratorios		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,24%	0,50%	0,00%	0,26%	
	derrame pleural no clasificado en otra parte		0,00%		0,00%															

Cuadro 11n. Situación salud-enfermedad (MORTALIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Palmira y Pereira

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011		PALMIRA									PEREIRA									
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS	27	116	314	1006	350	202	995	1021	2016	97	588	1504	5569	1669	643	4796	5274	10070	
CAUSAS DE MUERTES POR GRUPO Y SUBCATEGORÍA DIAGNÓSTICA	ENFERMEADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO					100,0%	80,0%	100,0%	66,7%	83,33%	0,0%					38,9%	27,3%	50,0%	36,84%	
	hipertensión esencial (primaria)					0,00%	40,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%					33,33%	27,27%	37,50%	31,58%	
	otras enfermedades cerebrovasculares					100,00%	0,00%	33,33%	0,00%	16,67%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	infarto agudo del miocardio					0,00%	40,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	enfermedad isquémica crónica del corazón					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	secuelas de enfermedad cerebrovascular					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	angina de pecho					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					5,56%	0,00%	12,50%	5,26%	
	enfermedad cardíaca hipertensiva					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	acc. vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	enfermedad renal hipertensiva					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	insuficiencia cardíaca					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	embolia pulmonar					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TUMORES (NEOPLASIAS)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					38,89%	45,45%	25,00%	36,84%
	tumor maligno de los bronquios y del pulmón						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno de sitios no especificados						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del estómago						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					11,11%	18,18%	0,00%	10,53%
	tumor maligno de la mama						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del colon						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					11,11%	9,09%	12,50%	10,53%
	tumor maligno del páncreas						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno de la próstata						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					5,56%	9,09%	0,00%	5,26%
	tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					5,56%	9,09%	0,00%	5,26%
	tumor maligno del encéfalo						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del recto						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					5,56%	0,00%	12,50%	5,26%
	ENFERMEADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS						0,00%	20,00%	0,00%	33,33%	16,67%	0,00%					11,11%	18,18%	0,00%	10,53%
	diabetes mellitus no insulinodependiente						0,00%	20,00%	0,00%	33,33%	16,67%	0,00%					5,56%	9,09%	0,00%	5,26%
	diabetes mellitus insulinodependiente						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					5,56%	9,09%	0,00%	5,26%
	diabetes mellitus, no especificada						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otras diabetes mellitus especificadas						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	diabetes mellitus asociada con desnutrición						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros bocios no tóxicos						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	desnutrición proteicoalórica severa, no especificada						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros hipotiroidismos						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ENFERMEADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					5,56%	9,09%	0,00%	5,26%
	otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					5,56%	9,09%	0,00%	5,26%
	neumonía, organismo no especificado						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	asma						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros trastornos respiratorios						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	derrame pleural no clasificado en otra parte						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	edema pulmonar						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	bronquitis crónica simple y mucopurulenta						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	síndrome de dificultad respiratoria del adulto						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ENFERMEADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia renal crónica						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia renal aguda						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros trastornos del sistema urinario						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	uropatía obstructiva y por reflujo						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	hiperplasia de la próstata</																			

Cuadro 11p. Situación salud-enfermedad (MORTALIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Santa Rosa y Soledad

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011		APARTADÓ										APARTADÓ									
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL		
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS	26	129	376	993	284	135	1005	937	1942	187	1084	2682	6950	1562	388	6721	6131	12852		
CAUSAS DE MUERTES POR GRUPO Y SUBCATEGORÍA DIAGNÓSTICA	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO					0,0%	66,7%	50,0%	50,0%	50,00%	0,0%			0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	20,0%	42,86%		
	hipertensión esencial (primaria)					0,00%	33,33%	50,00%	0,00%	25,00%	0,00%			0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	14,29%		
	otras enfermedades cerebrovasculares					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	infarto agudo del miocardio					0,00%	33,33%	0,00%	50,00%	25,00%	0,00%			0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	20,00%	14,29%		
	enfermedad isquémica crónica del corazón					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	secuelas de enfermedad cerebrovascular					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	angina de pecho					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	enfermedad cardíaca hipertensiva					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	14,29%		
	acc. vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	enfermedad renal hipertensiva					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	insuficiencia cardíaca					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	embolia pulmonar					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	TUMORES (NEOPLASIAS)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	tumor maligno de los bronquios y del pulmón					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	tumor maligno de sitios no especificados					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	tumor maligno del estómago					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	tumor maligno de la mama					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	tumor maligno del colon					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	tumor maligno del páncreas					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	tumor maligno de la próstata					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	tumor maligno del encéfalo					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	tumor maligno del recto					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS					0,00%	33,33%	50,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	diabetes mellitus no insulinodependiente					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	diabetes mellitus insulinodependiente					0,00%	33,33%	50,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	diabetes mellitus, no especificada					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	otras diabetes mellitus especificadas					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	diabetes mellitus asociada con desnutrición					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	otros bocios no tóxicos					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	desnutrición proteicoalórica severa, no especificada					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	otros hipotiroidismos					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	42,86%	
	otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	14,29%	
	neumonía, organismo no especificado					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	14,29%	
	neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	asma					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	14,29%	
	otros trastornos respiratorios					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	derrame pleural no clasificado en otra parte					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	edema pulmonar					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	bronquitis crónica simple y mucopurulenta					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	síndrome de dificultad respiratoria del adulto					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO					0,00%	0,00%	0,00%													

Cuadro 11q. Situación salud-enfermedad (MORTALIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Tenjo y Yarumal

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011		TENJO									YARUMAL									
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL	
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS	18	128	418	953	267	83	895	971	1867	8	83	280	594	229	119	714	599	1313	
CAUSAS DE MUERTES POR GRUPO Y SUBCATEGORÍA DIAGNÓSTICA	ENFERMEADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO						80,0%	80,0%		80,00%					0,0%	57,1%	50,0%	50,0%	50,00%	
	hipertensión esencial (primaria)						20,00%	20,00%		20,00%					0,00%	42,86%	33,33%	50,00%	37,50%	
	otras enfermedades cerebrovasculares						20,00%	20,00%		20,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	infarto agudo del miocardio						0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	enfermedad isquémica crónica del corazón						0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	14,29%	16,67%	0,00%	12,50%	
	secuelas de enfermedad cerebrovascular						20,00%	20,00%		20,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	angina de pecho						0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	enfermedad cardíaca hipertensiva						0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	acc. vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico						20,00%	20,00%		20,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	enfermedad renal hipertensiva						0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	insuficiencia cardíaca						0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	embolia pulmonar							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TUMORES (NEOPLASIAS)							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	14,29%	16,67%	0,00%	12,50%
	tumor maligno de los bronquios y del pulmón							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	14,29%	16,67%	0,00%	12,50%
	tumor maligno de sitios no especificados							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del estómago							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno de la mama							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del colon							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del páncreas							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno de la próstata							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del encéfalo							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del recto							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ENFERMEADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS							20,00%	20,00%		20,00%					0,00%	28,57%	16,67%	50,00%	25,00%
	diabetes mellitus no insulino dependiente							20,00%	20,00%		20,00%					0,00%	28,57%	16,67%	50,00%	25,00%
	diabetes mellitus insulino dependiente							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	diabetes mellitus, no especificada							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otras diabetes mellitus especificadas							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	diabetes mellitus asociada con desnutrición							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros bocios no tóxicos							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	desnutrición proteocalórica severa, no especificada							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros hipotiroidismos							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ENFERMEADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO							0,00%	0,00%		0,00%					100,00%	0,00%	16,67%	0,00%	12,50%
	otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	neumonía, organismo no especificado							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte							0,00%	0,00%		0,00%					100,00%	0,00%	16,67%	0,00%	12,50%
	asma							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros trastornos respiratorios							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	derrame pleural no clasificado en otra parte							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	edema pulmonar							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	bronquitis crónica simple y mucopurulenta							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	síndrome de dificultad respiratoria del adulto							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ENFERMEADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia renal crónica							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia renal aguda							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros trastornos del sistema urinario							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	uropatía obstructiva y por reflujo							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	hiperplasia de la próstata							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	síndrome nefrítico agudo							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	nefritis tubulointersticial crónica							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	cólico renal, no especificado							0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0

Cuadro 11r. Situación salud-enfermedad (MORTALIDAD). Municipios EPS SURA 2011. Zipaquirá


SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011		ZIPAQUIRÁ								
Parámetros		< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	> 60	M	F	TOTAL
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS	82	581	1776	4588	1858	853	4855	4884	9739
CAUSAS DE MUERTES POR GRUPO Y SUBCATEGORÍA DIAGNÓSTICA	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO					0,0%	47,8%	36,8%	44,4%	39,29%
	hipertensión esencial (primaria)					0,00%	21,74%	15,79%	22,22%	17,86%
	otras enfermedades cerebrovasculares					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	infarto agudo del miocardio					0,00%	8,70%	5,26%	11,11%	7,14%
	enfermedad isquémica crónica del corazón					0,00%	8,70%	5,26%	11,11%	7,14%
	secuelas de enfermedad cerebrovascular					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	angina de pecho					0,00%	4,35%	5,26%	0,00%	3,57%
	enfermedad cardíaca hipertensiva					0,00%	4,35%	5,26%	0,00%	3,57%
	acc. vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	enfermedad renal hipertensiva					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia cardíaca					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	embolia pulmonar					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TUMORES (NEOPLASIAS)					100,00%	13,04%	26,32%	33,33%	28,57%
	tumor maligno de los bronquios y del pulmón					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno de sitios no especificados					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del estómago					0,00%	4,35%	0,00%	11,11%	3,57%
	tumor maligno de la mama					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del colon					40,00%	4,35%	10,53%	11,11%	10,71%
	tumor maligno del páncreas					0,00%	4,35%	5,26%	0,00%	3,57%
	tumor maligno de la próstata					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas					40,00%	0,00%	5,26%	11,11%	7,14%
	tumor maligno del encéfalo					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tumor maligno del recto					20,00%	0,00%	5,26%	0,00%	3,57%
	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS					0,00%	21,74%	26,32%	0,00%	17,86%
	diabetes mellitus no insulín dependiente					0,00%	8,70%	10,53%	0,00%	7,14%
	diabetes mellitus insulín dependiente					0,00%	4,35%	5,26%	0,00%	3,57%
	diabetes mellitus, no especificada					0,00%	4,35%	5,26%	0,00%	3,57%
	otras diabetes mellitus especificadas					0,00%	4,35%	5,26%	0,00%	3,57%
	otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	diabetes mellitus asociada con desnutrición					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros bocios no tóxicos					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	desnutrición proteico calórica severa, no especificada					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros hipotiroidismos					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO					0,00%	4,35%	5,26%	0,00%	3,57%
	otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas					0,00%	4,35%	5,26%	0,00%	3,57%
	neumonía, organismo no especificado					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	asma					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros trastornos respiratorios					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	derrame pleural no clasificado en otra parte					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	edema pulmonar					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	bronquitis crónica simple y mucopurulenta					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	síndrome de dificultad respiratoria del adulto					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO					0,00%	4,35%	5,26%	0,00%	3,57%
	insuficiencia renal crónica					0,00%	4,35%	5,26%	0,00%	3,57%
	insuficiencia renal aguda					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros trastornos del sistema urinario					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	uropatía obstructiva y por reflujo					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	hiperplasia de la próstata					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	síndrome nefrítico agudo					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	nefritis tubulointersticial crónica					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	cólico renal, no especificado					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	síndrome nefrítico crónico					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	afecc. tubulares y tubulointersticiales inducidas por drogas y por metales pesados					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	síndrome nefrótico					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	nefropatía hereditaria, no clasificada en otra parte					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	síndrome nefrítico no especificado					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otras septicemias					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	infección viral de sitio no especificado					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [vih], sin otra especific.					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [vih], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	parasitosis intestinales, sin otra especificación					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [vih], resultante en tumores malignos					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	herpes zoster					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	fiebre del dengue [dengue clásico]					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	enfermedad de transmisión sexual no especificada					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	infección bacteriana de sitio no especificado					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	enfermedad parasitaria, no especificada					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	traumatismo intracraneal					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	herida de la cabeza					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	complicaciones de procedimientos, no clasificadas en otra parte					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	herida del tórax					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros traumatismos y los no especificados de la cabeza					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	fractura del fémur					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	fractura de huesos del cráneo y de la cara					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	traumatismo del corazón					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	algunas complicaciones precoces de traumatismos, no clasificadas en otra parte					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	traumatismos múltiples, no especificados					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	dificultad respiratoria del recién nacido					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	sepsis bacteriana del recién nacido					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otras alteraciones cerebrales del recién nacido					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	muerte fetal de causa no especificada					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	hemorragia pulmonar originada en el período perinatal					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	convulsiones del recién nacido					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	síndromes de aspiración neonatal					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO					0,00%	8,70%	0,00%	22,22%	7,14%
	otras enfermedades del sistema digestivo					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	pancreatitis aguda					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	peritonitis					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	colelitiasis					0,00%	4,35%	0,00%	11,11%	3,57%
	enfermedad alcohólica del hígado					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	hepatitis crónica, no clasificada en otra parte					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	fibrosis y cirrosis del hígado					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	enfermedad diverticular del intestino					0,00%	4,35%	0,00%	11,11%	3,57%
	síndrome del colon irritable					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	otras enfermedades de los intestinos					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Total general					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total general				1	5	16	12	10	22
MORTALIDAD	Tasa bruta de mortalidad (*100.000 AE)	0,0	0,0	0,0	21,8	269,0	1876,4	247,2	204,8	225,9
SOBREMORTALIDAD MASCULINA	Razón de mortalidad hombre/mujer					1,5	1,0			
EDAD DE MUERTE	Promedio edad de muerte							62,2	72,2	66,7

2.2.3 Mortalidad materno-infantil en EPS SURA y por municipios

El Cuadro 12, que se anexa al final de esta sección, presenta los indicadores materno-infantil por municipios y para EPS SURA.

La Grafica 16 presenta el comportamiento en el tiempo de los indicadores materno-infantil tanto para EPS SURA como para Colombia, América Latina-el Caribe y el Mundo.

Grafica 16. Comportamiento de la mortalidad materno-infantil.




- La grafica 16 (a), demuestra que se le está prestando mucha atención a la infancia (niños menores de 1 año), pues su tasa de mortalidad ha venido disminuyendo a nivel Mundial, en Colombia y América Latina-el Caribe. En EPS SURA, aunque es menor, se están identificando más casos en los últimos tres años. Se aclara que las mejoras en el sistema de información permitió identificar los niños que murieron con menos de 1 año de edad, lo que aumentó los casos este año.
- La gráfica 16 (b), comprueba que la mayor mortalidad se presenta en las primeras etapas de la vida: la etapa perinatal (poco antes de nacer y antes de los 7 días de nacido) y la etapa infantil (antes del año de vida). Una vez el bebé cumpla el año, su probabilidad de morir disminuye, por eso es tan importante redoblar esfuerzo antes del primer año de vida. La tendencia de la mortalidad perinatal es a decrecer, al igual que la mortalidad post-infantil (de 1 a 4 años). En general, la mortalidad en toda la niñez (menor de 5 años) es a decrecer.
- La Grafica 16 (a) y 16 (d) concluye que la mortalidad en la primera infancia siempre ha sido menor en EPS SURA comparándose con Colombia, América Latina y el Mundo.
- De la gráfica 17 (c) y (e), se concluye que la mortalidad materna en EPS SURA siempre ha estado oscilando alrededor de valores bajo, incluso mucho más bajos que los de Colombia, el Mundo y América Latina. En el 2011 se duplicó la Razón de mortalidad materna. Estas son las principales causas que resultó del análisis de los 6 casos según el Comité de Auditoria:


Casos	Causas de muerte materna en el 2011. EPS SURA
Caso 1	shock hipovolémico por placenta acreta
Caso 2	valvulopatía mitral
Caso 3	distrofia muscular miotrofica.
Caso 4	hipertensión pulmonar severa y disfunción ventricular derecha, fibrosis pulmonar
Caso 5	embolia, hemorragia
Caso 6	edema pulmonar, falla respiratoria severa (pcr)

- Estadísticamente, se justifica que la razón de muerte materna del 2011 fue atípica, ya que se salió del comportamiento normal y estable que venía trayendo. La siguiente grafica de caja representa este atípico comportamiento.

Gráfica 17a. Diagrama de caja




Gráfica 17b. Límites de tolerancia donde estará la mortalidad materna.



La siguiente grafica 18 presenta el comportamiento de los indicadores materno-infantil según la edad de la madre.

Gráfica 18. Comportamiento de los indicadores maternos-infantil según la edad de la madre.



- De la Gráfica 18, se concluye que la proporción de bebés que mueren en partos de mujeres entre 15 y 19 años (15*1.000 nacimientos) y mujeres entre 40 a 44 años (19*1.000 nacimientos) es mayor que los que mueren en mujeres que tienen entre 25 a 35 años (9*1.000 nacimientos).
- Que no sea motivo de confusión el hecho que hay más muertes en mujeres del grupo etario de 25 a 35 años, ya que esto ocurre porque obviamente hay más partos en estas edades.
- El peso del bebé al nacimiento puede llegar a ser mayor en mujeres entre 40 a 44 años y menor en mujeres entre 15 a 19 años.
- En cuanto a los controles prenatales, las mujeres del grupo etario de 25-35 años empiezan primero su control prenatal (alrededor de las 9 semanas de gestación), mientras que las del grupo 40 a 44 años y 15 a 19 años lo empiezan después de la semana 13.
- En general, las gestantes hacen alrededor de 5 controles prenatales durante su gestación, pero es ligeramente menor en mujeres entre 15 a 19 años (4.9 controles) y mujeres entre 40 a 44 años (5.3 controles) comparadas con las del grupo etario de 25 a 35 años (6.3 controles).

Cuadro 12a. Situación salud-enfermedad (MORTALIDAD). EPS SURA 2011. Apartadó, Armenia, Barbosa, Barranquilla, Bello y Bogotá

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011		EPS SURA 2011	1. Apartadó	2. Armenia	3. Barbosa	4. Barranquilla	5. Bello	6. Bogotá
PARÁMETROS		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS	1417969	4786	5136	2319	93585	83818	174219
NACIMINETOS	Naciminetos vivos	13774	55	37	14	1380	894	1939
CASOS DE MORTALIDAD PRIMERA INFANCIA	mortalidad niñez (0-4 años)	122	0	0	0	13	5	18
	mortalidad post-infantil (1-4 años)	22	0	0	0	0	1	5
	mortalidad infantil (< 1 año)	100	0	0	0	13	4	13
	mortalidad post-neonatal (28 -365 días)	34	0	0	0	4	1	9
	mortalidad neonatal tardía (7-27 días)	23				2	2	
	mortalidad neonatal precoz (0-6 días)	43				7	1	4
	mortalidad neonatal (0-27 días)	66				9	3	4
	mortalidad perinatal (fetal tardía +neonatal precoz)	75				7	2	11
	mortalidad fetal tardía (nacidos muertos > 1000 gr o 28 semanas de gestación)	32					1	7
	mortalidad fetal precoz (nacidos muertos 500-1000 gr o 22-28 semanas de gestación)	59				3	3	6
	mortalidad fetal (nacidos muertos > 500 gr o 22 semanas de gestación)	91				3	4	13
TASA MORTALIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA*1000	Tasa de mortalidad niñez (0-4 años/pob 0-4 años)	1.3	0.0	0.0	0.0	1.6	0.9	1.3
	Tasa de mortalidad post-infantil (1-4 años/pob 1-4 años)	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4
	Tasa de mortalidad infantil (< 1 año/nacidos vivos)	7.3	0.0	0.0	0.0	9.4	4.5	6.7
	Tasa de mortalidad post-neonatal (28 -365 días /nacidos vivos)	2.5	0.0	0.0	0.0	2.9	1.1	4.6
	Tasa de mostalidad neonatal tardía (7-27 días/nacidos vivos)	1.7	0.0	0.0	0.0	1.4	2.2	0.0
	Tasa de mortalidad neonatal precoz (0-6 días/nacidos vivos)	3.1	0.0	0.0	0.0	5.1	1.1	2.1
	Tasa de mortalidad neonatal (0-27 días/nacidos vivos)	4.8	0.0	0.0	0.0	6.5	3.4	2.1
	Tasa de mortalidad perinatal (fetal tardía +neonatal precoz/nacidos vivos)	5.4	0.0	0.0	0.0	5.1	2.2	5.7
	Tasa de mortalidad fetal tardía (nacidos muertos > 1000 gr o 28 semanas de gestación/nacidos vivos)	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.6
	Tasa de mortalidad fetal precoz (nacidos muertos 500-1000 gr o 22-28 semanas de gestación/nacidos vivos)	4.3	0.0	0.0	0.0	2.2	3.4	3.1
	Tasa de mortalidad fetal (nacidos muertos > 500 gr o 22 semanas de gestación/nacidos vivos)	6.6	0.0	0.0	0.0	2.2	4.5	6.7
CONTROL PRENATAL	PARTICULAR	19				2		4
	EPS SURA	138				10	7	13
	Total general	157				12	7	17
PESO PROMEDIO DEL BEBÉ SEGÚN EDAD MADRE	15-19	2037					2540	1635
	20-24	2072				1240	2285	1944
	25-29	2391				1590		2413
	30-34	1916						
	35-39	2107				2590		
	40-44	2850						
	Total general	2165				1665	2370	1906.625
CONTROL PRENATAL SEGÚN EDAD MADRE	15-19	4.9					9.0	3.0
	20-24	4.7				6.0	5.2	4.3
	25-29	6.3				9.0		5.0
	30-34	5.7				2.0	4.0	2.0
	35-39	5.9				8.0		
	40-44	5.3				9.0		
	Total general	5.5				7.1	5.6	4.2
SEMANAS DE EMBARAZO AL PRIMER CONTROL SEGÚN EDAD MADRE	15-19	12.9					7.0	18.3
	20-24	12.3				12.7	10.4	15.3
	25-29	10.1				8.0		9.2
	30-34	9.3				18.0	9.0	12.0
	35-39	9.1				7.7		
	40-44	14.7				6.0		
	Total general	11.0				10.1	9.7	12.9
MUERTES PERINATALES SEGÚN EDAD MADRE	15-19	24					1	5
	20-24	42				4	5	4
	25-29	40				2		6
	30-34	24				1	1	1
	35-39	19				3		1
	40-44	6				1		
	Total general	155				11	7	17
NACIMIENTOS VIVOS SEGÚN EDAD MADRE	15-19	1638	16	4	1	96	136	236
	20-24	3732	17	10	6	374	279	547
	25-29	4020	13	13	6	471	249	554
	30-34	2766	4	6	1	298	148	385
	35-39	1220	4	2	0	112	63	165
	40-44	312	1	2	0	24	15	42
	Total general	13688	55	37	14	1375	890	1929
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL SEGÚN EDAD MADRE	15-19	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	21.2
	20-24	11.3	0.0	0.0	0.0	10.7	17.9	7.3
	25-29	10.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	10.8
	30-34	8.7	0.0	0.0	0.0	3.4	6.8	2.6
	35-39	15.6	0.0	0.0		26.8	0.0	6.1
	40-44	19.2	0.0	0.0		41.7	0.0	0.0
	Total general	11.3	0.0	0.0	0.0	8.0	7.9	8.8
CAUSA DE MUERTE MATERNA	shock hipovolemico por placenta acreta	1						1
	valvulopatía mitral	1						
	distrofia muscular miotrofica.	1						
	hipertensión pulmonar severa y disfunción ventricular derecha,fibrosis pulmonar	1						
	embolia ,hemorragia	1						
	edema pulmonar, falla respiratoria severa (pcr)	1						1
	Total general muertes maternas	6						2
	Tasa de mortalidad matrena*100.000 nacidos vivos	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.1

Cuadro 12b. Situación salud-enfermedad (MORTALIDAD). EPS SURA 2011. Bucaramanga, Buga, Caldas, Cali, Cartagena, Chía y Copacabana

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011		7. Bucaramanga	8. Buga	9. Caldas	10. Cali	11. Cartagena	12. Chía	13. Copacabana
PARÁMETROS		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS	18195	1394	33710	80217	18737	3585	14961
NACIMINETOS	Naciminetos vivos	237	6	312	709	223	44	137
CASOS DE MORTALIDAD PRIMERA INFANCIA	mortalidad niñez (0-4 años)	1	0	1	6	2	0	2
	mortalidad post-infantil (1-4 años)	0	0	0	1	1	0	0
	mortalidad infantil (< 1 año)	1	0	1	5	1	0	2
	mortalidad post-neonatal (28 -365 días)	0	0	0	2	0	0	2
	mortalidad neonatal tardía (7-27 días)	1		1	1			
	mortalidad neonatal precoz (0-6 días)				2	1		
	mortalidad neonatal (0-27 días)	1		1	3	1		
	mortalidad perinatal (fetal tardía +neonatal precoz)	0		2	5	4		
	mortalidad fetal tardía (nacidos muertos > 1000 gr o 28 semanas de gestación)			2	3	3		
	mortalidad fetal precoz (nacidos muertos 500-1000 gr o 22-28 semanas de gestación)			1	4	1		
	mortalidad fetal (nacidos muertos > 500 gr o 22 semanas de gestación)			3	7	4		
TASA MORTALIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA*1000	Tasa de mortalidad niñez (0-4 años/pob 0-4 años)	0,7	0,0	0,5	1,2	1,2	0,0	2,2
	Tasa de mortalidad post-infantil (1-4 años/pob 1-4 años)	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad infantil (< 1 año/nacidos vivos)	4,2	0,0	3,2	7,1	4,5	0,0	14,6
	Tasa de mortalidad post-neonatal (28 -365 días /nacidos vivos)	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	14,6
	Tasa de mostalidad neonatal tardía (7-27 días/nacidos vivos)	4,2	0,0	3,2	1,4	0,0	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad neonatal precoz (0-6 días/nacidos vivos)	0,0	0,0	0,0	2,8	4,5	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad neonatal (0-27 días/nacidos vivos)	4,2	0,0	3,2	4,2	4,5	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad perinatal (fetal tardía +neonatal precoz/nacidos vivos)	0,0	0,0	6,4	7,1	17,9	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad fetal tardía (nacidos muertos > 1000 gr o 28 semanas de gestación/nacidos vivos)	0,0	0,0	6,4	4,2	13,5	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad fetal precoz (nacidos muertos 500-1000 gr o 22-28 semanas de gestación/nacidos vivos)	0,0	0,0	3,2	5,6	4,5	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad fetal (nacidos muertos > 500 gr o 22 semanas de gestación/nacidos vivos)	0,0	0,0	9,6	9,9	17,9	0,0	0,0
CONTROL PRENATAL	PARTICULAR	1			4			
	EPS SURA			4	6	5		
	Total general	1		4	10	5		
PESO PROMEDIO DEL BEBÉ SEGÚN EDAD MADRE	15-19			1600				
	20-24	1400			2950	3050		
	25-29			2120	2145	2200		
	30-34				2100	1000		
	35-39			1490				
	40-44							
	Total general	1400		1736,666667	2335	2325		
CONTROL PRENATAL SEGÚN EDAD MADRE	15-19			6,0		7,0		
	20-24				4,0	8,0		
	25-29			9,0	11,0	4,0		
	30-34				7,0	10,0		
	35-39			7,0				
	40-44							
	Total general			7,0	6,7	7,4		
SEMANAS DE EMBARAZO AL PRIMER CONTROL SEGÚN EDAD MADRE	15-19			9,0		8,0		
	20-24				12,5	15,0		
	25-29			8,0	8,0	18,0		
	30-34				8,0	11,0		
	35-39			6,0				
	40-44							
	Total general			8,0	9,5	13,4		
MUERTES PERINATALES SEGÚN EDAD MADRE	15-19			2	1	1		
	20-24	1			3	2		
	25-29			1	3	1		
	30-34				3	1		
	35-39			1				
	40-44							
	Total general	1		4	10	5		
NACIMIENTOS VIVOS SEGÚN EDAD MADRE	15-19	25	0	53	69	25	7	16
	20-24	70	1	97	183	57	10	33
	25-29	68	2	79	204	84	11	46
	30-34	49	1	53	162	33	11	28
	35-39	19	2	22	74	20	4	9
	40-44	4	0	7	13	3	0	4
	Total general	235	6	311	705	222	43	136
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL SEGÚN EDAD MADRE	15-19	0,0		37,7	14,5	40,0	0,0	0,0
	20-24	14,3	0,0	0,0	16,4	35,1	0,0	0,0
	25-29	0,0	0,0	12,7	14,7	11,9	0,0	0,0
	30-34	0,0	0,0	0,0	18,5	30,3	0,0	0,0
	35-39	0,0	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	40-44	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
	Total general	4,3	0,0	12,9	14,2	22,5	0,0	0,0
CAUSA DE MUERTE MATERNA	shock hipovolemico por placenta acreta							
	valvulopatía mitral							
	distrofia muscular miotrofica.							
	hipertensión pulmonar severa y disfunción ventricular derecha,fibrosis pulmonar							
	embolia ,hemorragia							
	edema pulmonar, falla respiratoria severa (pcr)							
	Total general muertes maternas							
	Tasa de mortalidad matrena*100.000 nacidos vivos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cuadro 12c. Situación salud-enfermedad (MORTALIDAD). EPS SURA 2011. Don Matías, Envigado, Girardota, Guarne, Itagüí, Jamundí y La Ceja

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011		14. Don Matías	15. Envigado	16. Girardota	17. Guarne	18. Itagüí	19. Jamundí	20. La Ceja
PARÁMETROS		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS	4203	47487	15487	2501	94832	985	14851
NACIMINETOS	Naciminetos vivos	42	416	123	22	924	17	164
CASOS DE MORTALIDAD PRIMERA INFANCIA	mortalidad niñez (0-4 años)	0	3	2	1	6	0	1
	mortalidad post-infantil (1-4 años)	0	1	1	0	1	0	0
	mortalidad infantil (< 1 año)	0	2	1	1	5	0	1
	mortalidad post-neonatal (28 -365 días)	0	2	0	1	0	0	1
	mortalidad neonatal tardía (7-27 días)			1		1		
	mortalidad neonatal precoz (0-6 días)					4		
	mortalidad neonatal (0-27 días)			1		5		
	mortalidad perinatal (fetal tardía +neonatal precoz)		0	1		7		2
	mortalidad fetal tardía (nacidos muertos > 1000 gr o 28 semanas de gestación)			1		3		2
	mortalidad fetal precoz (nacidos muertos 500-1000 gr o 22-28 semanas de gestación)		3	2		2		2
	mortalidad fetal (nacidos muertos > 500 gr o 22 semanas de gestación)		3	3		5		4
TASA MORTALIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA*1000	Tasa de mortalidad niñez (0-4 años/pob 0-4 años)	0,0	1,3	1,9	4,7	1,1	0,0	0,9
	Tasa de mortalidad post-infantil (1-4 años/pob 1-4 años)	0,0	0,5	1,1	0,0	0,2	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad infantil (< 1 año/nacidos vivos)	0,0	4,8	8,1	45,5	5,4	0,0	6,1
	Tasa de mortalidad post-neonatal (28 -365 días /nacidos vivos)	0,0	4,8	0,0	45,5	0,0	0,0	6,1
	Tasa de mostalidad neonatal tardía (7-27 días/nacidos vivos)	0,0	0,0	8,1	0,0	1,1	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad neonatal precoz (0-6 días/nacidos vivos)	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad neonatal (0-27 días/nacidos vivos)	0,0	0,0	8,1	0,0	5,4	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad perinatal (fetal tardía +neonatal precoz/nacidos vivos)	0,0	0,0	8,1	0,0	7,6	0,0	12,2
	Tasa de mortalidad fetal tardía (nacidos muertos > 1000 gr o 28 semanas de gestación/nacidos vivos)	0,0	0,0	8,1	0,0	3,2	0,0	12,2
	Tasa de mortalidad fetal precoz (nacidos muertos 500-1000 gr o 22-28 semanas de gestación/nacidos vivos)	0,0	7,2	16,3	0,0	2,2	0,0	12,2
	Tasa de mortalidad fetal (nacidos muertos > 500 gr o 22 semanas de gestación/nacidos vivos)	0,0	7,2	24,4	0,0	5,4	0,0	24,4
CONTROL PRENATAL	PARTICULAR							
	EPS SURA		3	4		10		4
	Total general		3	4		10		4
PESO PROMEDIO DEL BEBÉ SEGÚN EDAD MADRE	15-19			2670		2090		
	20-24							
	25-29					2583		3200
	30-34			1350		2910		
	35-39							1130
	40-44							
	Total general			2010		2550		2165
CONTROL PRENATAL SEGÚN EDAD MADRE	15-19			8,0		6,3		
	20-24		3,0			3,0		
	25-29			5,0		7,7		7,0
	30-34		5,0	5,5		7,0		3,0
	35-39					7,0		3,0
	40-44							
	Total general		3,7	6,0		6,5		5,0
SEMANAS DE EMBARAZO AL PRIMER CONTROL SEGÚN EDAD MADRE	15-19			8,0		6,3		
	20-24		15,0			8,0		
	25-29			7,0		7,7		12,5
	30-34		6,0	10,0		6,0		9,0
	35-39					7,0		27,0
	40-44							
	Total general		12,0	8,8		6,9		15,3
MUERTES PERINATALES SEGÚN EDAD MADRE	15-19			1		4		
	20-24		2			1		
	25-29			1		3		2
	30-34		1	2		1		1
	35-39					1		1
	40-44							
	Total general		3	4		10		4
NACIMIENTOS VIVOS SEGÚN EDAD MADRE	15-19	6	23	10	4	101	3	27
	20-24	11	98	32	8	263	7	48
	25-29	10	130	35	5	291	2	45
	30-34	6	100	28	5	164	3	25
	35-39	8	50	15	0	76	2	16
	40-44	1	13	2	0	20	0	2
	Total general	42	414	122	22	915	17	163
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL SEGÚN EDAD MADRE	15-19	0,0	0,0	100,0	0,0	39,6	0,0	0,0
	20-24	0,0	20,4	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0
	25-29	0,0	0,0	28,6	0,0	10,3	0,0	44,4
	30-34	0,0	10,0	71,4	0,0	6,1	0,0	40,0
	35-39	0,0	0,0	0,0		13,2	0,0	62,5
	40-44	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
	Total general	0,0	7,2	32,8	0,0	10,9	0,0	24,5
CAUSA DE MUERTE MATERNA	shock hipovolemico por placenta acreta							
	valvulopatía mitral							
	distrofia muscular miotrofica.							
	hipertensión pulmonar severa y disfunción ventricular derecha,fibrosis pulmonar							
	embolia ,hemorragia							
	edema pulmonar, falla respiratoria severa (pcr)							
	Total general muertes maternas							
	Tasa de mortalidad matrena*100.000 nacidos vivos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cuadro 12d. Situación salud-enfermedad (MORTALIDAD). EPS SURA 2011. Madrid, Manizales, Marinilla, Medellín, Palmira, Pereira y Rionegro

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011		21. Madrid	22. Manizales	23. Marinilla	24. Medellín	25. Palmira	26. Pereira	27. Rionegro
PARÁMETROS		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS	3034	19168	3689	581156	2016	10070	39265
NACIMINETOS	Naciminetos vivos	26	147	29	4858	18	100	410
CASOS DE MORTALIDAD PRIMERA INFANCIA	mortalidad niñez (0-4 años)	1	1	2	48	0	1	1
	mortalidad post-infantil (1-4 años)	0	0	1	9	0	0	0
	mortalidad infantil (< 1 año)	1	1	1	39	0	1	1
	mortalidad post-neonatal (28 -365 días)	0	1	0	10	0	0	0
	mortalidad neonatal tardía (7-27 días)			1	9			1
	mortalidad neonatal precoz (0-6 días)	1			20		1	
	mortalidad neonatal (0-27 días)	1		1	29		1	1
	mortalidad perinatal (fetal tardía +neonatal precoz)	1		0	30		1	0
	mortalidad fetal tardía (nacidos muertos > 1000 gr o 28 semanas de gestación)				10			
	mortalidad fetal precoz (nacidos muertos 500-1000 gr o 22-28 semanas de gestación)				31			1
	mortalidad fetal (nacidos muertos > 500 gr o 22 semanas de gestación)				41			1
TASA MORTALIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA*1000	Tasa de mortalidad niñez (0-4 años/pob 0-4 años)	4,3	0,8	8,3	1,4	0,0	1,5	0,4
	Tasa de mortalidad post-infantil (1-4 años/pob 1-4 años)	0,0	0,0	4,8	0,3	0,0	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad infantil (< 1 año/nacidos vivos)	38,5	6,8	34,5	8,0	0,0	10,0	2,4
	Tasa de mortalidad post-neonatal (28 -365 días /nacidos vivos)	0,0	6,8	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0
	Tasa de mostalidad neonatal tardía (7-27 días/nacidos vivos)	0,0	0,0	34,5	1,9	0,0	0,0	2,4
	Tasa de mortalidad neonatal precoz (0-6 días/nacidos vivos)	38,5	0,0	0,0	4,1	0,0	10,0	0,0
	Tasa de mortalidad neonatal (0-27 días/nacidos vivos)	38,5	0,0	34,5	6,0	0,0	10,0	2,4
	Tasa de mortalidad perinatal (fetal tardía +neonatal precoz/nacidos vivos)	38,5	0,0	0,0	6,2	0,0	10,0	0,0
	Tasa de mortalidad fetal tardía (nacidos muertos > 1000 gr o 28 semanas de gestación/nacidos vivos)	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad fetal precoz (nacidos muertos 500-1000 gr o 22-28 semanas de gestación/nacidos vivos)	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	2,4
	Tasa de mortalidad fetal (nacidos muertos > 500 gr o 22 semanas de gestación/nacidos vivos)	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	2,4
CONTROL PRENATAL	PARTICULAR	1		1	5			
	EPS SURA				65		1	2
	Total general	1		1	70		1	2
PESO PROMEDIO DEL BEBÉ SEGÚN EDAD MADRE	15-19				2465			
	20-24				1420			3180
	25-29	2910			2450			
	30-34				1960			
	35-39				2385			
	40-44				2850			
	Total general	2910						3180
CONTROL PRENATAL SEGÚN EDAD MADRE	15-19				2,7			
	20-24				4,3			8,0
	25-29				5,9			
	30-34				6,0		6,0	
	35-39				5,7			3,0
	40-44				4,6			
	Total general				5,2		6,0	5,5
SEMANAS DE EMBARAZO AL PRIMER CONTROL SEGÚN EDAD MADRE	15-19				17,8			
	20-24				11,2			8,0
	25-29				10,6			
	30-34				8,9		11,0	
	35-39				8,3			9,0
	40-44				16,4			
	Total general				11,2		11,0	8,5
MUERTES PERINATALES SEGÚN EDAD MADRE	15-19				7			
	20-24			1	16			1
	25-29	1			19			
	30-34				11		1	
	35-39				11			1
	40-44				5			
	Total general	1		1	69		1	2
NACIMIENTOS VIVOS SEGÚN EDAD MADRE	15-19	5	14	3	638	1	14	45
	20-24	4	30	11	1272	8	26	109
	25-29	9	38	6	1352	5	27	119
	30-34	6	42	4	975	3	23	88
	35-39	1	18	4	445	1	8	42
	40-44	1	5	0	136	0	1	6
	Total general	26	147	28	4818	18	99	409
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL SEGÚN EDAD MADRE	15-19	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
	20-24	0,0	0,0	90,9	12,6	0,0	0,0	9,2
	25-29	111,1	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0
	30-34	0,0	0,0	0,0	11,3	0,0	43,5	0,0
	35-39	0,0	0,0	0,0	24,7	0,0	0,0	23,8
	40-44	0,0	0,0		36,8		0,0	0,0
	Total general	38,5	0,0	35,7	14,3	0,0	10,1	4,9
CAUSA DE MUERTE MATERNA	shock hipovolemico por placenta acreta							
	valvulopatía mitral				1			
	distrofia muscular miotrofica.				1			
	hipertensión pulmonar severa y disfunción ventricular derecha,fibrosis pulmonar				1			
	embolia ,hemorragia							
	edema pulmonar, falla respiratoria severa (pcr)							
	Total general muertes maternas				3			
	Tasa de mortalidad matrena*100.000 nacidos vivos	0,0	0,0	0,0	61,8	0,0	0,0	0,0

Cuadro 12e. Sabaneta, Santarosa, Soledad, Tenjo, Yarumal y Zipaquirá.

SITUACIÓN SALUD ENFERMEDAD. EPS SURA 2011		28. Sabaneta	29. Santarosa	30. Soledad	31. Tenjo	32. Yarumal	33. Zipaquirá
PARÁMETROS		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
DEMOGRAFIA	Población expuesta al POS	16850	1942	12852	1867	1313	9739
NACIMINETOS	Naciminetos vivos	158	12	189	21	3	108
CASOS DE MORTALIDAD PRIMERA INFANCIA	mortalidad niñez (0-4 años)	4	0	3	0	0	0
	mortalidad post-infantil (1-4 años)	0	0	1	0	0	0
	mortalidad infantil (< 1 año)	4	0	2	0	0	0
	mortalidad post-neonatal (28 -365 días)	0	0	1	0	0	0
	mortalidad neonatal tardía (7-27 días)	2		1			
	mortalidad neonatal precoz (0-6 días)	2					
	mortalidad neonatal (0-27 días)	4		1			
	mortalidad perinatal (fetal tardía +neonatal precoz)	2		0			
	mortalidad fetal tardía (nacidos muertos > 1000 gr o 28 semanas de gestación)						
	mortalidad fetal precoz (nacidos muertos 500-1000 gr o 22-28 semanas de gestación)						
	mortalidad fetal (nacidos muertos > 500 gr o 22 semanas de gestación)						
TASA MORTALIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA*1000	Tasa de mortalidad niñez (0-4 años/pob 0-4 años)	4,1	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad post-infantil (1-4 años/pob 1-4 años)	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad infantil (< 1 año/nacidos vivos)	25,3	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad post-neonatal (28 -365 días /nacidos vivos)	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0
	Tasa de mostalidad neonatal tardía (7-27 días/nacidos vivos)	12,7	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad neonatal precoz (0-6 días/nacidos vivos)	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad neonatal (0-27 días/nacidos vivos)	25,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad perinatal (fetal tardía +neonatal precoz/nacidos vivos)	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad fetal tardía (nacidos muertos > 1000 gr o 28 semanas de gestación/nacidos vivos)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad fetal precoz (nacidos muertos 500-1000 gr o 22-28 semanas de gestación/nacidos vivos)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tasa de mortalidad fetal (nacidos muertos > 500 gr o 22 semanas de gestación/nacidos vivos)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTROL PRENATAL	PARTICULAR	1					
	EPS SURA	3		1			
	Total general	4		1			
PESO PROMEDIO DEL BEBÉ SEGÚN EDAD MADRE	15-19						
	20-24			2900			
	25-29	1970					
	30-34						
	35-39						
	40-44						
	Total general	1970		2900			
CONTROL PRENATAL SEGÚN EDAD MADRE	15-19	6,0					
	20-24	2,0		3,0			
	25-29						
	30-34						
	35-39						
	40-44						
	Total general	4,7		3,0			
SEMANAS DE EMBARAZO AL PRIMER CONTROL SEGÚN EDAD MADRE	15-19	15,0					
	20-24	17,0		19,0			
	25-29						
	30-34						
	35-39						
	40-44						
	Total general	15,7		19,0			
MUERTES PERINATALES SEGÚN EDAD MADRE	15-19	2					
	20-24	1		1			
	25-29	1					
	30-34						
	35-39						
	40-44						
	Total general	4		1			
NACIMIENTOS VIVOS SEGÚN EDAD MADRE	15-19	15	2	25	4	0	14
	20-24	38	2	56	5	0	20
	25-29	43	3	60	6	1	33
	30-34	41	5	36	1	2	30
	35-39	17	0	9	4	0	8
	40-44	4	0	2	1	0	3
	Total general	158	12	188	21	3	108
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL SEGÚN EDAD MADRE	15-19	133,3	0,0	0,0	0,0		0,0
	20-24	26,3	0,0	17,9	0,0		0,0
	25-29	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	30-34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	35-39	0,0		0,0	0,0		0,0
	40-44	0,0		0,0	0,0		0,0
	Total general	25,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0
CAUSA DE MUERTE MATERNA	shock hipovolemico por placenta acreta						
	valvulopatía mitral						
	distrofía muscular miotrofica.						
	hipertensión pulmonar severa y disfunción ventricular derecha,fibrosis pulmonar						
	embolia ,hemorragia	1					
	edema pulmonar, falla respiratoria severa (pcr)						
	Total general muertes maternas	1					
	Tasa de mortalidad matrena*100.000 nacidos vivos	632,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



SERVICIOS DE SALUD Y ENFERMEDADES DE INTERÉS

El Ministerio de la Protección Social, entendiendo la salud como un derecho esencial individual, colectivo y comunitario, en agosto de 2007, promulgó el Decreto número 3039 de 2007, por medio del cual se adoptó el Plan Nacional de Salud Pública (PNSP) 2007-2010, cuyo propósito era definir una política pública en salud en el territorio colombiano, que garantice las condiciones para mejorar la salud de la población, prolongar la vida y los años de vida libres de enfermedad, promover condiciones y estilos de vida saludables, prevenir y superar los riesgos para la salud y recuperar o minimizar el daño.

El Plan Nacional de Salud Pública incluye, las prioridades, objetivos, metas y estrategias en salud, y define las responsabilidades en salud pública a cargo de la Nación, Entes Territoriales y de todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). En Colombia, el PNSP 2007-2010, en coherencia con la Resolución 425, el Plan Territorial 2008-2011, el Plan de Choque Contra la Mortalidad Materna, el Plan Nacional de Salud Oral, el Plan Nacional de Salud Ocupacional y las Políticas Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva, tienen un único objeto en común: mejorar el estado de la salud de la población colombiana para evitar la progresión y los desenlaces adversos de la enfermedad, enfrentar los retos del envejecimiento y disminuir las inequidades en salud.

Con el propósito de mejorar el bienestar de la población y minimizar el impacto de las enfermedades transmisibles, las zoonosis, las enfermedades crónicas no transmisibles y discapacidades, la gestión para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional de Salud Pública, fijó prioridades nacionales en salud, las cuales para el periodo 2007-2010 fueron:

- La salud infantil.
- La salud sexual y reproductiva.
- La salud oral.
- La salud mental y las lesiones violentas evitables.
- Las enfermedades transmisibles y las zoonosis.
- Las enfermedades crónicas no transmisibles.
- La nutrición.
- La seguridad sanitaria y del ambiente.
- La seguridad en el trabajo y las enfermedades de origen laboral.
- Fortalecer la gestión para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional de Salud Pública.

En EPS SURA, la prioridad y el compromiso con más de millón y medio de afiliados, son las actividades de protección específica y detección temprana de alteraciones de salud, pilares de sus procesos de atención, las cuales garantizan a los afiliados de la EPS la protección oportuna contra riesgos y el manejo eficiente de la enfermedad, mediante su diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, a fin de reducir el daño y evitar secuelas, incapacidad o muerte, ya sea individual o colectiva. SURA, como EPS, sigue comprometida en generar estrategias y realizar los ajustes necesarios para ejecutar el Plan Territorial de Salud en cada municipio donde opera, y desarrollar las acciones que integren el PNSP con las intervenciones colectivas en los municipios donde tiene afiliados. Es por eso que este diagnóstico de la situación de salud se detalló por municipio.

A continuación se presentan las gráficas con el comportamiento de las enfermedades de interés y de notificación obligatoria, y los resultados de los programas que EPS SURA tiene para mitigarlas. Los Cuadros 14a -14f presentan el resumen completo para la población EPS SURA y para cada uno de los 33 municipios donde hace presencia (más de 1000 afiliados). Este cuadro contiene información sobre:

- Las enfermedades y eventos de interés notificados
- Violencia intrafamiliar
- Las actividades realizadas en el programa de Promoción y Prevención de salud
- Programa Ampliado de Inmunizaciones
- Programa de Enfermedad Crónica no transmisibles
- Programa de Protección Renal.


Enfermedades de interés en salud pública

La Resolución 412 de febrero 25 de 2000, establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida de obligatorio cumplimiento; y se adoptan las Normas Técnicas y Guías de Atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana, así como para la atención de las enfermedades de interés en salud pública definidas en el Acuerdo 117 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud¹⁶.

Los indicadores de cumplimiento se caracterizan por expresar el número de actividades realizadas durante un período de tiempo, en relación con el número de actividades programadas en el mismo período. De acuerdo al cumplimiento se puede calificar la gestión como:

% CUMPLIMIENTO SOBRE LA META	calificación
100	>100%
80	Óptimo
60	Aceptable
40	Deficiente
20	Muy deficiente


En la Resolución 3384 de 2000, a cada uno de los procedimientos incluidos en las Normas Técnicas de Protección Específica y Detección Temprana del Régimen Contributivo, se le fijaron metas de cumplimiento. A continuación se presentan los resultados de los indicadores trazadores más relevantes:



16. Ministerio de Protección Social. Contexto normativo y político para la reducción de la mortalidad materna. [Acceso 6 de agosto de 2011]. Disponible en: <http://www.saludtolima.gov.co/portal/website/publicaciones/.../download.php?id..>


Gráfica 19-b

En cuanto a la aplicación de sellantes y el control de placa bacteriana, el cumplimiento fue optimo, al igual que en años anteriores.



Gráfica 19-c

En cuanto a la detección temprana de alteraciones del embarazo mediante la serología, la consulta médica de control y la consultas prenatales, el cumplimiento fue optimo, al igual que en años anteriores.



Gráfica 19-d

En cuanto a la atención institucional del parto, el cumplimiento no fue optimo, al igual que en años anteriores debido a que proyectamos más población que la que realmente necesita el servicio por utilizar tasas de fecundidad por municipios que son mayores a las tasas que se manejan dentro de EPS SURA. Por ejemplo, se proyectaron 27091 partos, pero realmente el número de nacimientos se esperaba que fuera de cerca de 14000 a nivel nacional, según las estadísticas de nacimientos para EPS SURA. Obsérvese que se atendieron 14792 partos.



Gráfica 19-f

En cuanto a la detección temprana de alteraciones del recién nacido mediante el examen de la hormona estimulante de la tiroides (TSH, que regula el metabolismo), el cumplimiento no fue óptimo, al igual que en años anteriores debido a la utilización de tasas de fecundidad mayores a las de SURA. Lo que sí es cierto es que a todos los que nacieron en nuestras instituciones se le hizo el examen (14792).



Gráfica 19-g

En cuanto al control post-parto a la madre, el cumplimiento no fue óptimo, al igual que en años anteriores debido a la utilización de tasas de fecundidad mayores a las de SURA. Pero lo que sí es cierto es que a todas las madres se les hizo control post-parto (14792).



Vigilancia de enfermedades de notificación obligatoria

La vigilancia en salud pública se refiere a medidas relacionadas con el control de enfermedades infecciosas. Dentro de las acciones de la salud pública se encuentran: identificar cuál es el problema, lo que se hace por medio de la vigilancia; establecer cuál es la causa, para lo cual se utiliza la investigación; determinar qué hacer, por medio de la evaluación; y definir cómo hacerlo, para lo cual utiliza los mecanismos de control de gestión¹⁷.

Ella consiste en el proceso sistemático y constante de recolección, organización, análisis, interpretación, actualización y divulgación de datos específicos relacionados con la salud y sus determinantes, para su utilización en la planificación, ejecución y evaluación de la práctica de la salud pública.

Son objeto de vigilancia: las enfermedades transmisibles, las enfermedades no transmisibles, los factores de riesgo y los resultados de laboratorio.

EPS SURA, facilita la recolección de la información con el servicio de Notificación de Casos de Eventos de Interés en Salud Pública, que funciona en las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) localizadas en 53 IPS. Además, desde hace más de una década, en la EPS se desarrollan actividades de promoción de la salud y prevención de las enfermedades prioritarias; se audita la práctica clínica y se fomenta la toma de decisiones basada en la evidencia; todo esto con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de la atención en salud.

El análisis y la interpretación de las tendencias de la serie cronológica (semanal) de los casos diagnosticados (sospechosos o probables) en los servicios, permite realizar¹⁸:


- Investigación de brotes.
- Descripción epidemiológica de las enfermedades.
- Investigaciones operativas, para establecer medidas de control y para evaluación de su impacto.
- Establecer alertas en caso de situaciones endémicas y epidémicas.
- Formulación de políticas, planes y programas.
- Adoptar medidas de acción (propósito principal de un sistema de vigilancia).

A continuación se presenta en la Gráfica 20-a, la tendencia de las enfermedades de interés. De ella se observa que la enfermedad que más predomina es la varicela, y últimamente, el dengue clásico. Para investigar mejor el comportamiento de las enfermedades menos incidentes, la gráfica 20-b le hace un zoom a la Gráfica 20-a.

17. Ministerio de Protección Social. Sistema de vigilancia en salud pública-SIVIGILA. [acceso 10 agosto de 2011]. Disponible en: <http://www.orasconhu.org/documentos/Anexo%2014h%20%20COL%20M&E%202009.pdf>


18. Reporte de enfermedades de notificación obligatoria. [acceso 10 agosto de 2011]. Disponible en: http://www.sespasdigepi.gob.do/bol_trimes/1995/vol9no3AgostoOctubre/vol9no3.pdf

Gráfica 20-a. Comportamiento de las enfermedades de interés.




De la Grafica 20-b, se observa que, a diferencia de las otras enfermedades que tiene un comportamiento oscilatorio, la tasa de incidencia por cada 100.000 afiliados es mayor en la tuberculosis y el VIH-SIDA, y cada vez tiende a crecer. De hecho estas dos enfermedades están correlacionadas: el incremento de una influye sobre el incremento de la otra. Medicamente se sabe que las personas con VIH-SIDA tienen comprometido su sistema inmune, por lo que son muy vulnerables a la tuberculosis. La Gráfica 20-c, enfatiza en estas dos enfermedades al compararlas con la tasa de incidencia en Colombia.

Gráfica 20-b. Comportamiento de las enfermedades de interés.




La Gráfica 20-c muestra que la tasa de incidencia de VIH-SIDA y TB de Colombia se mantiene prácticamente constante año tras año, pero los nuevos casos de VIH-SIDA en EPS SURA han aumentado.

Gráfica 20-c. Comportamiento de las enfermedades de interés. VIH –SIDA Y TB



La Gráfica 20-d muestra la captación en el Programa de VIH-SIDA, año tras año. De ella se puede concluir que el programa tiene cada vez una mayor captación, pasando del 89% al 98% en los últimos 5 años.

Gráfica 20-d. Captación de personas con VIH-sida en el programa antirretroviral. EPS SURA 2007-2011.



3.2.1 Violencia Intrafamiliar (VIF)

La violencia intrafamiliar es otro de los eventos de interés en salud pública.


La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder (maltrato físico, psicológico o de cualquier tipo) en forma repetitiva, de un miembro de la familia sobre otro¹⁹.

Dentro de la violencia intrafamiliar se consideran el maltrato infantil, la violencia hacia el adulto mayor, hacia minusválidos y entre cónyuges. Los tipos de actos considerados como parte de la VIF son los golpes o incidentes graves, insultos, manejo económico, amenazas, chantajes, abuso sexual, aislamiento, abandono efectivo, humillación, entre otros. Todos estos tipos de maltrato se pueden clasificar como físicos, si se atenta contra el cuerpo de la otra persona; psicológicos, si existe el intento de causar miedo; sexuales, si hay un acto sexual en contra de la voluntad de la víctima; y económicos, si no se cubren las necesidades básicas de la persona²⁰.

La violencia intrafamiliar puede ser causada tanto por hombres como por mujeres, mientras que el hombre es más propenso a maltratar físicamente, la mujer lo hace psicológicamente.

La Gráfica 21-a presenta la evolución de la tasa de violencia intrafamiliar detectados en EPS SURA. De aquí se concluye que la tasa de violencia intrafamiliar, está aumentando, afectando más a las mujeres. Aunque este año se mantuvo prácticamente igual al anterior reporte.

Gráfica 21-a. Violencia intrafamiliar. EPS SURA 2007-2011.




19. Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud-ENDS- 2010. [acceso 23 de mayo de 2011]. Disponible en: http://encuestaprofamilia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=9

20. Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud-ENDS- 2010. [acceso 23 de mayo de 2011]. Disponible en: http://encuestaprofamilia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=9

La Gráfica 21-b presenta los tipos de violencia por sexo.


- De la gráfica, se puede concluir que en todos los tipo de violencia, ya sea las de mayor tasa (Abuso sexual) o las de menor (negligencia o abandono, abuso físico), la mujer siempre es la más afectada.

Gráfica 21-b. Violencia intrafamiliar. EPS SURA 2007-2011.



La Gráfica 21-c muestra que la tasa de violencia total en las mujeres es mayor a medida que es más joven, y los tipos de violencia más comunes son: abuso sexual, maltrato y violencia física.

Gráfica 21-c. Violencia intrafamiliar. EPS SURA 2007-2011.



Programa ampliado de inmunizaciones (PAI)

La vacunación es la estrategia más costo efectiva para la reducción de la incidencia y mortalidad por las enfermedades inmunoprevenibles. El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) surgió como la acción conjunta de los gobiernos de los países y organismos internacionales interesados en lograr coberturas universales de vacunación en los menores de 5 años, con el propósito de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades inmunoprevenibles, y erradicar, eliminar y controlar las mismas²¹.

Dentro de los objetivos del Programa PAI están²²:

- Consolidar la certificación de la erradicación de la poliomielitis.
- Erradicar el sarampión en Colombia para el año 2010.
- Mantener una incidencia de menos de un caso de tétano neonatal por 1.000 nacidos vivos en cada municipio.
- Reducir la mortalidad y morbilidad por meningitis tuberculosa, difteria, tosferina, rubéola y rubéola congénita, neumonías, meningitis y epiglotitis por *Haemophilus Influenza* tipo B y fiebre amarilla.
- Garantizar la vacunación gratuita y obligatoria a toda la población colombiana objeto del PAI.
- Controlar problemas de salud pública que se puedan intervenir a través de la vacunación.
- Alcanzar y mantener coberturas útiles para todos los biológicos del PAI en todos los municipios del país.
- Implementar y mantener un sistema único de información oportuna y flexible que permita la toma de decisiones en todos los niveles.

Por cobertura se entiende el porcentaje de niños de un año que en un periodo de tiempo (un año) recibieron las vacunas recomendadas (esquema completo), en cualquier momento. Por lo tanto, las coberturas de vacunación en niños de un año, se calculan como el cociente entre el número de niños de 1 año que han sido vacunados contra la tuberculosis (BCG); tosferina, tétanos y difteria (DPT); antipolio y sarampión, respecto al total de niños de la misma edad²³.

Conscientes de la importancia del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), y tratando de reforzar los esfuerzos para alcanzar las metas propuestas por el mismo, la EPS SURA ofrece a sus afiliados:

- El plan de vacunación nacional “Vacunación sin barreras, un compromiso de todos”, el cual consiste en ofrecer el servicio de vacunación en todas las IPS básicas, en jornada continua durante todo el tiempo que la IPS permanezca en funcionamiento, y permitir más acceso a los biológicos sin importar la IPS a la que pertenezca el usuario.
- Programas de promoción y prevención, donde las actividades están orientadas a mejorar las condiciones de salud de los afiliados, educando en el cuidado de la salud Individual, familiar y comunitaria e incentivando el uso adecuado de los servicios de salud. Estos programas están diseñados para grupos con riesgos específicos, en los que la vacunación es un medio preventivo para todas las edades.

21 Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). [acceso 5 de agosto de 2011]. Disponible en: <http://www.minproteccionsocial.gov.co/salud/Paginas/ProgramaAmpliadodelInmunizaciones%28PAI%29.aspx>

22. PAI. [acceso 5 de agosto de 2011]. Disponible en: <http://www.minproteccionsocial.gov.co/pai/>


23. Balparda, LR. Medición de la cobertura de vacunación: Una problemática de la Salud Pública. [acceso 2 de agosto de 2011]. Disponible en: http://www.rosario.gov.ar/sitio/salud/Revista_Inv_Web/vol7n1y2_art4.htm

Sin embargo, existen dificultades que, en ocasiones, limitan el cumplimiento de las metas de coberturas en vacunación del 95%, entre ellas están:

- La movilidad de los usuarios en el sistema de salud por los continuos retiros y cambios de EPS.
- Dificultades en el cálculo de la población asignada para cumplir las coberturas y que, al parecer, están por encima de las reales, pues están hechas con las proyecciones de población del Censo del DANE 2005.
- La falta de disponibilidad de información de los biológicos aplicados por la red pública, por planes privados o por pagos directos de los usuarios, lo cual origina subregistro.

La Gráfica 22 muestra el comportamiento del cumplimiento en las coberturas de vacunación. Se detecta que este año el porcentaje de cumplimiento bajó para todos los biológicos aplicados, pero aun así los resultados fueron óptimos. Posiblemente el problema que más afecta es la utilización de las tasas de fecundidad.

Gráfica 22. Cumplimientos de los biológicos aplicados en el PAI. EPS SURA 2000-2011.



Programa de enfermedades crónicas

Actualmente, las enfermedades crónicas constituyen una seria amenaza para la salud de la población en los países industrializados. Solo hasta ahora la insuficiencia renal crónica fue considerada un problema de salud, al igual que las enfermedades del corazón, las cerebrovasculares y el cáncer, y ello se debe en parte a que es una enfermedad que pasa desapercibida en sus fases iniciales y sólo se conoce cuando el paciente se encuentra en estadios muy avanzados en los que ya es necesaria la restitución de la función renal mediante la diálisis o el trasplante. Las enfermedades renales crónicas son una de las principales causas de muerte en el mundo industrializado, no sólo en pacientes en diálisis o con trasplante, cuya evolución en muchos casos es incluso peor que el cáncer avanzado, sino también en aquellos pacientes que no llegan a la diálisis pero presentan proteinuria o una disminución asintomática del filtrado glomerular y en los cuales hay una gran prevalencia de complicaciones cardiovasculares²⁴.

La función renal es deteriorada por los mismos factores de riesgo que afectan el corazón, como son: la hipertensión, la diabetes, la hiperlipidemia, y la obesidad, entre otros, todos ellos modificables. Por esta razón, la falta de prevención y de tratamiento en las etapas iniciales de la enfermedad, hará imposible afrontar el elevado costo que supone el tratamiento de la enfermedad renal en estadios avanzados.

En junio de 2004, se creó el Programa de Protección Renal (PPR) de EPS SURA para mitigar el riesgo de daño renal, cuyos objetivos son:

- Realizar un manejo integral y articulado entre la IPS básica y un equipo multidisciplinario conformado por nefrólogo, médico internista, nutricionista, psicólogo, médico general, entre otros.
- Evitar la progresión de la enfermedad renal y sus complicaciones.
- Mejorar la calidad de vida de los pacientes.
- Disminuir el alto costo que genera la atención de esta patología.

En la última parte del Cuadro 14-a se encuentra el detalle del estadio en que se encuentra la enfermedad renal de los 23348 pacientes identificados hasta el 2011, de los cuales el 44% (10319) habían sido captados en el Programa de Protección Renal. De estos pacientes captados, se observa que la mayoría está en el estadio de daño renal leve y moderado, 2 y 3. Pero cuando se analiza el estadio renal que tienen los hipertensos y diabéticos (enfermedades que son precursoras de la falla de la función renal), notamos que la mayoría aún están en estadios de daño renal bajo, leve y moderado, 1, 2 y 3. De estos 142068 diabéticos e hipertensos, el 72% (102937) habían asistido seis meses atrás al Programa de Riesgo Cardiovascular (RCV).

24 De Francisco A, Aguilera L, Fuster V. Enfermedad cardiovascular, enfermedad renal y otras enfermedades crónicas. *Nefrología* 2009;29(1):6-9. [acceso 30 julio de 2011]. Disponible en: http://www.revistanefrologia.com/modules.php?name=articulos&d_op=&idarticulo=223&idlangart=ES&produccion=

Atención anticipatoria en salud

EPS SURA, definió como estrategia la identificación de riesgos en salud de interés especial para sus afiliados, a través de los datos recolectados en el instrumento de aseguramiento o declaratoria de salud. Esto se hizo con el propósito de identificar afiliados con necesidades específicas en salud y direccionarlos a los servicios o intervenciones necesarias, que le garanticen un seguimiento individual y la adherencia a los programas existentes. Haciendo uso de la información consignada en la declaratoria de salud de las personas que se afiliaron al POS de la EPS SURA, en el 2011 se identificaron 3328 casos con probable riesgo, de un total 152218 afiliados que ingresaron a EPS SURA.

Del Cuadro 13, la incidencia de casos para EPS SURA fue mayor en el siguiente orden de enfermedades: Gineco-Obstetrico (99.7 por cada 100.000 nuevas afiliadas), Cardiovascular (50.9 por cada 100.000 nuevos afiliados), Respiratorio, Medicamentos, Cáncer, Mental, Renal,..., y Trasplante. Se observa de este cuadro que el orden es diferentes para algunos municipios como: Armenia, Barbosa, Envigado, etc.

Cuadro 13. Atención Anticipatoria en Salud ASS. EPS SURA 2011.

SERVICIOS DE SALUD Y ENFERMEDADES DE INTERÉS. EPS SURA 2011				EPS SURA 2011			1.Apartadó			2.Armenia			3.Barbosa			4.Barranquilla			5.Bello			6.Bogotá		
Parámetros				M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL
PROPORCIÓN DE CASOS EN AFILIADOS AL MOMENTO DEL INGRESO	Gineco-Obstetrico			0.0%	21.5%	14.4%		75.0%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	12.5%	0.0%	38.1%	26.1%	0.0%	18.4%	14.0%	0.0%	34.9%	23.6%
	Cardiovascular			28.0%	21.0%	23.3%		0.0%	0.0%	50.0%	25.0%	33.3%	33.3%	40.0%	37.5%	34.5%	22.2%	26.1%	26.2%	22.3%	23.2%	34.2%	19.1%	24.0%
	Respiratorio			31.7%	18.0%	22.5%		0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	16.7%	66.7%	20.0%	37.5%	17.2%	9.5%	12.0%	21.5%	21.8%	21.8%	24.7%	10.5%	15.1%
	Medicamentos			21.7%	19.5%	20.3%		25.0%	25.0%	50.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.7%	14.3%	16.3%	26.2%	16.0%	18.5%	24.7%	17.1%	19.6%
	Cancer			2.1%	5.6%	4.5%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%	2.2%	0.0%	3.9%	3.0%	1.4%	5.3%	4.0%
	Mental			3.8%	4.6%	4.3%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	12.5%	3.4%	3.2%	3.3%	7.7%	4.9%	5.5%	0.0%	4.6%	3.1%
	Renal			4.9%	3.8%	4.1%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.2%	3.2%	7.6%	6.2%	5.3%	5.5%	0.0%	5.3%	3.6%
	Osteomuscular			3.2%	3.1%	3.2%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.9%	4.8%	5.4%	4.6%	5.3%	5.2%	5.5%	2.0%	3.1%
	Neurológico			3.9%	2.7%	3.1%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	1.1%	4.6%	1.9%	2.6%	8.2%	1.3%	3.6%
	Transplante			0.6%	0.2%	0.3%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	0.0%	0.7%	1.4%	0.0%	0.4%
	Total general			100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	Proporción con riesgo			1.4%	3.1%	2.2%	0.0%	0.6%	0.2%	0.2%	0.5%	0.3%	1.2%	2.8%	1.9%	0.4%	1.0%	0.7%	2.0%	6.1%	4.1%	0.5%	1.4%	0.9%
	Total afiliados con riesgos			1092	2236	3328	0	4	4	2	4	6	3	5	8	29	63	92	65	206	271	73	152	225
	Total ingresos			80691	71527	152218	1355	690	2045	1295	829	2124	241	181	422	7708	6443	14151	3325	3361	6686	13397	11177	24574

SERVICIOS DE SALUD Y ENFERMEDADES DE INTERÉS. EPS SURA 2011				7.Bucaramanga			8.Buga			9.Caldas			10.Cali			11.Cartagena			12. Chia			13. Copacabana		
Parámetros				M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL
PROPORCIÓN DE CASOS EN AFILIADOS AL MOMENTO DEL INGRESO (*10.000). AAS	Gineco-Obstetrico			0,0%	39,3%	30,6%				0,0%	27,8%	19,7%	0,0%	25,0%	14,1%	0,0%	35,7%	27,8%	0,0%	22,2%	15,4%	0,0%	27,8%	15,6%
	Cardiovascular			12,5%	21,4%	19,4%				18,2%	22,2%	21,1%	32,3%	20,0%	25,4%	50,0%	35,7%	38,9%	50,0%	11,1%	23,1%	28,6%	16,7%	21,9%
	Respiratorio			12,5%	14,3%	13,9%				54,5%	20,4%	30,3%	9,7%	15,0%	12,7%	25,0%	7,1%	11,1%	0,0%	11,1%	7,7%	42,9%	33,3%	37,5%
	Medicamentos			50,0%	10,7%	19,4%				13,6%	14,8%	14,5%	32,3%	32,5%	32,4%	25,0%	7,1%	11,1%	25,0%	22,2%	23,1%	14,3%	16,7%	15,6%
	Cancer			0,0%	3,6%	2,8%				0,0%	0,0%	0,0%	9,7%	5,0%	7,0%	0,0%	7,1%	5,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Mental			0,0%	3,6%	2,8%				0,0%	7,4%	5,3%	6,5%	0,0%	2,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,6%	3,1%
	Renal			12,5%	7,1%	8,3%				4,5%	3,7%	3,9%	6,5%	2,5%	4,2%	0,0%	7,1%	5,6%	25,0%	33,3%	30,8%	14,3%	0,0%	6,3%
	Osteomuscular			0,0%	0,0%	0,0%				4,5%	0,0%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Neurológico			12,5%	0,0%	2,8%				4,5%	3,7%	3,9%	3,2%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Transplante			0,0%	0,0%	0,0%				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Total general			100,0%	100,0%	100,0%				100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Proporción con riesgo			0,4%	1,4%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%	5,2%	3,5%	0,4%	0,7%	0,6%	0,1%	0,7%	0,4%	2,3%	5,5%	3,8%	2,1%	3,2%	2,7%
	Total afiliados con riesgos			8	28	36	0	0	0	22	54	76	31	40	71	4	14	18	4	9	13	14	18	32
	Total ingresos			2095	2033	4128	115	58	173	1097	1045	2142	6938	5936	12874	3048	1960	5008	174	165	339	653	554	1207

SERVICIOS DE SALUD Y ENFERMEDADES DE INTERÉS. EPS SURA 2011				14. Don Matías			15. Envigado			16. Girardota			17. Guarne			18. Itagüí			19. Jamundí			20. La Ceja		
Parámetros		M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL		
PROPORCIÓN DE CASOS EN AFILIADOS AL MOMENTO DEL INGRESO (*10.000). AAS	Gineco-Obstetrico		33,3%	33,3%	0,0%	10,2%	7,0%	0,0%	28,0%	22,6%	0,0%	37,5%	33,3%	0,0%	21,6%	12,9%		100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
	Cardiovascular		0,0%	0,0%	30,5%	24,2%	26,2%	16,7%	28,0%	25,8%	0,0%	12,5%	11,1%	28,0%	21,6%	24,2%		0,0%	0,0%	41,7%	40,0%	40,9%		
	Respiratorio		33,3%	33,3%	30,5%	19,5%	23,0%	33,3%	16,0%	19,4%	0,0%	25,0%	22,2%	37,0%	17,6%	25,4%		0,0%	0,0%	25,0%	20,0%	22,7%		
	Medicamentos		0,0%	0,0%	22,0%	29,7%	27,3%	16,7%	20,0%	19,4%	0,0%	25,0%	22,2%	20,0%	18,2%	19,0%		0,0%	0,0%	25,0%	30,0%	27,3%		
	Cancer		33,3%	33,3%	0,0%	3,9%	2,7%	33,3%	4,0%	9,7%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	5,4%	3,6%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
	Mental		0,0%	0,0%	5,1%	5,5%	5,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,0%	2,7%	3,2%		0,0%	0,0%	0,0%	10,0%	4,5%		
	Renal		0,0%	0,0%	6,8%	2,3%	3,7%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	11,1%	6,0%	4,1%	4,8%		0,0%	0,0%	8,3%	0,0%	4,5%		
	Osteomuscular		0,0%	0,0%	0,0%	2,3%	1,6%	0,0%	4,0%	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%	3,4%	2,8%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
	Neurológico		0,0%	0,0%	3,4%	2,3%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%	4,7%	3,6%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
	Transplante		0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,4%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
	Total general		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
	Proporción con riesgo	0,0%	1,5%	0,6%	3,7%	7,4%	5,7%	1,3%	6,2%	3,6%	0,3%	3,7%	1,7%	3,1%	4,5%	3,8%	0,0%	1,1%	0,5%	1,3%	1,2%	1,3%		
	Total afiliados con riesgos	0	3	3	59	128	187	6	25	31	1	8	9	100	148	248	0	1	1	12	10	22		
	Total ingresos	288	198	486	1582	1720	3302	472	401	873	309	217	526	3264	3279	6543	110	92	202	892	803	1695		

SERVICIOS DE SALUD Y ENFERMEDADES DE INTERÉS. EPS SURA 2011				21. Madrid			22. Manizales			23. Marinilla			24. Medellín			25. Palmira			26. Pereira			27. Rionegro		
Parámetros		M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL		
PROPORCIÓN DE CASOS EN AFILIADOS AL MOMENTO DEL INGRESO (*10.000). AAS	Gineco-Obstetrico		100,0%	100,0%	0,0%	15,6%	10,9%	0,0%	66,7%	33,3%	0,0%	19,5%	13,1%				0,0%	13,8%	8,4%	0,0%	16,7%	10,2%		
	Cardiovascular		0,0%	0,0%	21,4%	25,0%	23,9%	66,7%	0,0%	33,3%	26,0%	19,8%	21,9%				32,4%	22,4%	26,3%	29,4%	22,2%	25,0%		
	Respiratorio		0,0%	0,0%	7,1%	6,3%	6,5%	0,0%	0,0%	0,0%	36,0%	18,6%	24,3%				24,3%	22,4%	23,2%	26,5%	18,5%	21,6%		
	Medicamentos		0,0%	0,0%	21,4%	31,3%	28,3%	33,3%	33,3%	33,3%	20,2%	19,9%	20,0%				29,7%	24,1%	26,3%	26,5%	20,4%	22,7%		
	Cancer		0,0%	0,0%	7,1%	6,3%	6,5%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	6,7%	5,3%				0,0%	5,2%	3,2%	0,0%	9,3%	5,7%		
	Mental		0,0%	0,0%	0,0%	9,4%	6,5%	0,0%	0,0%	0,0%	3,8%	4,8%	4,5%				5,4%	6,9%	6,3%	5,9%	5,6%	5,7%		
	Renal		0,0%	0,0%	14,3%	3,1%	6,5%	0,0%	0,0%	0,0%	4,0%	3,7%	3,8%				5,4%	0,0%	2,1%	0,0%	3,7%	2,3%		
	Osteomuscular		0,0%	0,0%	14,3%	0,0%	4,3%	0,0%	0,0%	0,0%	3,1%	3,3%	3,3%				2,7%	3,4%	3,2%	2,9%	1,9%	2,3%		
	Neurológico		0,0%	0,0%	14,3%	3,1%	6,5%	0,0%	0,0%	0,0%	4,0%	3,4%	3,6%				0,0%	1,7%	1,1%	5,9%	1,9%	3,4%		
	Transplante		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,3%	0,3%				0,0%	0,0%	0,0%	2,9%	0,0%	1,1%		
	Total general		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
	Proporción con riesgo	0,0%	0,4%	0,2%	0,7%	1,6%	1,1%	1,2%	1,3%	1,2%	2,4%	5,0%	3,7%	0,0%	0,0%	0,0%	2,6%	4,0%	3,3%	1,8%	3,2%	2,5%		
	Total afiliados con riesgos	0	1	1	14	32	46	3	3	6	550	1110	1660	0	0	0	37	58	95	34	54	88		
Total ingresos	245	235	480	2053	2034	4087	259	235	494	22913	22082	44995	228	200	428	1449	1443	2892	1851	1699	3550			

Cuadro 14a. Servicios de salud y enfermedades de interés. EPS SURA 2011. Apartadó, Armenia, Barbosa, Barranquilla, Bello, Bogotá...

SERVICIOS DE SALUD Y ENFERMEDADES DE INTERÉS. EPS SURA 2011			EPS SURA 2011		1.Apartadó		2.Armenia		3.Barbosa		4.Barranquilla		5.Bello		6.Bogotá	
Parámetros			TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	ENFERMEADES DE NOTIFICACION OBLIGATORIA (tasa *100.000 afiliados)	Dengue	355	25.0	3	62.7	3	58.4		-	35	37.4	25	29.8	11	6.3
		Dengue grave	9	0.6		-		-		-	2	2.1		-		-
		Hepatitis b	30	2.1	1	20.9		-		-	2	2.1		-	5	2.9
		Malaria	53	3.7	3	62.7		-		-	2	2.1	2	2.4		-
		Meningitis tuberculosa	3	0.2		-		-		-		-		-	3	1.7
		Parotiditis	511	36.0		-		-	1	43.1	58	62.0	19	22.7	230	132.0
		Rubeola	11	0.8		-		-		-		-	2	2.4		-
		Sífilis congénita	4	.290		-		-				-		-		-
		Tuberculosis	291	20.5		-		-	1	43.1	17	18.2	24	28.6	9	5.2
		Tos ferina	48	3.4		-		-		-		-		-	4	2.3
		Varicela	5378	379.3	6	125.4	8	155.8	17	733.2	852	910.4	131	156.3	1023	587.2
		Total general	6690	100.00%	13	100.00%	11	100.00%	19	100.00%	968	100.00%	203	100.00%	1285	100.00%
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	VACUNACIÓN (meta 412 =90%)	Bcg	14792	112.7%	71	101.0%	50	205.3%	10	50.5%	1467	127.1%	832	107.7%	2136	108.2%
		Hepatitis b	23965	74.3%	142	84.7%	35	63.5%	51	100.2%	2754	99.2%	1181	62.2%	2809	58.4%
		Dpt	39441	78.4%	196	77.7%	55	50.4%	90	100.2%	3913	95.8%	2222	72.5%	4495	63.1%
		Polio	40802	65.8%	211	67.8%	55	43.0%	91	86.7%	4742	92.9%	2220	59.0%	4508	50.8%
		Influenza	22768	78.9%	106	73.1%	33	71.4%	40	82.6%	2412	98.8%	1173	68.4%	2747	64.0%
		Triple viralsrp niños	24891	65.3%	167	79.5%	23	19.5%	57	77.0%	3046	100.8%	1224	52.6%	3575	67.5%
	SALUR ORAL (meta 412 =20%)	Fluor topico	78854	16.6%	4	0.2%	112	9.7%	223	30.0%	11181	35.4%	2476	7.8%	11427	19.7%
		Sellantes	99404	48.6%	1	0.1%	20	3.6%	306	94.9%	9101	62.1%	7696	58.4%	14428	55.5%
		Placa bacteriana	655412	43.5%	1313	27.5%	1646	41.1%	1243	56.0%	49737	51.3%	37451	39.9%	81456	45.0%
		Detartraje supragingival	199979	90.2%	111	17.5%	606	99.0%	271	89.2%	13515	99.1%	10120	74.4%	22000	84.3%
	ATENCIÓN DEL PARTO	Atenciones institucionales del parto (parto y cesarea)	14792	54.2%	71	83.2%	50	58.0%	10	26.0%	1467	74.3%	832	46.7%	2136	70.8%
	CONTROL POSPARTO	Consulta medica de control postparto	14792	54.2%	71	83.2%	50	58.0%	10	26.0%	1467	74.3%	832	46.7%	2136	70.8%
	TSH RECIENTE NACIDO	Exámenes de tsh realizados a recién nacidos (toma y análisis)	14792	54.2%	71	83.2%	50	58.0%	10	26.0%	1467	74.3%	832	46.7%	2136	70.8%
	DETECCIÓN TEMPRANA ALTERACIONES EMBARAZO (meta 412=85%)	Consultas prenatales de primera vez por médico	27392	101.4%	98	115.8%	81	94.6%	37	97.3%	1826	93.3%	1676	94.9%	4086	136.6%
		Serología gestante	27132	100.4%	98	115.8%	80	93.4%	32	84.1%	1825	93.2%	1658	93.9%	4048	135.4%
		Consultas de control prenatal realizadas por médico	49237	99.3%	160	109.5%	134	97.5%	71	103.6%	3423	97.6%	3059	93.9%	6438	118.9%
		Consultas de control prenatal realizadas por enfermera	34480	91.2%	106	89.5%	108	90.2%	50	93.9%	2644	96.5%	2293	92.8%	3825	91.4%
	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	Consultas de control de crecimiento y desarrollo (médico - enfermera)	181493	93.3%	925	84.3%	566	99.7%	376	97.5%	16258	102.3%	11107	93.1%	25358	93.3%
	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Consultas de planificación familiar de control realizadas a mujeres (por médico o enfermera)	157988	87.4%	362	76.4%	516	90.4%	183	81.2%	7945	97.2%	8428	74.2%	24723	94.5%
		Consultas de planificación familiar de primera vez realizadas a mujeres (por médico o enfermera)	18775	79.7%	58	96.4%	43	99.0%	27	92.8%	823	46.5%	1286	86.0%	2333	99.4%
		Esterilizaciones femeninas realizadas	7007	93.6%	18	92.9%	15	101.0%	9	96.1%	461	80.6%	447	92.8%	625	98.6%
		Esterilizaciones masculinas realizadas	524	103.6%	3	249.7%	2	207.2%	1	172.2%	46	82.1%	27	90.4%	56	126.2%
	INDICADORES CENTINELA	% Bajo peso al nacer	1353	9.8%	3	5.2%	1	2.3%	0	0.0%	108	7.8%	92	10.3%	248	12.8%
		Mortalidad materna*100.00 nacidos vivos	6	46.6											2	103.1
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL ESTADO EMOCIONAL (TASA *100.000 AFILIADOS)	Irritabilidad y enojo	421	29.7		0.0		0.0	1	43.1	50	53.4	14	16.7	42	24.1
		Violencia física	147	10.4		0.0	1	19.5		0.0	3	3.2	5	6.0	14	8.0
		Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional	68	4.8		0.0	1	19.5		0.0	1	1.1	3	3.6	3	1.7
		Nerviosismo	23	1.6		0.0		0.0		0.0	2	2.1	6	7.2	2	1.1
		Inquietud y agitación	22	1.6		0.0		0.0		0.0	1	1.1		0.0	2	1.1
		Tensión y estado de choque emocional, no especificado	9	0.6		0.0		0.0		0.0		0.0	2	2.4		0.0
		Desmoralización y apatía	3	0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
		Infelicidad	1	0.1		0.0		0.0		0.0		0.0	1	1.2		0.0
		Total general	694	48.9		0.0	2	38.9	1	43.1	57	60.9	31	37.0	63	36.2
	SÍNDROME DEL MALTRATO (TASA *100.000 AFILIADOS)	Abuso sexual	299	21.1		0.0	1	19.5	1	43.1	14	15.0	18	21.5	29	16.6
		Síndrome del maltrato, no especificado	45	3.2		0.0		0.0		0.0	1	1.1	1	1.2	9	5.2
		Otros síndromes del maltrato	24	1.7		0.0	1	19.5		0.0	2	2.1		0.0	6	3.4
		Abuso físico	14	1.0		0.0		0.0		0.0	1	1.1		0.0		0.0
		Negligencia o abandono	4	0.3		0.0		0.0		0.0	1	1.1		0.0	3	1.7
		Total general	386	27.2		0.0	2	38.9	1	43.1	19	20.3	19	22.7	47	27.0
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES	COBERTURA EN VACUNACIÓN (meta=95%)	Bcg (antituberculosis)	6869	42.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	1132	75.6%	53	5.8%	1246	50.5%
		Polio (parálisis infantil)	12769	79.4%	41	41.8%	19	35.2%	0	0.0%	1205	80.5%	900	97.9%	1741	70.5%
		Dpt (difteria, tetanos, tosferina)	12822	79.7%	40	40.8%	19	35.2%	0	0.0%	1203	80.4%	894	97.3%	1784	72.3%
		Hepatitis b	12827	79.8%	37	37.8%	19	35.2%	0	0.0%	1206	80.6%	894	97.3%	1797	72.8%
		Hib (haemophilus influenzae b)	12841	79.8%	37	37.8%	19	35.2%	0	0.0%	1203	80.4%	894	97.3%	1787	72.4%
		Rotavirus	13044	81.1%	38	38.8%	17	31.5%	0	0.0%	1194	79.8%	866	94.2%	1776	71.9%
		Neumococo	7987	49.7%	20	20.4%	12	22.2%	0	0.0%	914	61.1%	667	72.6%	1117	45.2%
		Srp (sarampión, rubeola, paperas)	13726	74.0%	29	24.0%	20	40.0%	0	0.0%	1341	81.2%	854	82.4%	1851	65.0%
		Fiebre amarilla	14382	77.5%	37	30.6%	20	40.0%	0	0.0%	1139	68.9%	907	87.5%	1837	64.5%
PROGRAMA DE ENFERMEDAD CRÓNICA	DIABÉTICOS E HIPERTENSOS	Estadio renal 1	42302	29.8%	67	36.8%	133	54.0%	7	4.9%	4072	47.6%	3042	33.1%	3067	31.7%
		Estadio renal 2	76301	53.7%	86	47.4%	105	42.3%	95	70.7%	3503	40.9%	4850	52.8%	5168	53.4%
		Estadio renal 3	21027	14.8%	21	11.8%	8	3.1%	33	24.4%	840	9.8%	1179	12.8%	1247	12.9%
		Estadio renal 4	1888	1.3%	5	2.6%	2	0.6%	0	0.0%	108	1.3%	94	1.0%	157	1.6%
		Estadio renal 5	550	0.4%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	35	0.4%	19	0.2%	39	0.4%
		Total captados en el programa	102937	72.5%	114	63.0%	211	85.4%	112	83.6%	5051	59.0%	6981	76.0%	5119	52.9%
		Total hipert. y diabetes	142068	100.0%	181	100.0%	247	100.0%	134	100.0%	8558	100.0%	9184	100.0%	9677	100.0%
PROGRAMA DE PROTECCIÓN RENAL	ENFERMOS RENALES	Estadio renal 1	1020	9.9%	1	25.0%		0.0%	1	16.7%	54	10.5%	68	13.2%	87	10.9%
		Estadio renal 2	3168	30.7%	2	50.0%	2	100.0%	2	33.3%	153	29.7%	177	34.3%	280	35.0%
		Estadio renal 3	4735	45.9%	1	25.0%		0.0%	3	50.0%	235	45.5%	240	46.5%	310	38.8%
		Estadio renal 4	626	6.1%		0.0%		0.0%		0.0%	41	7.9%	28	5.4%	33	4.1%
		Estadio renal 5	770	7.5%		0.0%		0.0%		0.0%	33	6.4%	3	0.6%	89	11.1%
		Total captados en el programa	10319	44.2%	4	33.3%	2	8.7%	6	37.5%	516	52.5%	516	38.7%	799	47.6%
		Total enfermos renales	23348	100.0%	12	100.0%	23	100.0%	16	100.0%	983	100.0%	1332	100.0%	1679	100.0%

Cuadro 14b. Servicios de salud y enfermedades de interés. EPS SURA 2011. Bucaramanga, Buga, Caldas, Cali, Cartagena, Chía, Copacabana...

SERVICIOS DE SALUD Y ENFERMEDADES DE INTERÉS. EPS SURA 2011			7.Bucaramanga		8.Buga		9.Caldas		10.Cali		11.Cartagena		12. Chía		13. Copacabana	
Parámetros			TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	ENFERMEDADES DE NOTIFICACION OBLIGATORIA (tasa *100.000 afiliados)	Dengue	13	71,4		-	1	3,0	27	33,7	10	53,4		-	1	6,7
		Dengue grave	1	5,5		-		-	1	1,2		-		-		-
		Hepatitis b		-		-	1	3,0	1	1,2	1	5,3		-		-
		Malaria	1	5,5		-		-	5	6,2	2	10,7		-	1	6,7
		Meningitis tuberculosa		-		-		-		-		-		-		-
		Parotiditis		-		-	2	5,9	1	1,2	1	5,3	1	27,9	1	6,7
		Rubeola		-		-		-		-		-		-		-
		Sífilis congénita	1	4,219,41		-		-		-		-		-		-
		Tuberculosis	4	22,0		-	11	32,6	8	10,0	2	10,7		-	2	13,4
		Tos ferina	1	5,5		-	2	5,9	2	2,5		-		-		-
		Varicela	57	313,3	1	71,7	26	77,1	205	255,6	30	160,1	16	446,3	40	267,4
		Total general	77	100,00%	1	100,00%	43	100,00%	250	100,00%	46	100,00%	17	100,00%	45	100,00%
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	VACUNACIÓN (meta 412 =90%)	Bcg	197	125,5%	15	187,5%	275	105,7%	935	121,4%	220	112,5%	25	57,5%	136	109,1%
		Hepatitis b	349	90,2%	22	100,0%	271	40,1%	1766	95,2%	454	96,9%	3	2,7%	311	99,0%
		Dpt	487	79,8%	38	100,0%	657	57,8%	2717	97,1%	742	99,0%	4	2,2%	502	95,7%
		Polio	489	65,2%	37	82,2%	658	48,3%	2760	79,2%	798	85,9%	4	1,8%	559	87,5%
		Influenza	262	76,2%	22	104,8%	268	43,1%	1550	95,3%	412	99,0%	3	3,0%	277	97,9%
		Triple viralsrp niños	222	45,8%	17	70,8%	400	44,1%	1508	72,9%	489	78,4%	8	5,6%	251	61,8%
	SALUR ORAL (meta 412 =20%)	Fluor topico	678	13,4%	72	13,7%	897	7,2%	4810	18,9%	821	14,3%	87	5,6%	1337	23,2%
		Sellantes	527	22,6%	226	97,7%	906	17,5%	9872	88,1%	1898	69,3%	560	82,2%	1749	72,6%
		Placa bacteriana	9364	55,6%	683	42,7%	14399	38,6%	30674	36,1%	9689	55,7%	1192	26,6%	9084	54,6%
		Detartraje supragingival	2445	98,2%	232	98,0%	3934	72,4%	12662	99,7%	2373	97,4%	323	51,3%	1926	80,2%
	ATENCIÓN DEL PARTO	Atenciones institucionales del parto (parto y cesarea)	197	55,0%	15	79,9%	275	41,4%	935	66,9%	220	54,9%	25	27,3%	136	44,5%
	CONTROL POSPARTO	Consulta medica de control postparto	197	55,0%	15	79,9%	275	41,4%	935	66,9%	220	54,9%	25	27,3%	136	44,5%
	TSH RECIENTE NACIDO	Exámenes de tsh realizados a recién nacidos (toma y análisis)	197	55,0%	15	79,9%	275	41,4%	935	66,9%	220	54,9%	25	27,3%	136	44,5%
	DETECCIÓN TEMPRANA ALTERACIONES EMBARAZO (meta 412=85%)	Consultas prenatales de primera vez por médico	338	95,2%	19	102,2%	636	96,7%	1313	94,8%	402	101,1%	89	98,0%	286	94,5%
		Serología gestante	338	95,2%	17	91,5%	631	95,9%	1311	94,6%	400	100,6%	86	94,7%	281	92,9%
		Consultas de control prenatal realizadas por medico	567	93,0%	36	105,1%	1098	89,2%	2342	93,7%	765	111,4%	155	93,7%	568	100,8%
		Consultas de control prenatal realizadas por enfermera	465	93,7%	26	99,9%	811	88,1%	1807	93,2%	526	94,6%	56	44,1%	398	94,0%
	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	Consultas de control de crecimiento y desarrollo (medico - enfermera)	2675	99,0%	150	96,8%	4252	95,2%	10678	98,5%	3044	99,1%	635	97,9%	1837	88,9%
	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Consultas de planificación familiar de control realizadas a mujeres (por medico o enfermera)	2053	96,1%	160	99,2%	3568	80,9%	9749	98,9%	1487	97,0%	115	23,6%	1394	69,4%
		Consultas de planificación familiar de primera vez realizadas a mujeres (por medico o enfermera)	33	12,0%	6	24,8%	512	87,4%	966	67,6%	227	101,5%	40	81,4%	258	96,8%
		Esterilizaciones femeninas realizadas	69	81,0%	4	50,9%	185	98,0%	452	97,3%	76	91,6%	17	99,1%	76	88,6%
		Esterilizaciones masculinas realizadas	7	99,0%	2	334,7%	12	102,6%	30	84,9%	6	75,3%	1	62,7%	12	225,6%
	INDICADORES CENTINELA	% Bajo peso al nacer	11	4,8%	1	12,5%	33	10,7%	57	8,0%	13	5,9%	8	19,1%	13	9,3%
		Mortalidad materna*100.00 nacidos vivos														
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL ESTADO EMOCIONAL (TASA *100.000 AFILIADOS)	Irritabilidad y enojo	18	98,9	1	71,7	9	26,7	7	8,7	1	5,3		0,0	1	6,7
		Violencia física	3	16,5		0,0	2	5,9	6	7,5	3	16,0		0,0		0,0
		Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional		0,0		0,0	3	8,9	6	7,5	2	10,7		0,0		0,0
		Nerviosismo		0,0		0,0		0,0	2	2,5	1	5,3		0,0		0,0
		Inquietud y agitación	1	5,5		0,0	1	3,0	2	2,5		0,0		0,0	1	6,7
		Tensión y estado de choque emocional, no especificado		0,0		0,0	1	3,0	1	1,2		0,0		0,0		0,0
		Desmoralización y apatía	2	11,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		Infelicidad		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		Total general	24	131,9	1	71,7	16	47,5	24	29,9	7	37,4		0,0	2	13,4
	SÍNDROME DEL MALTRATO (TASA *100.000 AFILIADOS)	Abuso sexual	3	16,5		0,0	9	26,7	10	12,5	4	21,3		0,0	1	6,7
		Síndrome del maltrato, no especificado		0,0		0,0	1	3,0	1	1,2	2	10,7		0,0		0,0
		Otros síndromes del maltrato	1	5,5		0,0		0,0	2	2,5	1	5,3		0,0		0,0
		Abuso físico		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		Negligencia o abandono		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		Total general	4	22,0		0,0	10	29,7	13	16,2	7	37,4		0,0	1	6,7
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES	COBERTURA EN VACUNACIÓN (meta=95%)	Bcg (antituberculosis)	194	90,2%	7	63,6%	0	0,0%	645	68,0%	360	124,6%	0	0,0%	2	1,4%
		Polio (parálisis infantil)	210	97,7%	10	90,9%	274	91,6%	738	77,8%	407	140,8%	11	22,0%	121	84,6%
		Dpt (difteria, tetanos, tosferina)	212	98,6%	9	81,8%	269	90,0%	737	77,7%	385	133,2%	15	30,0%	120	83,9%
		Hepatitis b	212	98,6%	9	81,8%	269	90,0%	737	77,7%	385	133,2%	15	30,0%	120	83,9%
		Hib (haemophilus influenzae b)	212	98,6%	9	81,8%	269	90,0%	737	77,7%	385	133,2%	15	30,0%	120	83,9%
		Rotavirus	174	80,9%	12	109,1%	308	103,0%	760	80,1%	318	110,0%	30	60,0%	121	84,6%
		Neumococo	145	67,4%	9	81,8%	135	45,2%	480	50,6%	234	81,0%	25	50,0%	84	58,7%
		Srp (sarampión, rubeola, paperas)	196	71,8%	7	53,8%	319	78,8%	698	68,0%	363	110,3%	8	12,3%	167	94,9%
		Fiebre amarilla	196	71,8%	4	30,8%	248	61,2%	808	78,8%	439	133,4%	9	13,8%	121	68,8%
PROGRAMA DE ENFERMEDAD CRÓNICA	DIABÉTICOS E HIPERTENSOS	Estadio renal 1	376	46,0%	0		1043	25,7%	2764	35,3%	252	30,7%	113	47,4%	562	36,6%
		Estadio renal 2	357	43,6%	0		2431	59,9%	3779	48,2%	477	58,1%	113	47,4%	809	52,6%
		Estadio renal 3	77	9,4%	0		547	13,5%	1150	14,7%	86	10,5%	13	5,3%	148	9,6%
		Estadio renal 4	6	0,7%	0		28	0,7%	120	1,5%	6	0,7%	0	0,0%	14	0,9%
		Estadio renal 5	2	0,2%	0		8	0,2%	28	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	5	0,3%
		Total captados en el programa	523	63,9%	184	90,2%	3442	84,9%	4872	62,1%	497	60,5%	54	22,6%	1158	75,3%
		Total hipert. y diabetes	818	100,0%	204		4056	100,0%	7841	100,0%	821	100,0%	239	100,0%	1538	100,0%
PROGRAMA DE PROTECCIÓN RENAL	ENFERMOS RENALES	Estadio renal 1		0,0%	1	9,1%	27	9,7%	21	6,0%	3	10,7%	2	22,2%	8	15,7%
		Estadio renal 2		0,0%	1	9,1%	97	35,0%	54	15,5%	6	21,4%	3	33,3%	19	37,3%
		Estadio renal 3	4	50,0%	5	45,5%	138	49,8%	175	50,1%	15	53,6%	4	44,4%	21	41,2%
		Estadio renal 4	2	25,0%	3	27,3%	13	4,7%	30	8,6%	1	3,6%		0,0%	2	3,9%
		Estadio renal 5	2	25,0%	1	9,1%	2	0,7%	69	19,8%	3	10,7%		0,0%	1	2,0%
		Total captados en el programa	8	10,8%	11	100,0%	277	55,6%	349	26,0%	28	50,9%	9	22,5%	51	25,6%
		Total enfermos renales	74	100,0%	11	100,0%	498	100,0%	1340	100,0%	55	100,0%	40	100,0%	199	100,0%

Cuadro 14c. Servicios de salud y enfermedades de interés. EPS SURA 2011. Don Matías, Envigado, Girardota, Guarne, Itagüí, Jamundí, La Ceja...

SERVICIOS DE SALUD Y ENFERMEDADES DE INTERÉS. EPS SURA 2011			14. Don Matías		15. Envigado		16. Girardota		17. Guarne		18. Itagüí		19. Jamundí		20. La Ceja	
Parámetros			TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	ENFERMEDADES DE NOTIFICACION OBLIGATORIA (tasa *100.000 afiliados)	Dengue		-	9	19,0	13	27,4		-	21	22,1		-	1	33,0
		Dengue grave		-		-		-		-	2	2,1		-		-
		Hepatitis b		-		-		-		-	2	2,1		-		-
		Malaria	1	23,8	2	4,2		-	1	40,0	5	5,3		-		-
		Meningitis tuberculosa		-		-		-		-		-		-		-
		Parotiditis		-	3	6,3	1	2,1		-	18	19,0		-	10	329,6
		Rubeola		-		-		-		-	4	4,2		-		-
		Sífilis congénita		-		-		-		-		-		-		-
		Tuberculosis	2	47,6	13	27,4	1	2,1		-	19	20,0		-		-
		Tos ferina		-	1	2,1	1	2,1		-	7	7,4		-		-
		Varicela	23	547,2	71	149,5	44	92,7	1	40,0	430	453,4	3	304,5	36	1.186,6
		Total general	26	100,00%	99	100,00%	60	100,00%	2	100,00%	508	100,00%	3	100,00%	47	100,00%
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	VACUNACIÓN (meta 412 =90%)	Bcg	35	75,6%	388	101,8%	121	83,6%	19	84,4%	811	104,3%	18	159,3%	160	118,0%
		Hepatitis b	119	98,7%	281	29,7%	152	42,2%	9	15,4%	1580	80,8%	16	60,2%	144	44,3%
		Dpt	190	97,0%	598	41,4%	371	61,8%	15	14,6%	2964	91,9%	23	64,6%	301	59,7%
		Polio	227	95,1%	597	33,3%	373	51,1%	16	13,1%	2969	75,6%	24	51,2%	301	48,2%
		Influenza	108	96,6%	273	31,6%	150	46,3%	9	15,9%	1561	87,7%	16	67,8%	142	51,5%
		Triple viralsrp niños	132	91,7%	418	43,0%	264	56,2%	5	6,8%	1509	61,5%	29	138,1%	173	42,2%
	SALUR ORAL (meta 412 =20%)	Fluor topico	412	22,5%	1389	9,6%	946	16,1%	269	35,3%	2347	6,7%	315	84,7%	937	16,9%
		Sellantes	812	99,4%	1764	30,7%	902	36,0%	307	90,6%	2711	18,8%	154	82,7%	604	24,9%
		Placa bacteriana	2567	53,0%	22599	44,4%	8438	49,6%	1638	71,5%	37158	35,1%	782	72,2%	7947	51,5%
		Detartraje supragingival	562	85,3%	6109	77,0%	2034	84,5%	289	88,7%	13523	87,0%	154	99,2%	2090	96,8%
	ATENCION DEL PARTO	Atenciones institucionales del parto (parto y cesarea)	35	43,4%	388	41,9%	121	42,2%	19	45,5%	811	41,9%	18	92,6%	160	60,7%
	CONTROL POSPARTO	Consulta medica de control postparto	35	43,4%	388	41,9%	121	42,2%	19	45,5%	811	41,9%	18	92,6%	160	60,7%
	TSH RECIENTE NACIDO	Exámenes de tsh realizados a recién nacidos (toma y análisis)	35	43,4%	388	41,9%	121	42,2%	19	45,5%	811	41,9%	18	92,6%	160	60,7%
	DETECCION TEMPRANA ALTERACIONES EMBARAZO (meta 412=85%)	Consultas prenatales de primera vez por médico	87	108,9%	912	99,5%	236	83,2%	39	94,1%	1873	97,7%	30	155,6%	278	106,5%
		Serologia gestante	75	93,9%	878	95,8%	271	95,5%	38	91,7%	1873	97,7%	24	124,5%	278	106,5%
		Consultas de control prenatal realizadas por medico	145	97,3%	1633	96,1%	476	90,0%	70	95,9%	3363	94,1%	54	162,4%	463	96,3%
		Consultas de control prenatal realizadas por enfermera	111	99,2%	982	76,5%	324	81,6%	44	75,9%	2274	84,7%	24	89,0%	362	99,1%
	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	Consultas de control de crecimiento y desarrollo (medico - enfermera)	690	94,6%	4953	96,9%	1956	86,4%	384	99,2%	11964	95,4%	152	96,8%	2131	98,5%
	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Consultas de planificación familiar de control realizadas a mujeres (por medico o enfermera)	431	79,8%	5627	88,4%	1900	100,0%	231	90,4%	10019	77,8%	118	89,5%	1514	90,5%
		Consultas de planificación familiar de primera vez realizadas a mujeres (por medico o enfermera)	38	52,8%	714	83,7%	237	93,8%	36	108,1%	1475	86,2%	11	58,0%	208	94,5%
		Esterilizaciones femeninas realizadas	25	107,9%	265	96,5%	65	79,9%	9	83,9%	443	80,4%	7	113,5%	63	88,8%
		Esterilizaciones masculinas realizadas	1	69,6%	16	93,9%	4	79,3%	4	601,7%	34	99,5%	1	213,4%	5	113,7%
	INDICADORES CENTINELA	% Bajo peso al nacer	3	6,7%	41	9,9%	9	7,0%	3	13,0%	106	11,4%	1	5,6%	2	7,1%
		Mortalidad materna*100.00 nacidos vivos														
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL ESTADO EMOCIONAL (TASA *100.000 AFILIADOS)	Irritabilidad y enojo	1	23,8	14	29,5		0,0		0,0	38	40,1		0,0	2	13,5
		Violencia física		0,0	3	6,3		0,0		0,0	11	11,6		0,0	1	6,7
		Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional		0,0	1	2,1		0,0		0,0	4	4,2		0,0	5	33,7
		Nerviosismo		0,0		0,0	1	6,5		0,0	2	2,1		0,0		0,0
		Inquietud y agitación		0,0		0,0		0,0		0,0	2	2,1		0,0		0,0
		Tensión y estado de choque emocional, no especificado		0,0		0,0	1	6,5		0,0	2	2,1		0,0		0,0
		Desmoralización y apatía		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		Infelicidad		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		Total general	1	23,8	18	37,9	2	12,9		0,0	59	62,2		0,0	8	53,9
	SINDROME DEL MALTRATO (TASA *100.000 AFILIADOS)	Abuso sexual		0,0	4	8,4	2	12,9	1	40,0	14	14,8		0,0	3	20,2
		Síndrome del maltrato, no especificado		0,0	2	4,2		0,0		0,0	1	1,1		0,0		0,0
		Otros síndromes del maltrato		0,0	1	2,1		0,0		0,0	2	2,1		0,0	1	6,7
		Abuso físico		0,0		0,0		0,0		0,0	2	2,1		0,0		0,0
		Negligencia o abandono		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		Total general		0,0	7	14,7	2	12,9	1	40,0	19	20,0		0,0	4	26,9
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES	COBERTURA EN VACUNACIÓN (meta=95%)	Bcg [antituberculosis]	0	0,0%	3	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	196	21,1%	17	121,4%	0	0,0%
		Polio [parálisis infantil]	0	0,0%	333	76,6%	147	93,6%	0	0,0%	810	87,3%	9	64,3%	149	89,2%
		Dpt [difteria, tetanos, tosferina]	0	0,0%	334	76,8%	147	93,6%	0	0,0%	815	87,8%	11	78,6%	150	89,8%
		Hepatitis b	0	0,0%	334	76,8%	147	93,6%	0	0,0%	816	87,9%	11	78,6%	150	89,8%
		Hib [haemophilus influenzae b]	0	0,0%	334	76,8%	147	93,6%	0	0,0%	816	87,9%	13	92,9%	150	89,8%
		Rotavirus	0	0,0%	352	80,9%	155	98,7%	0	0,0%	822	88,6%	16	114,3%	157	94,0%
		Neumococo	0	0,0%	201	46,2%	81	51,6%	0	0,0%	569	61,3%	5	35,7%	59	35,3%
		Srp [sarampión, rubeola, paperas]	0	0,0%	311	66,3%	164	86,8%	0	0,0%	888	81,8%	16	123,1%	158	76,3%
		Fiebre amarilla	0	0,0%	335	71,4%	183	96,8%	0	0,0%	1014	93,4%	7	53,8%	187	90,3%
PROGRAMA DE ENFERMEDAD CRÓNICA	DIABÉTICOS E HIPERTENSOS	Estadio renal 1	20	3,8%	1449	22,9%	769	39,8%	98	40,4%	2647	26,9%	37	61,5%	706	33,5%
		Estadio renal 2	356	68,9%	3750	59,3%	988	51,2%	126	52,0%	5469	55,6%	23	38,5%	1163	55,1%
		Estadio renal 3	133	25,8%	1031	16,3%	154	8,0%	16	6,7%	1581	16,1%	0	0,0%	230	10,9%
		Estadio renal 4	8	1,5%	85	1,3%	13	0,7%	1	0,4%	106	1,1%	0	0,0%	8	0,4%
		Estadio renal 5	0	0,0%	12	0,2%	6	0,3%	1	0,4%	35	0,4%	0	0,0%	3	0,1%
		Total captados en el programa	429	83,1%	4831	76,4%	1660	86,0%	229	94,6%	7927	80,6%	36	60,0%	1843	87,4%
		Total hipert. y diabetes	516	100,0%	6327	100,0%	1930	100,0%	242	100,0%	9837	100,0%	60	100,0%	2109	100,0%
PROGRAMA DE PROTECCIÓN RENAL	ENFERMOS RENALES	Estadio renal 1	2	7,4%	36	9,6%	24	19,4%	2	16,7%	113	13,1%		0,0%	10	10,5%
		Estadio renal 2	5	18,5%	120	32,1%	32	25,8%	3	25,0%	320	37,1%		0,0%	24	25,3%
		Estadio renal 3	18	66,7%	190	50,8%	60	48,4%	7	58,3%	376	43,6%	1	50,0%	51	53,7%
		Estadio renal 4	2	7,4%	25	6,7%	6	4,8%		0,0%	50	5,8%	1	50,0%	9	9,5%
		Estadio renal 5		0,0%	3	0,8%	2	1,6%		0,0%	4	0,5%		0,0%	1	1,1%
		Total captados en el programa	27	44,3%	374	34,6%	124	53,7%	12	66,7%	863	56,2%	2	66,7%	95	37,3%
		Total enfermos renales	61	100,0%	1080	100,0%	231	100,0%	18	100,0%	1536	100,0%	3	100,0%	255	100,0%

Cuadro 14d. Servicios de salud y enfermedades de interés. EPS SURA 2011. Madrid, Manizales, Marinilla, Medellín, Palmira, Pereira, Rionegro...

SERVICIOS DE SALUD Y ENFERMEDADES DE INTERÉS. EPS SURA 2011			21. Madrid		22. Manizales		23. Marinilla		24. Medellín		25. Palmira		26. Pereira		27. Rionegro	
Parámetros			TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA (tasa *100.000 afiliados)	Dengue		-	1	5,2		-	161	27,7		-	2	19,9	2	5,1
		Dengue grave		-		-		-	3	0,5		-		-		-
		Hepatitis b		-		-		-	16	2,8		-	1	9,9		-
		Malaria		-		-		-	28	4,8		-		-		-
		Meningitis tuberculosa		-		-		-		-		-		-		-
		Parotiditis		-	5	26,1		-	153	26,3		-	1	9,9	2	5,1
		Rubeola		-		-		-	4	0,7		-		-		-
		Sífilis congénita		-		-		-	2	,411,69			1	10,0,00		-
		Tuberculosis		-		-		-	172	29,6		-	2	19,9	2	5,1
		Tos ferina		-	2	10,4		-	26	4,5		-	1	9,9		-
		Varicela	11	74,1	38	198,2	1	27,1	2044	351,7	4	198,4	5	49,7	37	94,2
		Total general	11	100,00%	46	100,00%	1	100,00%	2608	100,00%	4	100,00%	12	100,00%	43	100,00%
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	VACUNACIÓN (meta 412 =90%)	Bcg	28	130,2%	140	120,1%	26	93,5%	5761	115,8%	23	114,4%	93	126,2%	364	93,4%
		Hepatitis b	3	5,7%	276	99,4%	67	105,2%	9838	79,9%	41	83,7%	69	38,2%	771	81,1%
		Dpt	8	5,6%	468	97,0%	125	110,1%	16161	83,6%	51	76,3%	136	46,8%	1266	85,1%
		Polio	8	5,0%	569	97,2%	123	89,5%	16252	68,4%	55	65,5%	130	36,7%	1275	69,5%
		Influenza	3	6,4%	236	96,7%	66	118,9%	9647	87,1%	39	91,1%	68	42,3%	767	91,2%
		Triple viralsrp niños	3	2,1%	297	68,4%	96	95,0%	9734	66,7%	12	30,8%	75	30,7%	644	57,6%
	SALUR ORAL (meta 412 =20%)	Fluor topico	208	13,3%	6	0,1%	321	22,4%	31348	16,6%	122	20,1%	390	12,9%	3138	21,7%
		Sellantes	272	37,8%	63	2,8%	452	68,1%	37441	47,3%	255	95,3%	486	36,4%	2276	36,4%
		Placa bacteriana	855	22,8%	3152	19,0%	1893	48,5%	279664	44,8%	802	40,3%	2807	29,2%	18488	43,8%
		Detartraje supragingival	225	46,1%	72	2,8%	523	97,4%	91501	97,8%	273	93,5%	1307	91,3%	5397	89,4%
	ATENCIÓN DEL PARTO	Atenciones institucionales del parto (parto y cesarea)	28	34,9%	140	40,2%	26	40,1%	5761	51,3%	23	75,4%	93	50,7%	364	50,3%
	CONTROL POSPARTO	Consulta medica de control postparto	28	34,9%	140	40,2%	26	40,1%	5761	51,3%	23	75,4%	93	50,7%	364	50,3%
	TSH RECIENTE NACIDO	Exámenes de tsh realizados a recién nacidos (toma y análisis)	28	34,9%	140	40,2%	26	40,1%	5761	51,3%	23	75,4%	93	50,7%	364	50,3%
	DETECCIÓN TEMPRANA ALTERACIONES EMBARAZO (meta 412=85%)	Consultas prenatales de primera vez por médico	63	79,2%	343	99,3%	97	151,0%	10853	97,5%	31	102,6%	164	90,2%	714	99,7%
		Serología gestante	53	66,7%	325	94,1%	90	140,1%	10763	96,7%	31	102,6%	164	90,2%	692	96,6%
		Consultas de control prenatal realizadas por medico	62	44,7%	586	99,2%	117	99,2%	20494	99,1%	53	97,8%	306	97,0%	1316	99,0%
		Consultas de control prenatal realizadas por enfermera	26	23,4%	480	99,3%	86	95,6%	14417	92,6%	38	89,9%	235	92,4%	959	95,7%
	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	Consultas de control de crecimiento y desarrollo (medico - enfermera)	228	36,1%	2205	98,2%	568	97,9%	65686	90,1%	259	98,5%	1283	99,2%	5509	96,8%
	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Consultas de planificación familiar de control realizadas a mujeres (por medico o enfermera)	92	22,2%	685	29,1%	318	77,6%	67182	89,2%	94	42,6%	1245	95,7%	3939	82,7%
		Consultas de planificación familiar de primera vez realizadas a mujeres (por medico o enfermera)	33	79,8%	153	80,5%	9	16,7%	8071	80,4%	3	9,3%	131	94,5%	445	70,4%
		Esterilizaciones femeninas realizadas	7	48,5%	68	102,8%	17	98,0%	3150	97,5%	11	105,2%	44	102,1%	178	87,4%
		Esterilizaciones masculinas realizadas	2	149,0%	5	137,4%	5	464,8%	200	99,8%	0	0,0%	4	142,8%	22	174,3%
	INDICADORES CENTINELA	% Bajo peso al nacer	15	9,1%	8	5,3%	4	12,5%	485	10,0%	0	0,0%	11	10,9%	36	8,8%
		Mortalidad materna*100.00 nacidos vivos							3	61,8						
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL ESTADO EMOCIONAL (TASA *100.000 AFILIADOS)	Irritabilidad y enojo		0,0		0,0	1	27,1	207	35,6		0,0		0,0	7	17,8
		Violencia física		0,0	1	5,2		0,0	92	15,8		0,0		0,0	1	2,5
		Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional		0,0		0,0		0,0	32	5,5		0,0		0,0	1	2,5
		Nerviosismo		0,0		0,0		0,0	6	1,0		0,0		0,0	1	2,5
		Inquietud y agitación		0,0		0,0		0,0	11	1,9		0,0		0,0		0,0
		Tensión y estado de choque emocional, no especificado		0,0		0,0		0,0	1	0,2		0,0		0,0		0,0
		Desmoralización y apatía		0,0		0,0		0,0	1	0,2		0,0		0,0		0,0
		Infelicidad		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		Total general		0,0	1	5,2	1	27,1	350	60,2		0,0		0,0	10	25,5
	SÍNDROME DEL MALTRATO (TASA *100.000 AFILIADOS)	Abuso sexual		0,0	2	10,4	1	27,1	161	27,7		0,0	1	9,9	9	22,9
		Síndrome del maltrato, no especificado		0,0	2	10,4		0,0	19	3,3		0,0	1	9,9		0,0
		Otros síndromes del maltrato		0,0	1	5,2		0,0	6	1,0		0,0		0,0		0,0
		Abuso físico	1	33,0		0,0		0,0	7	1,2		0,0		0,0	1	2,5
		Negligencia o abandono		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		Total general	1	33,0	5	26,1	1	27,1	193	33,2		0,0	2	19,9	10	25,5
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES	COBERTURA EN VACUNACIÓN (meta=95%)	Bcg (antituberculosis)	0		76	40,4%	0	0,0%	2617	44,2%	18	51,4%	4	3,9%	19	4,1%
		Polio (parálisis infantil)	1		155	82,4%	0	0,0%	4564	77,1%	23	65,7%	82	80,4%	397	85,0%
		Dpt (difteria, tetanos, tosferina)	1		146	77,7%	0	0,0%	4580	77,4%	23	65,7%	82	80,4%	424	90,8%
		Hepatitis b	1		146	77,7%	0	0,0%	4574	77,3%	24	68,6%	82	80,4%	420	89,9%
		Hib (haemophilus influenzae b)	1		146	77,7%	0	0,0%	4601	77,8%	20	57,1%	82	80,4%	422	90,4%
		Rotavirus	3		166	88,3%	0	0,0%	4879	82,5%	25	71,4%	89	87,3%	411	88,0%
		Neumococo	2		89	47,3%	0	0,0%	2610	44,1%	21	60,0%	62	60,8%	276	59,1%
		Srp (sarampión, rubeola, paperas)	0		165	71,7%	0	0,0%	5344	77,6%	18	112,5%	79	56,0%	382	75,6%
		Fiebre amarilla	0		206	89,6%	0	0,0%	5872	85,2%	15	93,8%	37	26,2%	425	84,2%
PROGRAMA DE ENFERMEDAD CRÓNICA	DIABÉTICOS E HIPERTENSOS	Estadio renal 1	61	66,7%	279	18,5%	104	26,3%	17581	26,6%	82	34,0%	224	34,1%	1402	34,3%
		Estadio renal 2	31	33,3%	1017	67,2%	247	62,7%	36114	54,7%	130	53,7%	358	54,5%	2115	51,8%
		Estadio renal 3	0	0,0%	201	13,3%	37	9,3%	11015	16,7%	25	10,2%	75	11,4%	518	12,7%
		Estadio renal 4	0	0,0%	12	0,8%	3	0,8%	1017	1,5%	5	2,0%	0	0,0%	43	1,0%
		Estadio renal 5	0	0,0%	4	0,3%	3	0,8%	311	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	6	0,2%
		Total captados en el programa	6	6,5%	1036	68,4%	354	89,8%	49068	74,3%	164	67,8%	387	58,9%	3417	83,7%
		Total hipert. y diabetes	92	100,0%	1514	100,0%	394	100,0%	66038	100,0%	242	100,0%	657	100,0%	4084	100,0%
PROGRAMA DE PROTECCIÓN RENAL	ENFERMOS RENALES	Estadio renal 1		0,0%	10	7,2%	2	18,2%	504	9,1%		0,0%		0,0%	24	9,3%
		Estadio renal 2	2	100,0%	55	39,9%	2	18,2%	1667	30,0%	4	28,6%	5	55,6%	51	19,7%
		Estadio renal 3		0,0%	63	45,7%	5	45,5%	2525	45,5%	8	57,1%	3	33,3%	142	54,8%
		Estadio renal 4		0,0%	7	5,1%	1	9,1%	327	5,9%	2	14,3%		0,0%	26	10,0%
		Estadio renal 5		0,0%	3	2,2%	1	9,1%	530	9,5%		0,0%	1	11,1%	16	6,2%
		Total captados en el programa	2	50,0%	138	107,0%	11	28,9%	5553	44,2%	14	34,1%	9	20,9%	259	44,5%
		Total enfermos renales	4	100,0%	129	100,0%	38	100,0%	12566	100,0%	41	100,0%	43	100,0%	582	100,0%

Cuadro 14e. Servicios de salud y enfermedades de interés. EPS SURA 2011. Sabaneta, Santa Rosa, Soledad, Tenjo, Yarumal, Zipaquirá.

SERVICIOS DE SALUD Y ENFERMEDADES DE INTERÉS. EPS SURA 2011			28. Sabaneta		29. Santarosa		30. Soledad		31. Tenjo		32. Yarumal		33. Zipaquirá	
Parámetros			TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %	TOTAL	TASA / %
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	ENFERMEDADES DE NOTIFICACION OBLIGATORIA (tasa *100.000 afiliados)	Dengue	2	11,9	1	51,5	13	101,2		-		-		-
		Dengue grave		-		-		-		-		-		-
		Hepatitis b		-		-		-		-		-		-
		Malaria		-		-		-		-		-		-
		Meningitis tuberculosa		-		-		-		-		-		-
		Parotiditis	1	5,9		-		-		-	1	76,2	2	20,5
		Rubeola		-		-		-	1	53,6		-		-
		Sífilis congénita		-		-		-		-		-		-
		Tuberculosis	1	5,9		-	1	7,8		-		-		-
		Tos ferina	1	5,9		-		-		-		-		-
		Varicela	25	148,4	3	154,5	99	770,3	8	428,5	2	152,4	81	831,7
		Total general	30	100,00%	4	100,00%	113	100,00%	9	100,00%	3	100,00%	83	100,00%
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	VACUNACIÓN (meta 412 =90%)	Bcg	147	109,6%	18	67,9%	165	124,1%	12	72,7%	2	21,7%	92	101,3%
		Hepatitis b	131	39,6%	57	99,3%	198	63,3%	2	4,6%	0	0,0%	63	28,2%
		Dpt	236	48,6%	72	91,4%	317	66,2%	6	7,4%	0	0,0%	15	4,3%
		Polio	236	38,8%	85	84,7%	363	60,9%	7	7,3%	0	0,0%	60	14,2%
		Influenza	128	43,2%	48	98,4%	187	69,3%	2	5,1%	0	0,0%	13	6,5%
		Triple viralsrp niños	139	37,8%	34	72,3%	289	73,2%	3	4,3%	43	93,5%	5	1,8%
	SALUR ORAL (meta 412 =20%)	Fluor topico	563	10,8%	178	23,7%	1299	29,9%	95	10,6%	98	17,4%	348	8,7%
		Sellantes	499	23,4%	350	99,4%	1419	64,8%	136	34,7%	162	62,4%	1049	60,3%
		Placa bacteriana	8967	52,7%	916	44,8%	4854	42,5%	361	18,1%	741	48,8%	2852	26,1%
		Detartraje supragingival	2503	97,2%	269	96,8%	1118	75,1%	165	63,3%	191	91,8%	1156	75,1%
	ATENCIÓN DEL PARTO	Atenciones institucionales del parto (parto y cesarea)	147	46,7%	18	59,6%	165	75,0%	12	32,9%	2	9,3%	92	45,3%
	CONTROL POSPARTO	Consulta medica de control postparto	147	46,7%	18	59,6%	165	75,0%	12	32,9%	2	9,3%	92	45,3%
	TSH RECIENTE NACIDO	Exámenes de tsh realizados a recién nacidos (toma y análisis)	147	46,7%	18	59,6%	165	75,0%	12	32,9%	2	9,3%	92	45,3%
	DETECCIÓN TEMPRANA ALTERACIONES EMBARAZO (meta 412=85%)	Consultas prenatales de primera vez por médico	290	93,1%	47	157,0%	195	89,4%	35	96,8%	21	98,2%	197	98,0%
		Serología gestante	288	92,4%	47	157,0%	193	88,5%	31	85,7%	16	74,8%	197	98,0%
		Consultas de control prenatal realizadas por medico	512	88,6%	75	139,1%	299	80,3%	4	6,1%	31	79,2%	362	97,5%
		Consultas de control prenatal realizadas por enfermera	416	95,4%	41	97,9%	250	81,9%	0	0,0%	25	83,6%	271	96,3%
	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	Consultas de control de crecimiento y desarrollo (medico - enfermera)	1863	98,4%	361	108,6%	1582	66,4%	197	63,0%	217	95,0%	1444	99,4%
	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Consultas de planificación familiar de control realizadas a mujeres (por medico o enfermera)	1845	86,3%	163	77,5%	737	84,0%	22	10,1%	124	86,1%	1019	90,3%
		Consultas de planificación familiar de primera vez realizadas a mujeres (por medico o enfermera)	277	97,0%	20	70,7%	163	86,3%	0	0,0%	2	10,4%	137	118,5%
		Esterilizaciones femeninas realizadas	89	96,8%	8	87,9%	53	86,9%	8	101,0%	3	48,6%	40	99,1%
		Esterilizaciones masculinas realizadas	6	105,2%	0	0,0%	4	66,9%	0	0,0%	0	0,0%	6	159,8%
	INDICADORES CENTINELA	% Bajo peso al nacer	15	9,5%	1	8,3%	16	8,2%	2	8,3%	1	20,0%	13	11,7%
		Mortalidad materna*100.00 nacidos vivos	1	632,9										
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL ESTADO EMOCIONAL (TASA *100.000 AFILIADOS)	Irritabilidad y enojo	5	29,7		0,0	2	15,6		0,0		0,0		0,0
		Violencia física	1	5,9		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional		0,0	1	51,5	5	38,9		0,0		0,0		0,0
		Nerviosismo		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		Inquietud y agitación	1	5,9		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		Tensión y estado de choque emocional, no especificado	1	5,9		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		Desmoralización y apatía		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		Infelicidad		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		Total general	8	47,5	1	51,5	7	54,5		0,0		0,0		0,0
	SÍNDROME DEL MALTRATO (TASA *100.000 AFILIADOS)	Abuso sexual	8	47,5		0,0	2	15,6		0,0		0,0	1	10,3
		Síndrome del maltrato, no especificado	3	17,8		0,0	1	7,8	1	53,6		0,0		0,0
		Otros síndromes del maltrato		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		Abuso físico	1	5,9		0,0	1	7,8		0,0		0,0		0,0
		Negligencia o abandono		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		Total general	12	71,2		0,0	4	31,1	1	53,6		0,0	1	10,3
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES	COBERTURA EN VACUNACIÓN (meta=95%)	Bcg (antituberculosis)	0	0,0%	0	0,0%	208	93,3%	0		0		71	72,4%
		Polio (parálisis infantil)	121	69,1%	0	0,0%	228	102,2%	0		0		73	74,5%
		Dpt (difteria, tetanos, tosferina)	121	69,1%	0	0,0%	228	102,2%	0		0		73	74,5%
		Hepatitis b	121	69,1%	0	0,0%	228	102,2%	0		0		73	74,5%
		Hib (haemophilus influenzae b)	121	69,1%	0	0,0%	228	102,2%	0		0		73	74,5%
		Rotavirus	136	77,7%	0	0,0%	189	84,8%	0		0		30	30,6%
		Neumococo	64	36,6%	0	0,0%	85	38,1%	0		0		21	21,4%
		Srp (sarampión, rubeola, paperas)	123	60,9%	0	0,0%	185	78,7%	0	0,0%	0	0,0%	40	30,8%
		Fiebre amarilla	132	65,3%	0	0,0%	164	69,8%	0	0,0%	0	0,0%	40	30,8%
PROGRAMA DE ENFERMEDAD CRÓNICA	DIABÉTICOS E HIPERTENSOS	Estadio renal 1	627	25,6%	94	41,6%	282	41,0%	0		58	28,6%	268	30,9%
		Estadio renal 2	1419	57,9%	108	48,0%	333	48,5%	0		126	62,2%	480	55,3%
		Estadio renal 3	373	15,2%	20	8,8%	72	10,4%	0		14	7,1%	95	10,9%
		Estadio renal 4	18	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	0		4	2,0%	15	1,7%
		Estadio renal 5	15	0,6%	4	1,6%	0	0,0%	0		0	0,0%	11	1,3%
		Total captados en el programa	1913	78,0%	188	83,6%	462	67,2%	1	1,1%	148	73,3%	520	59,9%
		Total hipert. y diabetes	2452	100,0%	225	100,0%	687	100,0%	94		202	100,0%	868	100,0%
PROGRAMA DE PROTECCIÓN RENAL	ENFERMOS RENALES	Estadio renal 1	12	6,9%	2	22,2%		0,0%		0,0%		0,0%	6	12,0%
		Estadio renal 2	52	29,9%	2	22,2%	9	42,9%	2	40,0%	1	100,0%	16	32,0%
		Estadio renal 3	94	54,0%	5	55,6%	11	52,4%	3	60,0%		0,0%	22	44,0%
		Estadio renal 4	13	7,5%		0,0%	1	4,8%		0,0%		0,0%	3	6,0%
		Estadio renal 5	3	1,7%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	3	6,0%
		Total captados en el programa	174	58,0%	9	26,5%	21	52,5%	5	83,3%	1	3,1%	50	57,5%
		Total enfermos renales	300	100,0%	34	100,0%	40	100,0%	6	100,0%	32	100,0%	87	100,0%

2011

EPS | sura 