

EPS SURA

# Perfil Poblacional

Regional Centro

## CARACTERIZACIÓN REGIONAL

La Regional Centro, en diciembre de 2018, contaba con 373,212 afiliados, los cuales tuvieron la siguiente distribución sociodemográfica:




ILUSTRACIÓN 1. PIRÁMIDE POBLACIONAL REGIONAL CENTRO




ILUSTRACIÓN 2. CURSO DE VIDA, REGIONAL CENTRO

En la Regional Centro el 56% de la población es cotizante y resto de los afiliados son beneficiarios, en el país el 54% son cotizantes y el 46% beneficiarios.





ILUSTRACIÓN 3. TIPO DE COTIZANTE, REGIONAL CENTRO

ILUSTRACIÓN 4. NIVEL DE INGRESOS, REGIONAL CENTRO

### ESTADO DE SALUD – ÍNDICE DE SALUD

A continuación, se presentan los resultados del índice de salud para la regional Centro; y el resultado nacional con corte a diciembre de 2018.




ILUSTRACIÓN 5. ÍNDICE DE SALUD REGIONAL CENTRO Y NACIONAL

## CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL – CAPO

Indicadores priorizados para la regional de la caracterización poblacional – CAPO, año 2016-2017

Indicador	País	Bogotá
Captación de diabetes mellitus de personas de 18 a 69 años total	0.80	0.55
tasa ajustada de mortalidad por (grupos y subgrupos lista 6/67)300 - enfermedades sistema circulatorio302 - enfermedades hipertensivas	50,283	28,016
Tasa ajustada de mortalidad por (grupos y subgrupos lista 6/67)300 - enfermedades sistema circulatorio303 - enfermedades isquémicas del corazón	263,988	162,860
Tasa ajustada de mortalidad por (grupos y subgrupos lista 6/67)600 - todas las demás enfermedades601 - diabetes mellitus	38,498	47,048
Tasa de mortalidad infantil por (grupos lista niñez) 11 - ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal total	43,872	64,763

## INDICADORES EN SALUD

Los indicadores priorizados por la EPS para la regional Centro, para hacer seguimiento y tener alertas son los siguientes:

Población	Indicadores	2017	2018
<b>SANOS</b>	Cobertura vacunación biológicos trazadores PAI	95%	95%
	Tamización para cáncer de cérvix	55,975	44,667
	Actividades de crecimiento y desarrollo	68,320	58,678
	Actividades de planificación familiar	79,016	83,354
	Actividades de salud oral	365,794	390,778
	Tamizaje para cáncer de mama	9,132	10,128
	Tamizaje agudeza visual	11,445	9,492
<b>GESTANTES</b>	% Embarazo adolescente	9.0	6.7
	% ingreso a control prenatal	96	93
	% Bajo peso al nacer	10.7	12.1
	Transmisión vertical VIH	0	0
	Tasa de sífilis congénita x 1.000	0.96	0.24
	Razón de muerte materna	24.07	0
<b>RCV</b>	Número total de pacientes diabéticos	5,339	7,101
	Prevalencia diabetes (cada 100 afiliados)	1.61	1.91

	% pacientes DM/HTA estudiados para ERC	65.3	20.3
	Mejoría clínica cohorte pacientes diabéticos	54.20%	52%
<b>VIH</b>	Número total de pacientes con VIH	882	1,140
	Prevalencia (x 100.000)	252.95	289.82
	Proporción de gestantes tamizadas para VIH (%)	96.7%	94.7%
	Proporción de pacientes con carga viral indetectable a las 48 semanas de terapia antirretroviral (%)	75.3%	83.8%
<b>CÁNCER</b>	Oportunidad de la atención general para cáncer de mama (días entre la consulta por la presencia de síntomas asociados al cáncer hasta el primer tratamiento)	82	83
	Oportunidad de diagnóstico en días para cáncer de próstata (días entre la remisión por sospecha hasta el diagnóstico)	48	121
	Oportunidad de diagnóstico en días para cáncer de colorrectal (días entre la remisión por sospecha hasta el diagnóstico)	9	31
	Mortalidad de cáncer	7.4%	5.7%