

EPS SURA

Perfil poblacional

Regional Norte

CARACTERIZACIÓN

1. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

La Regional Norte, en diciembre de 2018, contaba con 393,096 afiliados, los cuales tuvieron la siguiente distribución sociodemográfica:




ILUSTRACIÓN 1. PIRÁMIDE POBLACIONAL REGIONAL NORTE




ILUSTRACIÓN 2. CURSO DE VIDA, REGIONAL NORTE

En la Regional Norte el 49% de la población es cotizante y resto de los afiliados son beneficiarios, en el país el 54% son cotizantes y el 46% beneficiarios.





ILUSTRACIÓN 3. TIPO DE COTIZANTE, REGIONAL NORTE

ILUSTRACIÓN 4. NIVEL DE INGRESOS, REGIONAL NORTE

ESTADO DE SALUD – ÍNDICE DE SALUD

A continuación, se presentan los resultados del índice de salud para la regional Norte y resultado nacional con corte al mes de diciembre de 2018.




ILUSTRACIÓN 5. ÍNDICE DE SALUD REGIONAL NORTE Y NACIONAL

CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL – CAPO

Indicadores priorizados para la regional de la caracterización poblacional – CAPO, año 2016-2017

Indicador	País	Atlántico	Barranquilla	Cartagena	Bucaramanga
Tasa ajustada de mortalidad por (grupos y subgrupos lista 6/67)300 - enfermedades sistema circulatorio303 - enfermedades isquémicas del corazón	263,988	236,193	211,972	152,442	28,016
Tasa ajustada de mortalidad por (grupos y subgrupos lista 6/67)400 - ciertas afecciones originadas en el período perinatal total	48,712	93,586	82,721	87,110	56,032
Tasa ajustada de mortalidad por (grupos y subgrupos lista 6/67)600 - todas las demás enfermedades601 - diabetes mellitus	38,498	22,282	15,510	-	28,016

INDICADORES

Los indicadores priorizados por la EPS para la regional Norte, para hacer seguimiento y tener alertas son los siguientes:

Población	Indicadores	2017	2018
SANOS	Cobertura vacunación biológicos trazadores PAI	95%	95%
	Tamización para cáncer de cérvix	43,539	48,532
	Actividades de crecimiento y desarrollo	69,330	62,730
	Actividades de planificación familiar	69,969	80,545
	Actividades de salud oral	238,397	329,310
	Tamizaje para cáncer de mama	9,724	10,839
	Tamizaje agudeza visual	8,503	9,275
GESTANTES	% Embarazo adolescente	6.2	5.5
	% ingreso a control prenatal	96	90
	% Bajo peso al nacer	6.5	7.6
	Transmisión vertical VIH	0	0
	Tasa de sífilis congénita x 1.000	0	0.47
	Razón de muerte materna	0	0
RCV	Número total de pacientes diabéticos	7,196	9,672
	Prevalencia diabetes (cada 100 afiliados)	2.06	2.46
	% pacientes DM/HTA estudiados para ERC	61.7	17.5
	Mejoría clínica cohorte pacientes diabéticos	54.10%	45%

VIH	Número total de pacientes con VIH	540	698
	Prevalencia (x 100.000)	162.65	187.3
	Proporción de gestantes tamizadas para VIH (%)	97.8%	93.6%
	Proporción de pacientes con carga viral indetectable a las 48 semanas de terapia antirretroviral (%)	69.9%	77.4%
CÁNCER	Oportunidad de la atención general para cáncer de mama (días entre la consulta por la presencia de síntomas asociados al cáncer hasta el primer tratamiento)	72	105
	Oportunidad de diagnóstico en días para cáncer de próstata (días entre la remisión por sospecha hasta el diagnóstico)	2	71
	Oportunidad de diagnóstico en días para cáncer de colorrectal (días entre la remisión por sospecha hasta el diagnóstico)	31	28
	Mortalidad de cáncer	7.7%	7.0%