

EPS SURA

Perfil poblacional

Regional Occidente

CARACTERIZACIÓN

1. INFORMACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA

La regional Occidente, en diciembre de 2018, contaba con 246,976 afiliados, los cuales tuvieron la siguiente distribución sociodemográfica:




ILUSTRACIÓN 1. PIRÁMIDE POBLACIONAL REGIONAL OCCIDENTE






ILUSTRACIÓN 2. CURSO DE VIDA, REGIONAL OCCIDENTE

En la Regional Occidente el 56% de la población es cotizante y resto de los afiliados son beneficiarios, en el país el 54% son cotizantes y el 46% beneficiarios.



■ Beneficiario ■ Cotizante

ILUSTRACIÓN 3. TIPO DE COTIZANTE, REGIONAL OCCIDENTE



■ Subsidiado ■ A ■ B ■ C

ILUSTRACIÓN 4. NIVEL DE INGRESOS, REGIONAL OCCIDENTE

ESTADO DE SALUD – ÍNDICE DE SALUD

A continuación, se presentan los resultados del índice de salud para la regional Occidente y el resultado nacional con corte a diciembre de 2018.




ILUSTRACIÓN 5. ÍNDICE DE SALUD REGIONAL OCCIDENTE Y NACIONAL

CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL – CAPO

Indicadores priorizados para la regional de la caracterización poblacional – CAPO, año 2016-2017

Indicador	País	Valle	Cali
Captación de diabetes mellitus de personas de 18 a 69 años total	0.80		0.64
tasa ajustada de mortalidad por (grupos y subgrupos lista 6/67)300 - enfermedades sistema circulatorio302 - enfermedades hipertensivas	50,283	83,146	66,044
Tasa ajustada de mortalidad por (grupos y subgrupos lista 6/67)300 - enfermedades sistema circulatorio303 - enfermedades isquémicas del corazón	263,988	233,848	198,133
Tasa ajustada de mortalidad por (grupos y subgrupos lista 6/67)600 - todas las demás enfermedades601 - diabetes mellitus	38,498	46,770	49,533
Tasa de mortalidad infantil por (grupos lista niñez) 11 - ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal total	43,872	30,550	33,501

INDICADORES EN SALUD

Los indicadores priorizados por la EPS para la regional Occidente, para hacer seguimiento y tener alertas son los siguientes:

Poblaciones	Indicadores	2017	2018
SANOS	Cobertura vacunación biológicos trazadores PAI	95%	95%
	Tamización para cáncer de cérvix	30,284	26,149
	Actividades de crecimiento y desarrollo	36,360	36,216
	Actividades de planificación familiar	41,240	48,863
	Actividades de salud oral	212,462	217,679
	Tamizaje para cáncer de mama	7,519	7,582
	Tamizaje agudeza visual	5,828	3,877
GESTANTES	% Embarazo adolescente	6.5	5.3
	% ingreso a control prenatal	96	92
	% Bajo peso al nacer	6.5	1.5
	Transmisión vertical VIH	0	0
	Tasa de sífilis congénita x 1.000	0.54	0
	Razón de muerte materna	0	0
RCV	Número total de pacientes diabéticos	5,834	7,779
	Prevalencia diabetes (cada 100 afiliados)	2.78	3.15

	% pacientes DM/HTA estudiados para ERC	67.0	24.1
	Mejoría clínica cohorte pacientes diabéticos	53%	52%
VIH	Número total de pacientes con VIH	550	710
	Prevalencia (x 100.000)	262.19	287.72
	Proporción de gestantes tamizadas para VIH (%)	98.0%	93.4%
	Proporción de pacientes con carga viral indetectable a las 48 semanas de terapia antirretroviral (%)	73.7%	84.6%
CÁNCER	Oportunidad de la atención general para cáncer de mama (días entre la consulta por la presencia de síntomas asociados al cáncer hasta el primer tratamiento)	143	103
	Oportunidad de diagnóstico en días para cáncer de próstata (días entre la remisión por sospecha hasta el diagnóstico)	49	92
	Oportunidad de diagnóstico en días para cáncer de colorrectal (días entre la remisión por sospecha hasta el diagnóstico)	71	29
	Mortalidad de cáncer	8.7%	7.0%