

DESCRIPCIÓN	MANEJO	AYUDA DX	INCAPACIDAD	SEGUIMIENTO	CÓDIGOS CIE10 DX
<p><b>Caso 1</b> IRA GRAVE Inusitada+ nexo epidemiológico (Ficha 346)</p>	Hospitalario intra institucional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prueba antigénica en los servicios de urgencias</li> <li>OTROS PAELÍNICOS: Rayos X PA y Lat Tórax, Dímero D, PCR, Ferritina, LDH, Hemograma completo</li> <li><b>*Si el paciente ingresa directamente a institución hospitalaria realizar RT-PCR</b></li> </ul>	<p>Incapacidad médica al alta, según condición clínica y resultado de prueba RT PCR</p> <p><b>RT PCR o prueba antigénica positiva:</b> Incapacidad hasta un mínimo 20 días desde fecha de inicio de síntomas</p> <p><b>RT PCR o prueba antigénica negativa:</b> incapacidad según condición clínica NO COVID</p>	<p>En todas las personas que requirieron hospitalización (con condiciones especiales de inmunosupresión o no) se debe garantizar un período de aislamiento desde el inicio de los síntomas hasta 20 días (incluso puede cumplir este tiempo durante la estancia hospitalaria). Se realizará una única valoración post hospitalaria de forma ambulatoria o virtual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U072 (sospechoso) o U071 (confirmado)</li> <li>J00-J22; J80 R00-R99</li> <li>Comorbilidad existente (si aplica)</li> <li>*Si se descarta COVID adicione Z038</li> <li>Verifique en la guía los demás códigos dx</li> </ul>
<p><b>Caso 2</b> IRA leve o moderada + nexo epidemiológico (Ficha 346)</p>	Ambulatorio o domiciliario	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prueba antigénica entre 1-10 días de inicio de síntomas.</li> <li>RT-PCR COVID19 y Prueba serológica IgM/IgG a partir del 11 del inicio de síntomas</li> <li><b>*Si el paciente tiene una clasificación de riesgo (prioridad 1 y 2) o requiere toma de muestra domiciliaria (pacientes con movilidad reducida) se debe ordenar RT-PCR</b></li> </ul>	<p>Incapacidad inicial de 5 días desde la consulta inicial y según resultados de prueba COVID 19:</p> <p><b>RT- PCR positiva:</b> Prórroga de incapacidad hasta completar un mínimo 10 días desde fecha de inicio de síntomas, tenga presente que del día 08 al día 10 debemos garantizar que el paciente presente resolución o mejoría de síntomas (los tres días consecutivos) (automática para usuarios EPS Sura)</p> <p><b>RT- PCR negativa:</b> no requiere prórroga de incapacidad por COVID 19 Recomendaciones de continuar con distanciamiento social y considere, de acuerdo a la clínica, prescribir incapacidad por patología NO COVID</p>	<p>El seguimiento se realiza hasta completar mínimo 10 días de aislamiento y mejoría o resolución de síntomas. Si el paciente no cumple con este criterio deberá continuar seguimiento hasta cumplir con esta definición.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U072 (sospechoso) o U071 (confirmado)</li> <li>J00-J22; J80 R00-R99</li> <li>Comorbilidad existente (si aplica)</li> <li>*Si se descarta COVID adicione Z038</li> <li>Verifique en la guía los demás códigos dx</li> </ul>
<p><b>Caso 5</b> Asintomático con nexos Formato de seguimiento. Solo notifico a SIVIGILA si es positivo</p>	Ambulatorio	<p>RT-PCR a partir de los siete (7) días desde la última fecha de exposición no protegida.</p>	<p>Se recomienda aislamiento obligatorio hasta resultado de prueba, sin incapacidad Una vez se tenga resultado de la prueba de COVID 19 se procede así</p> <p><b>RT- PCR positiva:</b> Incapacidad con fecha de inicio desde el día de toma de la muestra por 10 días</p> <p><b>RT- PCR negativa:</b> No incapacidad. Continuar las medidas de distanciamiento social</p>	<p>Seguimiento por autocontrol supervisado hasta el día 10 de la toma de la muestra</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U072 (sospechoso) o U071 (confirmado)</li> <li>J00-J22; J80 R00-R99</li> <li>Comorbilidad existente (si aplica)</li> <li>*Si se descarta COVID adicione Z038</li> <li>Verifique en la guía los demás códigos dx</li> </ul>
<p><b>Caso 4</b> Muerte probable por COVID19 (Ficha 346)</p>		<p>RT-PCR (SI APLICA)</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>U072 o U071</li> </ul>